


利用者IDパスワード再発行の流れ

- 1 パスワード再発行希望者（パスワードを失念した者）（例：1ABCD**A02**）は、初期化実施者（例：1ABCD**A01**）に、URY「I」業務（パスワードの初期化）を依頼
- 2 初期化実施者（依頼を受けた者）はNACCSパッケージソフト   において URY「I」業務を実施
※ご利用の処理方式によってアイコンは異なります
- 3 初期化実施者が仮パスワードの発行を確認（帳票：利用者パスワード初期化情報）
- 4 初期化実施者は利用者パスワード初期化情報をパスワード再発行希望者へ通知
- 5 パスワード再発行希望者は仮パスワードでNACCSパッケージソフト   にログオンし、URY「C」業務において新規パスワードを設定



※利用者コードが同一で、識別番号が異なる利用者IDの者

初期化実施者（依頼を受けた者）向け 手順書（URY「I」）

初期化実施者の利用者IDでパッケージソフトにログオン後、対象となる利用者IDのパスワードを初期化します。

利用者ID入力

利用者ID

1ABCDA01

パスワード

OK

キャンセル

初期化実施者の
利用者IDとパスワードでログオン

業務コード

URY

利用者情報登録

種別

OK

業務コード「URY」を入力しOKを押下

システム識別

海上

入力情報特定番号

添付ファイル

ファイル名

サイズ

「海上」または「航空」の
どちらかを選択

入力項目ガイド

(1) 処理区分コード「C」の場合は、入力者の
利用者IDを入力

(2) 処理区分コード「I」及び「X」の場合
は、入力者同一の利用者コードで、識別番号が
異なる利用者IDを入力

業務メッセージ

コード	内容	処置
-----	----	----

「I」 初期化を入力

処理区分*

I

(C : 変更 I : 初期化 X : 初期化取消)

利用者ID*

1ABCDA02

利用者パスワード

利用者パスワード (確認)

パスワードを初期化する
利用者IDを入力

利用者パスワード欄以外を入力し
送信 (F12) ボタンを押下

2

人・物・国をつなぐ
NACCS

利用者パスワードの初期化が完了すると、初期化実施者へ下記の帳票が配信されます。
パスワード再発行希望者へ仮パスワードを通知してください。

利用者パスワード初期化情報

仮パスワード XXXXXXXXE

払出日 yyyy/MM/dd - HH:mm

利用者パスワードの初期化が完了しました。
パスワードが初期化された利用者IDは、URY業務でパスワードを変更するまで、
URY業務を除くすべての業務が実施できませんのでご注意ください。

パスワード再発行希望者向け 手順書（URY「C」）

仮パスワードでパッケージソフトにログオン後、任意の新規パスワードへ変更します。

利用者ID入力

利用者ID

パスワード

OK キャンセル

パスワードを再発行する利用者IDと
利用者パスワード初期化情報で通知された
仮パスワードでログオン

業務コード「URY」を入力しOKを押下

業務コード URY 利用者情報登録 種別 OK

システム識別 海上

入力情報特定番号

添付ファイル

ファイル名	サイズ
-------	-----

「海上」または「航空」の
どちらかを選択

ポイント

過去3世代までのパスワードは再利用できません。

パスワードは6桁から8桁で、
半角英大文字（A～Z）及び半角数字（0～9）が
それぞれ1文字以上必要です。

URYの実施可能時間は0：00～23：00（土日祝含む）です。

入力項目ガイド

業務メッセージ

コード	内容	処置
-----	----	----

「C」変更を入力

ログオンしている
利用者IDを入力

処理区分※ C （C：変更 I：初期化 X：初期化取消）

利用者ID※ 1ABCD A02

利用者パスワード *****

利用者パスワード（確認） *****

新規パスワードを入力
画面では*****

新規パスワードを再入力
画面では*****

エラーが出る場合はこちらをご確認ください。
[URY業務においてパスワードの変更が上手くいかない](#)

全ての項目を入力後
送信（F12）ボタンを押下