

ACL01入力の注意点

・ACL01入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
 但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先します。

ACL01 入力項目表						船会社別個別指示事項
共通指示事項						Namsung / Dong Young
項番	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	NSSL / PCSL
1		入力共通項目	-	-	-	
2	共通部1	処理区分コード	1	○		8：仮登録（船会社・通知先には送信されません） 7：仮登録訂正 9：登録 5：訂正（ACL11業務で呼び出した上で訂正） 1：取消し（ACL11業務で呼び出した上で取消し） 「9：新規登録」のみ対応しております。訂正/取消しをされたい場合は、メールでのご連絡をお願いします。 訂正箇所が多い場合は、一度直接窓口にご連絡ください。
3	共通部1	船会社コード	4	○	NACCS用船会社 コード NVOCCコード	(1)ブッキング先が船会社の場合には、「NACCS用船会社コード」を入力する。 (2)ブッキング先がNVOCCの場合には、「NVOCCコード」を入力する。なお、ブッキング先であるNVOCCが「NACCS用船会社コード」を有している場合には、そのNVOCCの「NACCS用船会社コード」を入力する。 (3)ブッキング船会社・NVOCCに送信せず通知先コード欄で指定した宛先のみ送信する場合は、本欄には「9999」を入力する。 南星海運(NAMSUNG)：NSSL 東映海運(PEGASUS/DONG YOUNG)：PCSL
4	共通部1	ブッキング番号	16	○		ブッキング船会社、NVOCCが払出したブッキング番号を正確に入力する。 複数のブッキング番号に対して1件のACL情報を送信する場合は、代表のブッキング番号1件を本欄に入力し、残りのブッキング番号は項番93【記事】欄に入力する。 ・0(ゼロ)とO(オー) ・1(イチ)とI(アイ) などの入力誤りにご注意ください。
5	共通部1	ブッキング番号枝番	2			(1)1ブッキング番号に対して、複数のACL情報を送信する場合には、入力者が枝番を任意に採番の上入力する。 (2) 01~99を入力する。 注：100件以上ある場合の送信方法は、事前にブッキング船会社・NVOCCに確認願います。 ひとつのBooking に対し複数のB/L を送信する場合は、項番 7 に総件数を入力し、こちらには採番を入力してください。 B/L分割ではなく訂正目的のご送信の際は、予め問合せ窓口へ送信目的をメールにてご連絡ください。
6	共通部1	マスターB/L番号	35			事前に船会社からB/L番号を通知されている場合のみ、そのマスターB/L番号を入力可能。 対応しておりません。
7	共通部1	送信総件数	2			1ブッキング番号に対して、複数のACL情報を送信する場合には、当該データを含めたACL情報の総件数を入力する。 項番5【ブッキング番号枝番】欄に「01」以上を入力した場合は必須入力。 注：枝番なしでACL情報を送信した後、同じブッキング番号に枝番を付してACL情報を追加送信する場合の「送信総件数」の入力方法についてはブッキング船会社・NVOCCに確認願います。 1つの Booking に対し複数の B/L データを送信する場合は、件数を入力してください。 B/L分割ではなく訂正目的のご送信の際は、送信総件数は加算しないで下さい。また予め問合せ窓口へ該当の送信目的をメールにてご連絡ください。
8	共通部1	通知先コード (CY・CFS)	5		保税地域コード	貨物の搬入先の保税地域コードを入力する。
9	共通部1	通知先コード(1)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。 貨物搬入先の利用者コードを入力してください。 弊社ホームページでご確認できます。
10	共通部1	通知先コード(2)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。
11	共通部1	通知先コード(3)	5		利用者コード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブッキング船会社・NVOCCが指定する通知先があればその「利用者コード」を入力する。 (2)ACL情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入力する。
12	共通部1	海貨業者コード	5		利用者コード	当該ACL情報の送信(入力)者が海貨業者の場合、その「利用者コード」を入力する。
13	共通部1	海貨業者名	70			送信(入力)者が海貨業者であるか否かに係らず、会社名を入力する。 必ずご入力ください。
14	共通部1	担当者名	70			送信(入力)者の部課、氏名を入力する。 必ずご入力ください。 中国向け貨物時のみ、必須情報となる 【Shipper の担当者名】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけません。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。 ※「荷主セクションコード」への 【CIK/LEI/法人番号(9999)等】入力有無で判別しますため、通常の担当者名としてご利用頂いても問題ありません。

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項
項番	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	Namsung / Dong Young
							NSSL / PCSL
15	共通部1	担当者電話番号	35			送信(入力)者の電話番号を入力する。	必ずご入力ください。 中国向け貨物時のみ、必須情報となる 【Shipperの電話番号】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。 ※「荷主セクションコード」への 【CIK/LEI/法人番号(9999)等】入力有無で判別しますため、通常の担当者電話番号としてご利用頂いても問題ありません。
16	共通部1	B/L発行枚数	2	○		オリジナルB/Lの希望発行枚数を入力する。	3 or 1 必ずご入力ください。 WAY BILL ご希望時も必ず 1 をご入力ください。
17	共通部1	WAY BILL希望識別	1			WAY BILLでの発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番48【品名】欄には「WAY BILL」の文言は不要。(BODY欄に「WAY BILL」との文言表示が必要な場合は任意で項番48【品名】欄に入力する)	品名欄にもWAY BILL とご入力下さい
18	共通部1	Receivedドキュメント希望識別	1			Received B/Lでの発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番48【品名】欄には「Received B/L」の文言は不要。(BODY欄に「Received B/L」との文言表示が必要な場合は任意で項番48【品名】欄に入力する)	対応しておりません。
19	共通部1	FREIGHT AS ARRANGED	1			「Freight As Arranged」(運賃非表示)のB/L発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番48【品名】欄には「Freight As Arranged」の文言は不要。(BODY欄に「Freight As Arranged」との文言表示が必要な場合は任意で項番48【品名】欄に入力する)	ご希望時、B/L 面上へ「AS ARRANGED」文言が出力されます。
20	共通部1	AGENT印希望識別	1			B/L面上に「AGENT名」、住所等の押印又は表示を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番48【品名】欄には「AGENT」等の文言は不要。	原則、対応しておりません。
21	共通部1	別LIST有り識別	1			アタッチシート等(ハードコピー)、別途B/Lに添付する書類が存在する場合は、「1」を入力する。	原則、対応しておりません。 アタッチシートがある場合はブックング番号を明記し、担当窓口へメールにてご送信ください。
22	共通部1	社内整理番号	20			送信者の参照用に社内整理番号等を入力する。 注：原則として船会社、NVOCCでは本欄への対応はしていません。	
23	共通部1	荷送人コード	17		輸出入者コード 法人番号	SHIPPERの「輸出入者コード」または「法人番号」を入力する。	
24	共通部1	荷送人名	70	○		B/L面上に表示するSHIPPERの名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。	50 桁以内でご入力下さい。 それ以上の入力が必要な場合は、住所・電話番号欄先頭へのご入力をお願いします。
25	共通部1	荷送人住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するSHIPPERの住所・電話番号を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号などの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	(1) スペース含め 150 桁以内のご入力をお願いします。 不足する場合は品名欄をご利用ください。 (2) 改行(行間の折り返し)は、B/L 出力上対応しておりません。連続したスペース入力については、B/L 面上ではすべてスペース1つの区切りとなります。
26	共通部1	荷受人コード	17		輸出入者コード 法人番号		
27	共通部1	荷受人名	70	○		B/L面上に表示するCONSIGNEEの名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。	50 桁以内でご入力下さい。 それ以上の入力が必要な場合は住所・電話番号欄先頭への入力をお願いします。
28	共通部1	荷受人住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するCONSIGNEEの住所・電話番号を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	(1) 150桁以内のご入力をお願いします。 (2) 改行(行間の折り返し)は、B/L 出力上対応しておりません。連続したスペース入力については、B/L 面上ではすべてスペース1つの区切りとなります。
29	共通部1	着荷通知先コード	17		輸出入者コード 法人番号		
30	共通部1	着荷通知先名	70	○		B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの名称を入力する。名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。	50桁以内でご入力下さい。 それ以上の入力が必要な場合は住所・電話番号欄先頭への入力をお願いします。 ※「着荷通知先 2」は B/L 上の出力箇所が無いためご使用できません。ご希望の場合は品名欄へご入力ください。

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項
							Namsung / Dong Young
項番	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NSSL / PCSL
31	共通部1	着荷通知先住所・電話番号	175	○		B/L面上に表示するNOTIFY PARTYの住所・住所電話番号を入力する。 名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。 注：仕向国あるいは経由国によっては、フルアドレス、郵便番号、電話番号、FAXなどの記載が義務付けられている場合があるので、各国基準に従い入力願います。	(1) 150桁以内でのご入力をお願いします。 (2) 改行（行間の折り返し）は、B/L 出力上対応しておりません。連続したスペース入力については、B/L 面上ではすべてスペース 1 つの区切りとなります。 ※「着荷通知先 2」については B/L 上の出力箇所が無いため、品名欄への追記となります。
32	共通部1	積載予定船舶コード	9	○	コールサイン	本船コールサインの登録が無い場合は、コード：「99999」を入力。その際、項番93【記事】欄に本船名も併せて入力する。	
33	共通部1	航海番号	10	○		ブッキング船会社、NVOCCが指定する「VOYAGE 番号」を入力する。	DIRECTION(アルファベット)を含む5桁までご入力ください
34	共通部1	荷受地コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	弊社Booking内容と相違の無いようお願いいたします。
35	共通部1	荷受地名	30			B/L面上に表示する「荷受地名」を入力する。 (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番34【荷受地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	・スペースを含め 30 桁以内で必ずご入力ください。未設定時の場合、NACCS の自動設定内容が B/L に出力されますので予めご了承ください。 ・末尾には形態名称が B/L 上に記載されます。
36	共通部1	荷受形態コード	2	○		荷受形態コードを入力する。 51：CY荷受 52：CFS荷受 53：DOOR荷受 54：Direct(Breakbulk)荷受 55：CY&CFS荷受 OT：上記以外	51 または 52 をご設定ください。 (53、54、55、OT は対応しておりません)
37	共通部1	荷受形態名	16			項番36【荷受形態コード】欄に「OT：上記以外」を入力した場合、該当する荷受形態名を入力する。	
38	共通部1	積出港コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	Booking内容と相違の無いようお願いいたします。
39	共通部1	積出港名	35			B/L面上に表示する「積出港名」を入力する。 (1) 35文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番38【積出港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	スペースを含め 30 桁以内で必ずご入力ください。未設定時の場合、NACCS の自動設定内容が B/L に出力されますので予めご了承ください。
40	共通部1	船卸港コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
41	共通部1	船卸港名	30			B/L面上に表示する「船卸港名」を入力する。(例：HAMBURG) (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番40【船卸港コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	スペースを含め 30 桁以内で必ずご入力ください。未設定時の場合、NACCS の自動設定内容が B/L に出力されますので予めご了承ください。
42	共通部1	荷渡地コード	5	○	国連LOCODE	国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
43	共通部1	荷渡地名	30			B/L面上に表示する地名を入力する。 (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番42【荷渡地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	・スペースを含め 30 桁以内で必ずご入力ください。未設定時の場合、NACCS の自動設定内容が B/L に出力されますので予めご了承ください。 ・末尾には形態名称がB/L 上に自動設定されます。
44	共通部1	荷渡形態コード	2	○		荷渡形態コードを入力する。 51：CY荷渡 52：CFS荷渡 53：DOOR荷渡 54：Direct(Breakbulk)荷渡 55：CY&CFS荷渡 OT：上記以外	51 または 52 をご設定ください。 (53、54、55、OT は非対応です)
45	共通部1	荷渡形態名	16			項番44【荷渡形態コード】欄に「OT：上記以外」を入力した場合、該当する荷渡形態名を入力する。	Booking 内容と相違の無いようお願いいたします。

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項
							Namsung / Dong Young
項番	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NSSL / PCSL
46	共通部1	最終仕向地コード	5		国連LOCODE	船社は、B/LのFINAL DESTINATION欄として利用。 国連LOCODEの割当てが無い港、地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	対応しておりませんので、 ご入力されないようお願いいたします。
47	共通部1	最終仕向地名	30			B/L面上に表示する「最終仕向地名」地名を入力する。 (1) 30文字を超える場合は、船卸港名等の入力例を参照のこと。 (2) 項番46【最終仕向地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	対応しておりませんので、 ご入力されないようお願いいたします。
48	共通部2	品名	875	○		品名・個数の入力例を参照のこと。	・長文となる場合でも代表品名はアタッチにせず必ずご入力下さい。現地トラブルの原因となります。 ・B/Lへの出力はおよそ500桁までの対応となります。B/L面に入りきらない分はアタッチシートを別途ご用意の上、担当窓口へメールにてご送付ください。 ・改行は反映されず自動で詰められます。予めご了承ください。
49	共通部2	輸出統計品目	6		HSコード	品名に対応する「統計品目番号」を6桁もしくは4桁で入力する。 注：仕向国あるいは経由国の規定により6桁を超えるのHSコードや複数のHSコードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・NVOCCが指定する欄に入力願います。	中国向け・ベトナム向け貨物は必須となります。 必ずご入力ください。
50	共通部2	個数	8	○		品名欄毎の個数を入力する。 品名・個数の入力例を参照のこと。	
51	共通部2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	同上	
52	共通部2	荷姿名	15			同上 荷姿コードの割当てが無い場合は必須入力。	B/L上は荷姿コードを基にした名称が設定され、 荷姿名に入力されたデータは出力されません。
53	共通部2	内個数(AMS)	8			個数・AMS個数・内個数(レベル指定入力時)の注意事項を参照のこと。	内個数はB/Lに出力されません、 ご必要な場合は品名欄にご入力ください。
54	共通部2	レベル(AMS)	1			同上	
55	共通部2	荷姿コード(AMS)	3		包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)	同上	
56	共通部2	荷姿名(AMS)	15			同上	
57	共通部2	貨物重量 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
58	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	KGMのみ対応しております。
59	共通部2	貨物重量 (ネット)	10			品名欄毎の貨物重量(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
60	共通部2	重量単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	KGMのみ対応しております。
61	共通部2	貨物容積 (グロス)	10	○		品名欄毎の貨物容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入力。	
62	共通部2	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フートボードメジャー(木材)	MTQのみ対応しております。
63	共通部2	貨物容積 (ネット)	10			品名欄毎の貨物容積(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
64	共通部2	容積単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フートボードメジャー(木材)	MTQのみ対応しております。
65	共通部2	合計個数	8	○		ACL情報の総個数を入力する。	合計個数のみB/L上に表示されます。

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			Namsung / Dong Young
項番	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NSSL / PCSL
66	共通部2	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)		
67	共通部2	荷姿名	15			コードの割当てが無い荷姿の場合は必須入力。	B/L 上は荷姿コードを基にした名称が設定され、荷姿名に入力されたデータは出力されません。
68	共通部2	合計貨物重量 (グロス)	10	○		ACL情報の総貨物重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
69	共通部2	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	KGM のみ対応しております。
70	共通部2	合計貨物重量 (ネット)	10			ACL情報の総貨物重量(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
71	共通部2	重量単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド	KGM のみ対応しております。
72	共通部2	合計貨物容積 (グロス)	10			ACL情報の総貨物容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
73	共通部2	容積単位コード (グロス)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジャー(木材)	MTQ のみ対応しております。
74	共通部2	合計貨物容積 (ネット)	10			ACL情報の総貨物容積(ネット)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
75	共通部2	容積単位コード (ネット)	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジャー(木材)	MTQ のみ対応しております。
76	共通部2	輸出統計品目・代表番号	6		HSコード	「統計品目番号」が複数ある場合は、代表の「統計品目番号」を6桁もしくは4桁で入力する。 注：仕向国あるいは経由国の規定により6桁を超えるHSコードや複数のHSコードの記載が義務付けられている場合は、ブッキング船会社・NVOCCが指定する欄に入力願います。	中国向け・ベトナム向け貨物は必須となります。 必ず6桁にてご入力ください。
77	共通部2	コンテナ本数	3			LCL、BREAK BULK貨物の場合を除き必須入力。	
78	共通部2	TOTAL IN WORDS	70	○		FCL貨物の場合はコンテナ本数を、それ以外の場合は総個数を英文で入力する。 (例：THREE CONTAINERS、TEN CARTONSなど)	
79	共通部2	運賃支払地コード	5		国連LOCODE	海上運賃の支払地を入力する。(コレクトの場合で、揚地・荷渡地と同一の場合は不要) 国連LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	・「運賃支払地2」には対応しておりません。 「運賃支払地1」にご設定をお願いします。 ・COLLECTの場合はB/L上に自動でDESTINATIONと表示されます。指定がある場合はB/L発行地へ直接お問い合わせください。
80	共通部2	運賃支払地名	30			海上運賃の支払地名を入力する。 項番79【運賃支払地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	
81	共通部2	運賃支払コード	1	○	UN/EDIFACT コード(4237)	海上運賃の支払コードを入力する。 P : PREPAID(前払い) C : COLLECT(後払い)	
82	共通部2	B/L発行地コード	5	○	国連LOCODE	B/Lの発行地コードを入力する。 国連LOCODEの割当てが無い地名の場合は、「国連国コード」2桁 + 「ZZZ」を入力する。	
83	共通部2	B/L発行地名	30			B/L面上に表示する「発行地名」を入力する。 項番82【B/L発行地コード】欄に「国連国コード」 + 「ZZZ」を入力した場合、本欄は必須入力。	
84	共通部2	ファクスミリ番号	14			ブッキング船会社、NVOCCが本欄に入力した宛先にB/L情報のファックスサービスを行っている場合には、「送信先のファックス番号」を入力する。スペース、ハイフン、スラッシュ等の記号は入力せず、左詰めで市外局番から番号のみ入力する。 注：ファックスサービスの詳細については、各ブッキング船会社、各NVOCCの個別指示事項を確認願います。	・FAX サービスは行っておりません。 ・中国向け貨物時のみ、必須情報となる 【Consigneeの電話番号】のご入力「FAX 番号2」、 【Notify Partyの電話番号】のご入力は「FAX 番号3」を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項
							Namsung / Dong Young
項番	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NSSL / PCSL
85	共通部2	荷主連絡先メールアドレス	70			システムの仕様上、小文字の入力は不可。 注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	中国向け貨物時のみ、必須情報となる 【Consigneeの担当者名】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。
86	共通部2	インボイス番号	35			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
87	共通部2	荷主セクションコード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	中国向け貨物時のみ、必須情報となる 【ShipperのCIK/LEI/法人番号等】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。
88	共通部2	荷主リファレンスナンバー	35			注：本項目を利用する場合は、個別指示事項を確認願います。	中国向け貨物時のみ、必須情報となる 【NotifyPartyの担当者名】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。
89	共通部2	荷主伝送先コード	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	中国向け貨物時のみ、必須情報となる 【NotifyPartyのUSCI/CC/法人番号等】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄をご利用ください。
90	共通部2	Order No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	中国向け貨物時のみ、必須情報となる 【ConsigneeのUSCI/CC/法人番号等】のご入力に本項目を代替としてご利用いただけます。桁数不足などによりご利用が難しい場合は、記事欄も併せてご利用ください。
91	共通部2	L/C No.	20			注：本項目を利用する場合は、個別に対応の可否を確認願います。	
92	共通部2	貨物種類コード	3			(1) 左詰めで入力する。 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力する。 (冷凍危険品の場合の例：23) 1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：撤貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合	
93	共通部2	記事	350			(1)複数のブッキング番号に対して1件のACLを登録する場合は、代表のブッキング番号1件は項番4【ブッキング番号】欄に入力し、残りのブッキング番号は本欄に入力する。 (2) 項番32【積載予定船舶コード】欄に「99999」を入力した場合は、本欄に本船名を入力する。 (3)B/L作成及び発行に関して船社に別段の指示が必要な場合は、本欄を利用する。	
94	共通部3	輸出管理番号	35			(1)ACL11(ACL情報登録呼出し)業務で輸出管理番号の呼出しを行った場合は本項目に輸出管理番号が表示される。 (2)輸出管理番号を入力する。(任意入力項目)	
95	共通部3	取消表示識別	1			既に本業務が行われている輸出管理番号に対してACL情報を取消したい場合に入力する。 3：取消表示 (項番2【処理区分コード】欄で「5：訂正」を選択した場合のみ入力可)	
96	共通部4	NVOCCコード	4		NACCS用船会社コード NVOCCコード	NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。NVOCCコードを入力する。(別項「ACL12」参照)	
97	共通部4	ハウス用ブッキング番号	16			NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号を入力する。(別項「ACL12」参照)	
98	共通部4	ハウス用ブッキング番号枝番	2			NVOCC業務として、マスターB/L情報を送信する場合に、ハウスB/L情報の関連付けに利用する項目。ハウス単位のブッキング番号枝番を入力する。(別項「ACL12」参照)	
99	共通部4	ハウス情報送信識別	1			NVOCCコードに入力がある場合は必須入力。関連付けされたハウス情報をACL情報の通知先である船会社またはNVOCCに送信するか否かを入力する。 1：送信する 0：送信しない	

ACL01 入力項目表				共通指示事項			船会社別個別指示事項
							Namsung / Dong Young
項番	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NSSL / PCSL
100	共通部5	記号番号	700	○		名称、住所・電話番号、記号番号の入力例を参照のこと。 注：入力できない文字(日本語等)がある場合を除き、記号番号は ATTACHED SHEETではなく本欄に入力願います。	・B/Lへの出力はおよそ22×12桁までの対応となります。B/L 面に出かし切れない入力分は、アタッチシートとさせていただきます。 ・改行は反映されず自動で詰められます。予めご了承ください。
101	繰返部	コンテナ番号	12			FCL貨物の場合は必須入力。	スペースは使用せず、詰めてご入力ください
102	繰返部	シール番号	15			FCL貨物の場合は必須入力。	スペースは使用せず、詰めてご入力ください。 必ずシール番号1からご入力ください。
103	繰返部	個数	8	○		コンテナ毎の貨物の総個数を入力する。	コンテナ単位のデータはB/L上には出力されません。
104	繰返部	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE勧告 第21号・英字)		
105	繰返部	荷姿名	15				
106	繰返部	貨物重量 (グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総重量(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁	
107	繰返部	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	KGM：キログラム TNE：メトリックトン LBR：ポンド	KGMのみ対応しております。
108	繰返部	貨物容積 (グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総容積(グロス)を入力する。 整数部6桁、小数部3桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須入力。	
109	繰返部	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	MTQ：立方メートル FTQ：立方フット BFT：フットボードメジャー(木材)	MTQのみ対応しております。
110	繰返部	コンテナサイズコード	2		コンテナサイズ コード (ISO 6346)	コンテナサイズコード(2桁)は、1桁目：コンテナ長さコード、2桁 目：コンテナ高さコードを入力する。 (長さ20ft、高さ8'6"ftの例：22) 1桁目 長さ(ft) 1:10' 2:20' 4:40' 9:その他 2桁目 高さ(ft) 0:8'0" 2:8'6" 4:9'0" 5:9'6" 6:9'6"超 8:4'3" 9:その他	
111	繰返部	コンテナタイプコード	2		コンテナ形式 コード (ISO 6346)	コンテナ形式(タイプ)コード GP：ドライコンテナ RT：冷凍コンテナ(温度設定可能なコンテナ) UT：オープントップコンテナ PF：フラットラックコンテナ(プラットフォームコンテナ) TN：タンクコンテナ SN：その他のコンテナ	
112	繰返部	コンテナ自重	5			コンテナ自重を入力する。 小数点以下は入力不可能。	
113	繰返部	コンテナ自重単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	「KGM」又は「LBR」のみ入力可能。 KGM：キログラム LBR：ポンド	KGMのみ対応しております。
114	繰返部	設定温度	5			本冷貨物(温度設定が必要な貨物)の場合には、その設定温度を入力 する。 整数部2桁、小数部1桁入力可能 マイナス入力可能	REEFERの場合は必ずご入力をお願いします。
115	繰返部	温度単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE勧告 第20号・英字)	CEL：摂氏 FAH：華氏	CEL：摂氏のみ対応しております。
116	繰返部	OVER LENGTH(前)	6			(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	
117	繰返部	OVER LENGTH(後)	6			(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	

ACL01							船会社別個別指示事項
入力項目表				共通指示事項			Namsung / Dong Young
項番	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	NSSL / PCSL
118	繰返部	OVER WIDTH(左)	6			(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	
119	繰返部	OVER WIDTH(右)	6			(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	
120	繰返部	OVER HEIGHT	6			(1)単位は「CM」で入力 (2)小数点の入力可能	
121	繰返部	内個数(コンテナ)	8				内個数は B/L に出力されません、 ご必要な場合は品名欄にご入力ください。
122	繰返部	レベル(コンテナ)	1				
123	繰返部	荷姿コード(コンテナ)	3		包装種類コード (UN/ECE勸告第 21号・英字)		
124	繰返部	荷姿名(コンテナ)	15				

ACL01業務 入力注意事項 船卸港名等の入力例

項番35【荷受地名】、項番39【積出港名】、項番41【船卸港名】、項番43【荷渡地名】
項番47【最終仕向地名】

[入力項目表](#)
[TOPへ戻る](#)

船卸港等地名が30桁を超える場合

B/L表示例（船卸港等が30桁を超える）

船卸港 PASIR GUDANG, **
Also notify **JOHOR (JOHOR PORT),
or 品名
品名1 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO:CD-S-968)

以下1行の文字数に合わせて入力してください。

荷受地・積出港・荷渡地 - 1行16文字

船卸港 - 1行21文字

入力例

船卸港 MYPGU - PASIR GUDANG, **
品名 **JOHOR (JOHOR PORT), MALAYSIA
NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO. CD-S-968)

品名は1行で35文字まで可能のため、改行
に合わせて35文字まで入力してください。

