

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

P A A					差分	インボイス・パッキングリスト情報							
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
1	NACCSヘッダ部												
2	5	0	RootElement										
3	10	1	Header										
4	50	2	DocumentType										
5	60	3	DocumentTypeCode	an..10	2	1	制御情報	M	an	3			・netAPIの場合：「VS△」を設定 ・それ以外の場合：スペースを設定
6						1	業務コード	M	an	5			「IVA△△」を設定
7	70	3	DocumentTypeDescription	an..35	25	1	入力情報特定情報	C	an	10			利用者が任意の値を設定
8	80	2	DocumentIdentification										
9	130	3	MessageFunction	an..35	9	1	電文引継情報	C	an	26			利用者が一意の値を設定
10						1	システム識別	M	an	1			1：航空 2：海上
11	135	3	SystemIdentifier	an..35			- 端末アクセスキー	M	an	16			・netAPIの場合：端末アクセスキーを設定 ・それ以外の場合：スペースを設定 ※NACCS-EDI電文への変換後は使用しない。
12						1	利用者コード	M	an	5		利用者コード	
13	150	2	Sender ID	an..35	13	1	識別番号	M	an	3			
14						1	利用者パスワード	M	an	8			
15						1	論理端末名	M	an	6			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

P A A					インボイス・パッキングリスト情報									
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式	
16			共通部											
17	170	1	Body											
18	180	2	GeneralInformation											
19	185	3	DocumentNo	an..35		5	インボイス番号	M	an	35				
20	190	3	DocumentVersion	an..35	24	3	輸出入区分	M	an	1			E:輸出インボイス I:輸入インボイス	
21						2	電子インボイス受付番号	C	an	10			(1) 初期登録の場合は、入力不可 (2) インボイス・パッキングリス ト情報登録を訂正する場合は入力	
22	230	3	IssueDate	n8		6	インボイス作成年月日	M	n	8			下記の条件を満たすこと インボイス作成年月日≦システム日	
23	240	3	IssuePlace											
24	260	4	LocationName	an..80	45	7	インボイス作成地	M	an	35				
25	450	3	Incoterms											
26	470	4	IncotermsValue	an..35	15	86	インボイス価格条件	M	an	20				
27	480	4	NamedLocation											
28	500	5	LocationName	an..80	50	87	引渡地	M	an	30				
29	510	3	reference information <タグ内 (項番29～32) 11回まで繰返し有り >											
30	520	4	ReferenceNoType	an..35	32	8	番号識別	C	an	3	11		B／Lの場合5回及び、C／Oの場 合、3回入力可能、C／N、L／ C、S／Nの場合は1回入力可能 C／N：契約番号 B／L：B／L番号、AWB番号ま たはHAWB番号 L／C：信用状番号 C／O：原産地証明書番号 S／N：荷主整理番号	

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A				差分	インボイス・パッキングリスト情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
31	530	4	ReferenceNo	an. 35		9	番号	M	an	35	11		ReferenceNoTypeがC／Nの場合 「契約番号」 ReferenceNoTypeがB／Lの場合 「B／L番号、AWB番号またはH AWB番号（5回繰返し）」を入力 ReferenceNoTypeがL／Cの場合 「信用状番号」 ReferenceNoTypeがC／Oの場合 「原産地証明書番号（3回繰返 し）」 ReferenceNoTypeがS／Nの場合 「荷主整理番号」
32	540	4	ReferenceNoDate	n8		10	年月日	C	n	8	11		ReferenceNoTypeがC／Nの場合 「契約年月日」 ReferenceNoTypeがB／Lの場合 「B／L番号、AWB番号またはH AWB番号発行年月日」 ReferenceNoTypeがL／Cの場合 「信用状発行年月日」 ReferenceNoTypeがC／Oの場合 「原産地証明書番号発行年月日（3 回繰返し）」

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A				差分	インボイス・パッキングリスト情報								
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式	
33	1000	2	Parties<タグ内（項番33～51）2回まで繰返し有り>										当該タグを含めた配下のタグについて2回繰返し（項番32～50）	
34	1010	3	PartyType	an. . 35	28	12	関係者識別	M		an	7	2	SELLER：輸出者（売主/一括で住所を入力する場合） SELLER2：輸出者（売主/住所4分割使用時） BUYER：輸入者（買主/一括で住所を入力する場合） BUYER2：輸入者（買主/住所4分割使用時） ※SELLER及びBUYERを選択し入力する一括住所は、後続業務のIVB02、IVB03、IDA及びEDAへ入力された住所の引継は不可	
35	1020	3	OrganizationName	an. . 80	10	14 24 24 14	【輸出入区分E（輸出）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合 「輸出入者名」項目に輸出者名を入力 (2) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合 「仕向人（仕出人）名」項目に仕向人名を入力 【輸出入区分I（輸入）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合 「仕向人（仕出人）名」項目に仕出人名を入力 (2) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合 「輸出入者名」項目に輸入者名を	M		an	70			

* 黄色の網掛けは階層タグです
 * 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

P A A					インボイス・パッキングリスト情報								
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
36	1030	3	OrganizationIdentification										
37	1035	4	OrganizationReferenceType	an..35	18	13 23 23 13	【輸出入区分 E（輸出）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合 「輸出入者コード」項目に輸出者のコードを入力 (2) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合 「仕向人（仕出人）コード」項目に仕向人のコードを入力 【輸出入区分 I（輸入）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合 「仕向人（仕出人）コード」項目に仕出人のコードを入力 (2) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合	C	an	17		輸出入者コード	「輸出入者コード」の場合、先頭 13 桁で入力した場合は、システムで後 4 桁に「0000」を補完する
38	1050	3	AddressInformation										

* 黄色の網掛けは階層タグです
 * 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

P A A					インボイス・パッキングリスト情報								
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
39	1060	4	Text (繰返し1回目)	an. . 55	※	21 30 17 27	【輸出入区分 E（輸出）の場合】 (1) PartyTypeがSELLERの場合、 「輸出入者住所」項目に輸出者 住所を入力 (2) PartyTypeがBUYERの場合、 「仕向人（仕出人）住所」項目 に仕向人住所を入力 (3) PartyTypeがSELLER2の場合、 「住所 3（町域名・番地）」 項目に輸出者住所 の町域名・番地を入力 (4) PartyTypeがBUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）住所 2 (Street and number/P. O. BOX)」 項目に仕向人住所の Street and number/P. O. BOX を入力	C	an	※			※【輸出入区分E・I共通】 (1)「輸出入者住所」/(2)「仕向人 (仕出人)住所」 差分-50桁/桁数105桁 (3)「住所 3（町域名・番地）」 差分20桁/桁数35桁 (4)「仕向人（仕出人）住所 2 (Street and number/P. O. BOX)」 差分20桁/桁数35桁
						21 30 17 27	【輸出入区分 I（輸入の場合）】 (1) PartyTypeがBUYERの場合、 「輸出入者住所」項目に輸入者 住所を入力 (2) PartyTypeがSELLERの場合、 「仕向人（仕出人）住所」項目 に仕出人住所を入力 (3) PartyTypeがBUYER2の場合、 「住所 3（町域名・番地）」 項目に輸入者住所 の町域名・番地を入力 (4) PartyTypeがSELLER2の場合、 「仕向人（仕出人）住所 2 (Street and number/P. O. BOX)」 項目に仕出人住所の Street and number/P. O. BOXを 入力						

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

P A A					インボイス・パッキングリスト情報								
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
40	1060	4	Text (繰返し2回目)	an..55	※	16 26 16 26	【輸出入区分 E（輸出）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER2の場合、 「住所 4（ビル名ほか）」項目に 輸出者住所のビル名ほかを入力 (2) PartyTypeがBUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）住所 1 (Street and number/P. O. BOX)」 項目に仕向人の Street and number/P. O. BOXを入力 【輸出入区分 I（輸入）の場合】 (1) PartyTypeがBUYER2の場合、 「住所 4（ビル名ほか）」項目に 輸入者のビル名ほかを入力 (2) PartyTypeがSELLER2の場合、 「仕向人（仕出人）住所 1 (Street and number/P. O. BOX)」 に仕出人の Street and number/P. O. BOXを入力	C	an	※			※【輸出入区分E・I共通】 (1)「住所 4（ビル名ほか）」 差分15桁/桁数70桁 (2)「仕向人（仕出人）住所 1 (Street and number/P. O. BOX)」 差分20桁/桁数35桁

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報（I V A）

P A A					インボイス・パッキングリスト情報								
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
41	1070	4	City										
42	1090	5	LocationName	an..80	45	18 28 18 28	(1) PartyTypeがSELLER2の場合、 「住所 2（市区町村（行政区 名）」 項目に輸出者の 市区町村（行政区名）を入力 (2) PartyTypeがBUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）住所 3 (City name)」項目に 仕向人住所のCity nameを入力 【輸出入区分 I（輸入）の場合】 (1) PartyTypeがBUYER2の場合、 「住所 2 （市区町村（行政区名）」項目 に 輸入者の 市区町村（行政区名）を入力 (2) PartyTypeがSELLER2の場合、 「仕向人（仕出人）住所 3 (City name)」項目に 仕出人住所のCity name入力	C	an	35			

* 黄色の網掛けは階層タグです
 * 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

P A A					インボイス・パッキングリスト情報								
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
43	1100	4	StateorProvince										
44	1120	5	StateorProvinceName	an..35	※	19 29 19 29	【輸出入区分 E（輸出）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER2の場合、 「住所 1（都道府県）」項目に 輸出者の都道府県を入力 (2) PartyTypeがBUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）住所 4 (Country sub-entity, name)」 項目に仕向人の Country sub-entity, nameを入力 【輸出入区分 I（輸入）の場合】 (1) PartyTypeがBUYER2の場合、 「住所 1（都道府県）」項目に 輸入者の都道府県を入力 (2) PartyTypeがSELLER2の場合、 「仕向人（仕出人）住所 4 (Country sub-entity, name)」 項目に仕出人の Country sub-entity, nameを入力	C	an	※			※【輸出入区分 E・I 共通】 (1) 「住所 1（都道府県）」 差分20桁/桁数15桁 (2) 「仕向人（仕出人）住所 4 (Country sub-entity, name)」 差分0桁/桁数35桁

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細は EDI 仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報（I V A）

項番	P A A				差分	インボイス・パッキングリスト情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
45	1130	4	Country										
46	1140	5	CountryCode	an..5	3	32 32	【輸出入区分 E（輸出）の場合】 PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）所在国 （Country）」項目に 仕向人の所在国（Country）を入力 【輸出入区分 I（輸入）の場合】 PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、 「仕向人（仕出人）所在国 （Country）」項目に 仕出人の所在国（Country）を入力	C	an	2			

* 黄色の網掛けは階層タグです
 * 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

P A A					インボイス・パッキングリスト情報								
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
47	1160	4	PostalCode	an..35	※	15 25 15 25	【輸出入区分E（輸出）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、 「輸出入者郵便番号」項目に 輸出者の郵便番号を入力 (2) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）郵便番号 (Postcode identification)」 項目に仕向人の郵便番号を入力 【輸出入区分I（輸入）の場合】 (1) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「輸出入者郵便番号」項目に 輸入者の郵便番号を入力 (2) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、 「仕向人（仕出人）郵便番号 (Postcode identification)」 項目に仕出人の郵便番号を入力	C	an	※			※【輸出入区分E・I共通】 (1)「輸出入者郵便番号」 差分28桁/桁数7桁 (2)「仕向人（仕出人）郵便番号 (Postcode identification)」 差分26桁/桁数9桁

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

P A A					インボイス・パッキングリスト情報								
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
48	1170	3	ContactDetails										
49	1180	4	PersonName	an..80	20	22 22	【輸出入区分 E（輸出）の場合】 PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、 「インボイス作成者(役職を含む)」 項目に輸出者のインボイス作成者(役 職を含む)を入力 【輸出入区分 I（輸入）の場合】 PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「インボイス作成者(役職を含む)」 項目に輸入者のインボイス作成者(役 職を含む)を入力	C	an	60			
50	1190	4	DepartmentName	an..35	15	53 53	【輸出入区分 E（輸出）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER/SELLER2の 場合「荷主セクションコード」 項目に輸出者の荷主セクション コードを入力 【輸出入区分 I（輸入）の場合】 (1) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合 「荷主セクションコード」項目 に輸入者の荷主セクションコード を 入力	C	an	20			

* 黄色の網掛けは階層タグです
 * 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

P A A					インボイス・パッキングリスト情報								
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
51	1200	4	TelephoneNo	an..100	88	20312031	【輸出入区分 E（輸出）の場合】 （1）PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、 「輸出入者電話番号」項目に 輸出者の電話番号を入力。 （2）PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）電話番号」 項目に仕向人の電話番号を入力 【輸出入区分 I（輸入）の場合】 （1）PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「輸出入者電話番号」項目に 輸入者の電話番号を入力 （2）PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、 「仕向人（仕出人）電話番号」 項目に仕出人の電話番号を入力	C	an	12			
52	5160	2	TransportDetails										
53	5200	3	ModeofTransport										
54	5205	4	ModeofTransportCode										
55	5210	5	ModeofTransportCodeType	an..35	32	34	運送識別	C	an	3			A I R：航空運送 S E A：海上運送
56	5230	4	SeaTransportIdentification										
57	5240	5	Vessel										
58	5245	6	VesselCode	an..35		35	(ModeofTransportCodeType) がSEAの場合 「積載予定船舶コード」を入力	C	an	9		コールサイン	
59	5250	6	VesselName	an..35		36	(ModeofTransportCodeType) がSEAの場合 「積載船/航空機便名」を入力	C	an	35			
60	5260	5	VoyageDetail										
61	5270	6	VoyageNo	an..35	25	37	(ModeofTransportCodeType) がSEAの場合 「航海番号」を入力	C	an	10			
62	5290	4	FlightDetails										
63	5300	5	FlightNo	an..35		36	(ModeofTransportCodeType) がAIRの場合 「積載船/航空機便名」を入力	C	an	35			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A				差分	インボイス・パッキングリスト情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
64	5370	3	PlaceofTransport										
65	5410	4	PlaceofLoading										
66	5420	5	LocationCode	an..25	20	38	船積港コード	C	an	5			輸出入区分が「E」の場合、国名2桁を除く3桁を入力 「I」の場合、5桁を入力
67	5430	5	LocationName	an..80	60	39	船積港名	M	an	20			
68	5440	4	PlaceofDischarge										
69	5450	5	LocationCode	an..25	20	41	船卸／取卸港コード	C	an	5			輸出入区分が「E」の場合、5桁を入力 「I」の場合、国名2桁を除く3桁を入力
70	5460	5	LocationName	an..80	60	42	船卸／取卸港名	M	an	20			
71	5680	4	PlaceofTransshipment										
72	5690	5	LocationCode	an..25	20	43	経由地コード	C	an	5			
73	5700	5	LocationName	an..80	50	44	経由地名	C	an	30			
74	5765	3	TimeofShipment	an..80	72	40	船積時期	C	n	8			
75	6510	2	PackingDetails										
76	6520	3	TotalNetWeight										
77	6530	4	Value	n..21 (6 decimal places)	11	47	純重量	C	n	10			
78	6540	4	WeightUnitCode	an..10	7	48	純重量単位コード	M	an	3			
79	6550	3	TotalGrossWeight										
80	6560	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	45	総重量	C	n	10			
81	6570	4	WeightUnitCode	an..10	7	46	総重量単位コード	M	an	3			
82	6610	3	TotalGrossVolume										
83	6620	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	49	総容積	C	n	10			
84	6630	4	VolumeUnitCode	an..10	7	50	総容積単位コード	M	an	3			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

P A A					インボイス・パッキングリスト情報									
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式	
85	6640	3	Package											
86	6650	4	PackageID	an..35	25	56	P／L番号	C	an	10				
87	6660	4	TotalPackages											
88	6670	5	NumberOfPackages	n..15	7	51	総梱包数	C	n	8				
89	6680	5	TypeofPackageCode	an..35	32	52	総梱包数単位コード	M	an	3				
90	6690	4	MarksandNumbers	an..80	-60	33	記号番号	C	an	140				
91	7010	4	AdditionalPackInformation	an..80	10	55	荷主記事欄	C	j	70			「荷主記事欄」を設定する場合は、必ずAdditionalPackInformationに設定	
92	8330	2	GeneralChargesorDiscounts											
93	8330-100	3	FOBAmount											
94	8330-120	4	ChargeAmount											
95	8330-130	5	Value	n..35 including 6 decimal places		58	F O B 価格	C	n	18				
96	8330-140	5	CurrencyCode	an..5		59	F O B 価格通貨コード	M	an	3		通貨コード (I S O 4 2 1 7 ・英字)		
97	8330-160	4	AdjustmentAmount											
98	8330-170	5	Value	n..35 including 6 decimal places		60	F O B 価格加減額	C	n	13				
99	8330-180	5	CurrencyCode	an..5		61	F O B 価格加減額通貨コード	M	an	3		通貨コード (I S O 4 2 1 7 ・英字)		

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A				差分	インボイス・パッキングリスト情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
100	8330-200	3	FreightCharge										
101	8330-220	4	ChargeAmount										
102	8330-230	5	Value	n..35 including 6 decimal places		62	運賃	C	n	16			
103	8330-240	5	CurrencyCode	an..5		63	運賃通貨コード		M	an	3	通貨コード (ISO 4217・英字)	
104	8330-300	3	InlandTransportationCharge										
105	8330-320	4	ChargeAmount										
106	8330-330	5	Value	n..35 including 6 decimal places		71	内陸運送費用	C	n	9			
107	8330-340	5	CurrencyCode	an..5		72	内陸運送費用通貨コード		M	an	3	通貨コード (ISO 4217・英字)	
108	8330-400	3	OtherShippingExpenses (繰返し1回目)										当該タグを含めた配下のタグについて最大2回繰返し (項番107~111)
109	8330-420	4	ChargeAmount (繰返し1回目)										
110	8330-430	5	Value (繰返し1回目)	n..35 including 6 decimal places		65	船積諸費用 1	C	n	9			
111	8330-440	5	CurrencyCode (繰返し1回目)	an..5		66	船積諸費用通貨コード 1		M	an	3	通貨コード (ISO 4217・英字)	
112	8330-490	4	Remarks (繰返し1回目)	an..80		67	船積諸費用種類 1		M	an	20		

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

P A A					インボイス・パッキングリスト情報									
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式	
113	8330-400	3	OtherShippingExpenses (繰返し2回目)											
114	8330-420	4	ChargeAmount (繰返し2回目)											
115	8330-430	5	Value (繰返し2回目)	n..35 includin g 6 decimal places		68	船積諸費用 2	C	n	9			「船積諸費用 2」を設定する場合は、必ず繰返し2回目のValueに設定	
116	8330-440	5	CurrencyCode (繰返し2回目)	an..5		69	船積諸費用通貨コード 2	M	an	3		通貨コード (I S O 4 2 1 7 ・英字)	「船積諸費用通貨コード 2」を設定する場合は、必ず繰返し2回目のCurrencyCodeに設定	
117	8330-490	4	Remarks (繰返し2回目)	an..80		70	船積諸費用種類 2	M	an	20			「船積諸費用種類 2」を設定する場合は、必ず繰返し2回目のRemarksに設定	
118	8330-500	3	InsuranceExpenses											
119	8330-520	4	ChargeAmount											
120	8330-530	5	Value	n..35 includin g 6 decimal places		73	保険料	C	n	14				
121	8330-540	5	CurrencyCode	an..5		74	保険料通貨コード	M	an	3		通貨コード (I S O 4 2 1 7 ・英字)		
122	8330-560	4	AdjustmentAmount											
123	8330-570	5	Value	n..35 includin g 6 decimal places		75	保険料加減額	C	n	9				
124	8330-580	5	CurrencyCode	an..5		76	保険料加減額通貨コード	M	an	3		通貨コード (I S O 4 2 1 7 ・英字)		
125	8330-700	3	Discount											
126	8330-720	4	DiscountAmount											
127	8330-730	5	Value	n..35 includin g 6 decimal places		77	値引額	C	n	9				
128	8330-740	5	CurrencyCode	an..5		78	値引額通貨コード	M	an	3		通貨コード (I S O 4 2 1 7 ・英字)		

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A				差分	インボイス・パッキングリスト情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
129	8330-790	4	Remarks	an..80		79	値引種類	C	an	20			
130	8330-800	3	OtherAdjustment										
131	8330-820	4	AdjustmentAmount										
132	8330-830	5	Value	n..35 includin g 6 decimal places		80	その他加減額	C	n	9			
133	8330-840	5	CurrencyCode	an..5		81	その他加減額通貨コード	M	an	3		通貨コード (I S O 4 2 1 7 ・英字)	
134	8330-890	4	Remarks	an..80		82	その他加減額種別	M	an	20			
135	8640-100	3	FreightChargeLocation										
136	8640-120	4	Location										
137	8640-140	5	LocationName	an..35	15	64	運賃支払地	C	an	20			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A				差分	インボイス・パッキングリスト情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
138	8650	2	Totals										
139	8660	3	TotalAmount										
140	8670	4	MultiCurrency										
141	8680	5	Value	n..35 (6 decimal places)	17	84	インボイス合計額	M	n	18			
142	8690	5	CurrencyCode	an..5	2	85	インボイス合計額通貨コード	M	an	3		通貨コード (I S O 4 2 1 7 ・ 英 字)	
143	8800	2	PaymentTermsandConditions										
144	8810	3	PaymentTermsDetails										
145	8820	4	UserDefinedPaymentTerms										
146	8830	5	Text	an..80	50	11	支払方法	C	an	30			
147	8870	3	WithorWithoutPayment										
148	8870-10	4	Code	an..5		83	インボイス価格区分コード	C	an	1			A : 有償貨物についてのインボイス 価格 B : 無償貨物についてのインボイス 価格 C : 有償貨物についてのインボイス 価格に、無償についての価格を加え た価格 D : 上記以外の価格
149	8910	3	FinancialInstitutionDetails										
150	8920	4	OrganizationName	an..80		57	L / C 銀行	C	an	80			
151	9180	2	AdditionalInformation										

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

P A A					インボイス・パッキングリスト情報									
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式	
152	9190	3	Text (繰返し1回目)	an..350	345	4	通関申告予定者	C	an	5		利用者コード	「通関申告予定者」を設定する場合は、必ず繰返し1回目のTextに設定	
153	9190	3	Text (繰返し2回目)	an..350	315	54	荷主リファレンスナンバー	C	an	35			「荷主リファレンスナンバー」を設定する場合は、必ず繰返し2回目のTextに設定	
154	9190	3	Text (繰返し3回目、4回目)	an..350	280	90	送信先メールアドレス (e-mail Address)	C	sn	70	2		e-m a i l 送信時に送信先メールアドレスを設定 「送信先メールアドレス」を設定する場合は、必ず繰返し3回目、4回目のTextに設定	
155	9190	3	Text (繰返し5回目、6回目)	an..350	347	91	送付文書種類(X M L)	C	an	3	2		登録した送付先へ、N A C C S から e-m a i l で送付する受け取る文書の種類を指定 X M L 文書が必要な場合は「XML」を設定 3回目に設定した「送信先メールアドレス」に係る「送付文書種類(X M L)」を設定する場合は、必ず繰返し5回目のTextに設定 4回目に設定した「送信先メールアドレス」に係る「送付文書種類(X M L)」を設定する場合は、必ず繰返し6回目のTextに設定	
156	9190	3	Text (繰返し7回目、8回目)	an..350	347	92	送付文書種類(P D F 帳票)	C	an	3	2		登録した送付先へ、N A C C S から e-m a i l で送付する受け取る文書の種類を指定 P D F 帳票が必要な場合は「PDF」を設定 3回目に設定した「送信先メールアドレス」に係る「送付文書種類(P D F)」を設定する場合は、必ず繰返し7回目のTextに設定 4回目に設定した「送信先メールアドレス」に係る「送付文書種類(P D F)」を設定する場合は、必ず繰返し8回目のTextに設定	

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A				差分	インボイス・パッキングリスト情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
157	9190	3	Text (繰返し9回目)	an. . 350	250	88	特記事項	C	j	100			「特記事項」を設定する場合は、必ず繰返し 9 回目のTextに設定
158	9190	3	Text (繰返し10回目)	an. . 350	346	89	総欄数	C	n	4			欄数が 8 0 0 欄以上となる場合に、総欄数を設定 「総欄数」を設定する場合は、必ず繰返し 1 0 回目のTextに設定

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A				差分	インボイス・パッキングリスト情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
159	繰返し部 (最大800回繰返し)												
160	7260	2	LineItemDetails										
161	7270	3	LineItem										
162	7280	4	LineItemNo	an..35	32	93	欄番号	M	n	3			
163	7290	4	Product										
164	7300	5	Productname	an..70	30	94	商品番号	C	an	40			
165	7320	5	ProductIdentifiers										
166	7330	6	C ProductIdentifier										
167	7340	7	C ProductIdentifierType	an..35	25	95	H S コード	C	an	10			
168	7350	7	C ProductIdentifierValue	an..256	56	96	品名／規格	M	an	200			
169	7370	5	PackageandWeightSummary										
170	7380	6	TotalPackages										
171	7390	7	NumberOfPackages	n15	3	101	数量 (1)	M	n	12			
172	7400	7	TypeofPackageCode	an..35	31	102	数量単位コード (1)	M	an	4			
173	7410	6	NetWeight										
174	7420	7	Value	n..21 includin g 6 decimals place	9	103	数量 (2)	C	n	12			
175	7430	7	WeightUnitCode	an..10	6	104	数量単位コード (2)	M	an	4			
176	7470	6	MarksandNumbers	an..35		100	梱包番号	C	an	35			
177	7600	5	TradeRestrictionorControlIdentifier										
178	7600-30	6	TradeRestrictionorControlName	an..256		99	外為該非	C	an	5			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

P A A					差分	インボイス・パッキングリスト情報							
項番	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
179	7620	4	UnitPrice										
180	7630	5	Value	n..21, including 6 decimals place	12	105	単価	C	n	9			
181	7640	5	CurrencyCode	an..5	2	106	単価通貨コード	C	an	3		通貨コード (ISO4217・英字)	
182	7650	5	UnitofMeasureCode	an..50	47	107	単価数量単位	C	an	3			
183	7870	4	LineItemChargesorDiscounts										
184	8150-10	5	Discount										
185	8150-30	6	DiscountAmount										
186	8150-40	7	Value	n..21 including 6 decimal places		111	値引額	C	n	9			
187	8150-50	7	CurrencyCode	an..5		112	値引通貨コード	M	an	3		通貨コード (ISO4217・英字)	
188	8150-90	6	Remarks	an..80		110	値引種類（含無償区分）	C	an	20			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

P A A-インボイス・パッキングリスト情報（I V A）

項番	P A A				差分	インボイス・パッキングリスト情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項番	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件／形式
189	8170	4	LineItemTotalAmount										
190	8180	5	MultiCurrency										
191	8190	6	Value	n..35, includin g 6 decimals	17	108	価格	C	n	18			
192	8200	6	CurrencyCode	an..5	2	109	価格通貨コード	M	an	3		通貨コード (ISO42 17・英字)	
193	8300	4	CountryofOrigin										
194	8310	5	CountryCode	an..5	3	97	原産国コード	C	an	2			
195	8320	5	CountryName	an..80	50	98	原産国名	C	an	30			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照