| 出力情報名（出力情報コード） | | | ピックアップオーダー照会情報（詳細）（ＳＡＴ１２５） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編集仕様 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項番 | 欄 | 項目名 | 属性 | 桁 | 繰1 | 繰2 | 条件 | | | | | | | | | | | | コード | 出力条件／形式 | カンマ | ￥ | 非表示 | 分割 |
| 1 | | 出力共通項目 | an | 398 | | | M | | | | | | | | | | | | | メールサブジェクトには以下の項目を出力<br>・船会社コード　　４桁<br>・Ｐ／Ｕ番号　　１９桁 | | | | |
| 2 | | 処理結果コード | an | 75 | | | M | | | | | | | | | | | | 処理結果コード | システムで判定された処理結果コードを出力 | | | | |
| 3 | | 船会社コード | an | 4 | | | M | | | | | | | | | | | | 船会社コード（ＳＣＡＣ） | | | | | |
| 4 | | Ｐ／Ｕ番号 | an | 19 | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 申込年月日 | n | 8 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込年月日を出力 | | | | |
| 6 | | 申込時刻 | n | 4 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込時刻を出力 | | | | |
| 7 | | 申込者コード | an | 5 | | | M | | | | | | | | | | | | 利用者コード | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込者コードを出力 | | | | |
| 8 | | 申込者名 | an | 50 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込者コードに対してシステムに登録されている申込者名を出力 | | | | |
| 9 | | 申込者氏名 | an | 35 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込者氏名を出力 | | | | |
| 10 | | 申込者電話番号 | an | 11 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込者電話番号を出力 | | | | |
| 11 | | 申込者ＦＡＸ番号 | an | 11 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込者ＦＡＸ番号を出力 | | | | |
| 12 | | 回答年月日 | n | 8 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている当初回答年月日を出力 | | | | |
| 13 | | 回答時刻 | n | 4 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている当初回答時刻を出力 | | | | |
| 14 | | 回答者コード | an | 5 | | | M | | | | | | | | | | | | 利用者コード | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている回答者コードを出力。ただし、回答前の場合はＰＵＲ業務等で登録された空コンテナピックアップオーダー申込先を出力 | | | | |
| 15 | | 回答者名 | an | 50 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている回答者コードに対してシステムに登録されている回答者名を出力。ただし、回答前の場合はＰＵＲ業務等で登録された空コンテナピックアップオーダー申込先に対してシステムに登録されている空コンテナピックアップオーダー申込先名を出力 | | | | |
| 16 | | 回答者電話番号 | an | 11 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている回答者電話番号を出力 | | | | |
| 17 | | 船会社コード | an | 4 | | | M | | | | | | | | | | | | 船会社コード（ＳＣＡＣ） | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている船会社コードを出力 | | | | |
| 18 | | 船会社名 | an | 70 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている船会社コードに対してシステムに登録されている船会社名を出力 | | | | |
| 19 | | 積載予定船舶コード | an | 9 | | | M | | | | | | | | | | | | コールサイン | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている積載予定船舶コードを出力 | | | | |
| 20 | | 積載予定船舶名 | an | 35 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている積載予定船舶名を出力 | | | | |
| 21 | | 航海番号 | an | 10 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている航海番号を出力 | | | | |
| 22 | | ブッキング番号 | an | 16 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているブッキング番号を出力 | | | | |
| 23 | | 積出港コード | an | 5 | | | M | | | | | | | | | | | | 国連ＬＯＣＯＤＥ | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている積出港コードを出力 | | | | |
| 24 | | 積出港名 | an | 20 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力 | | | | |
| 25 | | 船卸港コード | an | 5 | 2 | | C | | | | | | | | | | | | 国連ＬＯＣＯＤＥ | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている船卸港コードを出力 | | | | |
| 26 | | 船卸港名 | an | 20 | * | | | M | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力 | | | | |
| 27 | | ~~最終仕向地~~**荷渡地**コード | an | 5 | | | C | | | | | | | | | | | | 国連ＬＯＣＯＤＥ | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている~~最終仕向地~~**荷渡地**コードを出力 | | | | |
| 28 | | ~~最終仕向地~~**荷渡地**名 | an | 30 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている~~最終仕向地~~**荷渡地**名を出力 | | | | |
| 29 | | 荷送人コード | an | 12 | | | C | | | | | | | | | | | | 輸出入者コード | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている荷送人コードを出力 | | | | |
| 30 | | 荷送人名 | an | 70 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている荷送人名を出力 | | | | |
| 31 | | 引渡予定年月日 | n | 8 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている引渡予定年月日を出力。ただし、回答前の場合はＰＵＲ業務等で登録された引取予定年月日を出力 | | | | |



＜2012.03修正＞

| 出力情報名（出力情報コード） | | ピックアップオーダー照会情報（詳細）（ＳＡＴ１２５） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編集仕様 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項番 | 欄 | 項目名 | 属性 | 桁 | 繰1 | 繰2 | 条件 | | | | | | | | | | | | コード | 出力条件／形式 | カンマ | ￥ | 非表示 | 分割 |
| 32 | | コンテナサイズコード | an | 2 | | | M | | | | | | | | | | | | コンテナサイズコード（ＩＳＯ６３４６） | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているコンテナサイズコードを出力 | | | | |
| 33 | | コンテナサイズ（ＬＥＮＧＴＨ） | an | 2 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ（ＬＥＮＧＴＨ）を出力 | | | | |
| 34 | | コンテナサイズ（ＨＥＩＧＨＴ） | an | 4 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ（ＨＥＩＧＨＴ）を出力 | | | | |
| 35 | | コンテナタイプコード | an | 2 | | | M | | | | | | | | | | | | コンテナ形式コード（ＩＳＯ６３４６） | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているコンテナタイプコードを出力 | | | | |
| 36 | | コンテナタイプ名 | an | 3 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているコンテナタイプコードに対してシステムに登録されているコンテナタイプ名を出力 | | | | |
| 37 | | コンテナグレード表示 | an | 2 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているコンテナグレード表示を出力 | | | | |
| 38 | | ＣＹ　ＣＵＴ日 | n | 8 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているＣＹ　ＣＵＴ日を出力 | | | | |
| 39 | | 貨物種類コード | an | 3 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている貨物種類コードを出力<br>１：普通貨物の場合<br>２：冷凍貨物の場合<br>３：危険品の場合<br>４：裸自動車の場合<br>５：液状貨物の場合<br>６：生動物の場合<br>７：撤貨の場合<br>８：郵便の場合<br>９：その他の貨物の場合<br>０：ＯＶＥＲＳＩＺＥありの場合 | | | | |
| 40 | | 荷姿コード | an | 3 | 5 | | C | | | | | | | | | | | | 包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字） | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている荷姿コードを出力 | | | | |
| 41 | | 荷姿名 | an | 15 | * | | | M | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力 | | | | |
| 42 | | 品名 | an | 70 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている品名を出力 | | | | |
| 43 | | ＡＳ　ＤＲＹ表示 | an | 1 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているＡＳ　ＤＲＹ表示を出力<br>１：ＡＳ　ＤＲＹ | | | | |
| 44 | | シールの種類 | j | 20 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているシールの種類を出力 | | | | |
| 45 | | 冷凍コンテナプレクーリング要表示 | an | 1 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている冷凍コンテナプレクーリング要表示を出力<br>１：冷凍コンテナプレクーリング要 | | | | |
| 46 | | 設定温度（上限） | n | 5 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている設定温度（上限）を出力 | | | | |
| 47 | | 設定温度 | n | 5 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている設定温度を出力 | | | | |
| 48 | | 設定温度（下限） | n | 5 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている設定温度（下限）を出力 | | | | |
| 49 | | 温度単位コード | an | 3 | | | C | | | | | | | | | | | | 数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字） | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている温度単位コードを出力<br>ＣＥＬ：摂氏<br>ＦＡＨ：華氏 | | | | |
| 50 | | 通風孔 | an | 15 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている通風孔を出力 | | | | |
| 51 | | バンニング場所コード | an | 5 | 2 | | C | | | | | | | | | | | | 保税地域コード | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているバンニング場所コードを出力 | | | | |
| 52 | | バンニング場所地域名 | an | 35 | * | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているバンニング場所地域名を出力 | | | | |
| 53 | | バンニング場所住所 | an | 105 | * | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているバンニング場所住所を出力 | | | | |
| 54 | | 搬入予定先ＣＹ | an | 5 | | | C | | | | | | | | | | | | 保税地域コード | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている搬入予定先ＣＹを出力 | | | | |
| 55 | | 搬入予定先名 | an | 20 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている搬入予定先ＣＹに対してシステムに登録されている搬入予定先名を出力 | | | | |
| 56 | | 運送事業者 | j | 30 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている運送事業者を出力 | | | | |



＜2012.03修正＞

| 出力情報名（出力情報コード） | | ピックアップオーダー照会情報（詳細）（ＳＡＴ１２５） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編集仕様 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項番 | 欄 | 項目名 | 属性 | 桁 | 繰1 | 繰2 | 条件 | | | | | | | | | | | | コード | 出力条件／形式 | カンマ | ￥ | 非表示 | 分割 |
| 57 | | 記事（申込者登録用） | j | 140 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている記事（申込者登録用）を出力 | | | | |
| 58 | | 記事（申込者返信用） | j | 140 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている記事（申込者返信用）を出力 | | | | |
| 59 | | 記事（ピックアップ先連絡用） | j | 140 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている記事（ピックアップ先連絡用）を出力 | | | | |
| 60 | | 海洋汚染物質有表示 | an | 1 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている海洋汚染物質有表示を出力<br>１：海洋汚染物質有 | | | | |
| 61 | | 少量／微量危険物有表示 | an | 1 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている少量／微量危険物有表示を出力<br>１：少量／微量危険物有 | | | | |
| 62 | | ＩＭＯ　ＣＬＡＳＳ | an | 3 | 5 | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているＩＭＯ　ＣＬＡＳＳを出力 | | | | |
| 63 | | ＵＮ　Ｎｏ. | an | 4 | ＊ | 10 | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているＵＮ　Ｎｏ.を出力 | | | | |
| 64 | | ＰＫＧ　ＧＲＯＵＰ | an | 1 | ＊ | ＊ | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているＰＫＧ　ＧＲＯＵＰを出力 | | | | |
| 65 | | ピックアップ先利用者コード | an | 5 | 3 | | C | | | | | | | | | | | | 利用者コード | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているピックアップ先利用者コードを出力 | | | | |
| 66 | | ピックアップ先利用者名 | an | 50 | ＊ | | | M | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているピックアップ先利用者コードに対してシステムに登録されているピックアップ先利用者名を出力 | | | | |
| 67 | | 引渡済コンテナ本数 | n | 3 | ＊ | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている引渡済コンテナ本数を出力 | | | | |
| 68 | | コンテナ本数 | n | 3 | ＊ | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているコンテナ本数を出力。ただし、回答前の場合はＰＵＲ業務等で登録されたＰ／Ｕコンテナ本数を１欄目に出力 | | | | |
| 69 | | ピックアップ場所 | j | 30 | ＊ | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているピックアップ場所を出力。ただし、回答前の場合はＰＵＲ業務等で登録されたピックアップ場所を１欄目に出力 | | | | |
| 70 | 100 | コンテナ番号 | an | 12 | | | C | | | | | | | | | | | | | ブッキング・コンテナ情報ＤＢに登録されているコンテナ番号を出力 | | | | |
| 71 | ＊ | 引渡年月日 | n | 8 | | | C | | | | | | | | | | | | | ブッキング・コンテナ情報ＤＢに登録されている引渡年月日を出力 | | | | |
| 72 | ＊ | 引渡時刻 | n | 4 | | | C | | | | | | | | | | | | | ブッキング・コンテナ情報ＤＢに登録されている引渡時刻を出力 | | | | |



＜2012.03修正＞