| 出力情報名（出力情報コード） | | | 空コンテナ搬出確認情報（ＳＡＴ０８９） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編集仕様 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項番 | 欄 | 項目名 | 属性 | 桁 | 繰1 | 繰2 | 条件 | | | | | | | | | | | | コード | 出力条件／形式 | カンマ | ￥ | 非表示 | 分割 |
| 1 | | 出力共通項目 | an | 398 | | | M | | | | | | | | | | | | | メールサブジェクトには以下の項目を出力<br>・船会社コード　４桁<br>・Ｐ／Ｕ番号　１９桁<br>・ピックアップ先利用者コード　５桁 | | | | |
| 2 | | 船会社コード | an | 4 | | | M | | | | | | | | | | | | 船会社コード（ＳＣＡＣ） | 入力がない場合は、入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている船会社コードを出力 | | | | |
| 3 | | 船会社名 | an | 70 | | | C | | | | | | | | | | | | | 船会社コードに対してシステムに登録されている船会社名を出力 | | | | |
| 4 | | Ｐ／Ｕ番号 | an | 19 | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | ピックアップ先利用者コード | an | 5 | | | M | | | | | | | | | | | | 利用者コード | | | | | |
| 6 | | ピックアップ先利用者名 | an | 50 | | | M | | | | | | | | | | | | | ピックアップ先利用者コードに対してシステムに登録されているピックアップ先利用者名を出力 | | | | |
| 7 | | ピックアップ場所 | j | 30 | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 申込年月日 | n | 8 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込年月日を出力 | | | | |
| 9 | | 申込時刻 | n | 4 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込時刻を出力 | | | | |
| 10 | | 申込者コード | an | 5 | | | M | | | | | | | | | | | | 利用者コード | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込者コードを出力 | | | | |
| 11 | | 申込者名 | an | 50 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込者コードに対してシステムに登録されている申込者名を出力 | | | | |
| 12 | | 申込者氏名 | an | 35 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込者氏名を出力 | | | | |
| 13 | | 申込者電話番号 | an | 11 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込者電話番号を出力 | | | | |
| 14 | | 申込者ＦＡＸ番号 | an | 11 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている申込者ＦＡＸ番号を出力 | | | | |
| 15 | | 回答年月日 | n | 8 | | | M | | | | | | | | | | | | | システム年月日を出力 | | | | |
| 16 | | 回答時刻 | n | 4 | | | M | | | | | | | | | | | | | システム時刻を出力 | | | | |
| 17 | | 回答者コード | an | 5 | | | M | | | | | | | | | | | | 利用者コード | 入力者の利用者コードを出力 | | | | |
| 18 | | 回答者名 | an | 50 | | | M | | | | | | | | | | | | | 入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている回答者名を出力 | | | | |
| 19 | | 回答者電話番号 | an | 11 | | | C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 積載予定船舶コード | an | 9 | | | M | | | | | | | | | | | | コールサイン | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている積載予定船舶コードを出力 | | | | |
| 21 | | 積載予定船舶名 | an | 35 | | | M | | | | | | | | | | | | | （１）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、積載予定船舶名に入力がない場合は、入力された積載予定船舶コードに対して船舶ＤＢに登録されている船舶名を出力<br>（２）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている積積載予定船舶名を出力 | | | | |
| 22 | | 航海番号 | an | 10 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている航海番号を出力 | | | | |
| 23 | | ブッキング番号 | an | 16 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されているブッキング番号を出力 | | | | |
| 24 | | 積出港コード | an | 5 | | | M | | | | | | | | | | | | 国連ＬＯＣＯＤＥ | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている積出港コードを出力 | | | | |
| 25 | | 積出港名 | an | 20 | | | M | | | | | | | | | | | | | （１）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、積出港コードに入力がある場合は、入力された積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力<br>（２）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力 | | | | |
| 26 | | 船卸港コード | an | 5 | 2 | | C | | | | | | | | | | | | 国連ＬＯＣＯＤＥ | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている船卸港コードを出力 | | | | |

| 出力情報名（出力情報コード） | | | 空コンテナ搬出確認情報（ＳＡＴ０８９） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編集仕様 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項番 | 欄 | 項目名 | 属性 | 桁 | 繰1 | 繰2 | 条件 | | | | | | | | | | | | コード | 出力条件／形式 | カンマ | ￥ | 非表示 | 分割 |
| 27 | | 船卸港名 | an | 20 | ＊ | | | M | | | | | | | | | | | | （１）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、船卸港コードに入力がある場合は、入力された船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力<br>（２）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力 | | | | |
| 28 | | ~~最終仕向地~~**荷渡地**コード | an | 5 | | | C | | | | | | | | | | | | 国連ＬＯＣＯＤＥ | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている~~最終仕向地~~**荷渡地**コードを出力 | | | | |
| 29 | | ~~最終仕向地~~**荷渡地**名 | an | 30 | | | C | | | | | | | | | | | | | （１）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、~~最終仕向地~~**荷渡地**コードに入力があり、~~最終仕向地~~**荷渡地**名に入力がない場合は、入力された~~最終仕向地~~**荷渡地**コードに対してシステムに登録されている~~最終仕向地~~**荷渡地**名を出力<br>（２）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている~~最終仕向地~~**荷渡地**名を出力 | | | | |
| 30 | | 荷送人コード | an | 12 | | | C | | | | | | | | | | | | 輸出入者コード | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている荷送人コードを出力 | | | | |
| 31 | | 荷送人名 | an | 70 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップＤＢに登録されている荷送人名を出力 | | | | |
| 32 | | 引渡予定年月日 | n | 8 | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | コンテナサイズコード | an | 2 | | | M | | | | | | | | | | | | コンテナサイズコード（ＩＳＯ６３４６） | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されているコンテナサイズコードを出力 | | | | |
| 34 | | コンテナサイズ（ＬＥＮＧＴＨ） | an | 2 | | | M | | | | | | | | | | | | | （１）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合は、入力されたコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ（ＬＥＮＧＴＨ）を出力<br>（２）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されているコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ（ＬＥＮＧＴＨ）を出力 | | | | |
| 35 | | コンテナサイズ（ＨＥＩＧＨＴ） | an | 4 | | | M | | | | | | | | | | | | | （１）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合は、入力されたコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ（ＨＥＩＧＨＴ）を出力<br>（２）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されているコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ（ＨＥＩＧＨＴ）を出力 | | | | |
| 36 | | コンテナタイプコード | an | 2 | | | M | | | | | | | | | | | | コンテナ形式コード（ＩＳＯ６３４６） | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されているコンテナタイプコードを出力 | | | | |
| 37 | | コンテナタイプ名 | an | 3 | | | M | | | | | | | | | | | | | （１）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合は、入力されたコンテナタイプコードに対してシステムに登録されているコンテナタイプ名を出力<br>（２）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されているコンテナタイプコードに対してシステムに登録されているコンテナタイプ名を出力 | | | | |
| 38 | | 引渡予定コンテナ本数 | n | 3 | | | M | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | 搬入予定先ＣＹ | an | 5 | | | C | | | | | | | | | | | | 保税地域コード | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている搬入予定先ＣＹを出力 | | | | |
| 40 | | 搬入予定先名 | an | 20 | | | C | | | | | | | | | | | | | （１）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、搬入予定先ＣＹに入力がある場合は、搬入予定先ＣＹに対してシステムに登録されている搬入予定先名を出力<br>（２）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている搬入予定先ＣＹに対してシステムに登録されている搬入予定先名を出力 | | | | |
| 41 | | 貨物種類コード | an | 3 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている貨物種類コードを出力<br>１：普通貨物の場合<br>２：冷凍貨物の場合<br>３：危険品の場合<br>４：裸自動車の場合<br>５：液状貨物の場合<br>６：生動物の場合<br>７：撤貨の場合<br>８：郵便の場合<br>９：その他の貨物の場合<br>０：ＯＶＥＲＳＩＺＥありの場合 | | | | |



＜2012.03修正＞

| 出力情報名（出力情報コード） | | | 空コンテナ搬出確認情報（ＳＡＴ０８９） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 編集仕様 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項番 | 欄 | 項目名 | 属性 | 桁 | 繰1 | 繰2 | 条件 | | | | | | | | | | | | コード | 出力条件／形式 | カンマ | ￥ | 非表示 | 分割 |
| 42 | | 荷姿コード | an | 3 | 5 | | C | | | | | | | | | | | | 包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字） | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている荷姿コードを出力 | | | | |
| 43 | | 荷姿名 | an | 15 | ＊ | | | M | | | | | | | | | | | | （１）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、荷姿コードに入力がある場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力<br>（２）空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力 | | | | |
| 44 | | 品名 | an | 70 | | | M | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている品名を出力 | | | | |
| 45 | | 運送事業者 | j | 30 | | | C | | | | | | | | | | | | | 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップＤＢに登録されている運送事業者を出力 | | | | |
| 46 | | 記事 | j | 140 | | | C | | | | | | | | | | | | | 入力された記事（申込者返信用）を出力 | | | | |