出力情報名(出力情報コード)		船積確認事項登録（ハウス単位）呼出情報（ＳＡＴ０６０）																				編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
1		出力共通項目	an	398			M														メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ハウス用ブッキング番号　　１６桁 ・ハウス用ブッキング番号枝番　２桁				
2		処理区分コード	an	1			C																		
3		積載予定船舶コード	an	9			M													コールサイン	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている積載予定船舶コードを出力				
4		積出港コード	an	5			M													国連ＬＯＣＯＤＥ	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている積出港コードを出力				
5		積出港名	an	35			C																		
6		航海番号	an	10			M														入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている航海番号を出力				
7		船会社コード	an	4			C													船会社コード （ＳＣＡＣ）					
8		ブッキング番号	an	16			C																		
9		ブッキング番号枝番	an	2			C																		
10		送信総件数	n	2			C																		
11		通知先コード（１）	an	5			C													利用者コード					
12		通知先コード（２）	an	5			C													利用者コード					
13		海貨業者コード	an	5			C													利用者コード					
14		海貨業者名	an	70			C																		
15		Ｂ／Ｌ発行枚数	n	2			C																		
16		~~ＣＹコード~~ ＣＹ・ＣＦＳ	an	5			C													保税地域コード					
17		ＷＡＹ ＢＩＬＬ希望識別	an	1			C																		
18		Ｒｅｃｅｉｖｅｄドキュメント希望識別	an	1			C																		
19		運賃協定払い識別	an	1			C																		
20		ＡＧＥＮＴ印希望識別	an	1			C																		
21		別ＬＩＳＴ有り識別	an	1			C																		
22		荷送人コード	an	12			C													輸出入者コード					
23		荷送人名	an	70			C																		
24		荷送人住所・電話番号	an	105			C																		
25		荷送人住所１(Street and number/P.O.Box)	an	70			C																		
26		荷送人住所２(Street and number/P.O.Box)	an	35			C																		
27		荷送人住所３(City name)	an	35			C																		
28		荷送人住所４(Country sub-entity, name)	an	35			C																		
29		荷送人郵便番号(Postcode identification)	an	9			C																		
30		荷送人国名コード(Country coded)	an	2			C													国連ＬＯＣＯＤＥ （国名２桁）					
31		同盟契約者コード	an	15			C																		
32		着荷通知先コード	an	12	3		C													輸出入者コード					
33		着荷通知先名	an	70	*		C																		

＜2011.03修正＞

出力情報名(出力情報コード)			船積確認事項登録（ハウス単位）呼出情報（ＳＡＴ０６０）																		編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
34		着荷通知先住所・電話番号	an	105	*		C																	
35		着荷通知先住所１(Street and number/P.O.Box)	an	70	*		C																	
36		着荷通知先住所２(Street and number/P.O.Box)	an	35	*		C																	
37		着荷通知先住所３(City name)	an	35	*		C																	
38		着荷通知先住所４(Country sub-entity, name)	an	35	*		C																	
39		着荷通知先郵便番号(Postcode identification)	an	9	*		C																	
40		着荷通知先国名コード(Country coded)	an	2	*		C												国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）					
41		荷受人コード	an	12			C																	
42		荷受人名	an	70			C																	
43		荷受人住所・電話番号	an	105			C																	
44		荷受人住所１(Street and number/P.O.Box)	an	70			C																	
45		荷受人住所２(Street and number/P.O.Box)	an	35			C																	
46		荷受人住所３(City name)	an	35			C																	
47		荷受人住所４(Country sub-entity, name)	an	35			C																	
48		荷受人郵便番号(Postcode identification)	an	9			C																	
49		荷受人国名コード(Country coded)	an	2			C												国連ＬＯＣＯＤＥ（国名２桁）					
50		船卸港コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている船卸港コードを出力				
51		船卸港名	an	30			C													入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている船卸港名を出力				
52		荷受地コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている荷受地コードを出力				
53		荷受地名	an	30			C													入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている荷受地名を出力				
54		荷受形態コード	an	2			M													入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている荷受形態コードを出力 ５１：ＣＹ荷受の場合 ５２：ＣＦＳ荷受の場合 ５３：ＤＯＯＲ荷受の場合 ５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷受の場合 ５５：ＣＹ＆ＣＦＳ荷受の場合 ＯＴ：上記以外の場合				
55		荷渡地コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている荷渡地コードを出力				
56		荷渡地名	an	30			C													入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている荷渡地名を出力				
57		荷渡形態コード	an	2			M													入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている荷渡形態コードを出力 ５１：ＣＹ荷渡の場合 ５２：ＣＦＳ荷渡の場合 ５３：ＤＯＯＲ荷渡の場合 ５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷渡の場合 ５５：ＣＹ&ＣＦＳ荷渡の場合 ＯＴ：上記以外の場合				
58		最終仕向地コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている最終仕向地コードを出力				
59		最終仕向地名	an	30			C													入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている最終仕向地名を出力				
60		輸出統計品目・代表番号	an	4			C												ＨＳコード	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている輸出統計品目・代表番号を出力				
61		品名	an	875	10		M													１欄目に”ＧＥＮＥＲＡＬ　ＣＡＲＧＯ”と出力				
62		個数	n	8	*		C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計個数を集計し、１欄目に出力				

出力情報名(出力情報コード)			船積確認事項登録（ハウス単位）呼出情報（ＳＡＴ０６０）																		編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
63		荷姿コード	an	3	＊		C												包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	個数に対する荷姿コードを１欄目に出力。ただし、入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿コードが同一ではない場合は、「ＰＫ」と出力				
64		荷姿名	an	15	＊		C													荷姿コードに対する荷姿名を１欄目に出力				
65		内個数（ＡＭＳ）	n	8	＊	5	C																	
66		レベル（ＡＭＳ）	an	1	＊	＊	C																	
67		荷姿コード（ＡＭＳ）	an	3	＊	＊	C												包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）					
68		荷姿名（ＡＭＳ）	an	15	＊	＊	C																	
69		貨物重量（グロス）	n	10	＊		C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（グロス）に対する重量単位コード（グロス）が全て同一の場合は、合計貨物重量（グロス）を集計し１欄目に出力				
70		重量単位コード（グロス）	an	3	＊			M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（グロス）に対する重量単位コード（グロス）が全て同一の場合は、重量単位コード（グロス)を１欄目に出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				
71		貨物重量（ネット）	n	10	＊		C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（ネット）に対する重量単位コード（ネット）が全て同一の場合は、合計貨物重量（ネット）を集計し１欄目に出力				
72		重量単位コード（ネット）	an	3	＊			M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（ネット）に対する重量単位コード（ネット）が全て同一の場合は、重量単位コード（ネット)を１欄目に出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				
73		貨物容積（グロス）	n	10	＊		C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（グロス）に対する容積単位コード（グロス）が全て同一の場合は、合計貨物容積（グロス）を集計し１欄目に出力				
74		容積単位コード（グロス）	an	3	＊			M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（グロス）に対する容積単位コード（グロス）が全て同一の場合は、容積単位コード（グロス)を１欄目に出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				
75		貨物容積（ネット）	n	10	＊		C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（ネット）に対する容積単位コード（ネット）が全て同一の場合は、合計貨物容積（ネット）を集計し１欄目に出力				
76		容積単位コード（ネット）	an	3	＊			M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（ネット）に対する容積単位コード（ネット）が全て同一の場合は、容積単位コード（ネット)を１欄目に出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				
77		合計個数	n	8			C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計個数を集計し、出力				
78		荷姿コード	an	3			C												包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	個数に対する荷姿コードを出力。ただし、入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿コードが同一ではない場合は、「ＰＫ」と出力				
79		荷姿名	an	15			C													荷姿コードに対する荷姿名を出力				
80		合計貨物重量（グロス）	n	10			C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（グロス）に対する重量単位コード（グロス）が全て同一の場合は、合計貨物重量（グロス）を集計し出力				
81		重量単位コード（グロス）	an	3				M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（グロス）に対する重量単位コード（グロス）が全て同一の場合は、重量単位コード（グロス)を出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				

出力情報名(出力情報コード)			船積確認事項登録（ハウス単位）呼出情報（ＳＡＴ０６０）																			編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
82		合計貨物重量（ネット）	n	10			C														入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（ネット）に対する重量単位コード（ネット）が全て同一の場合は、合計貨物重量（ネット）を集計し出力				
83		重量単位コード（ネット）	an	3				M												数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（ネット）に対する重量単位コード（ネット）が全て同一の場合は、重量単位コード（ネット)を出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				
84		合計貨物容積（グロス）	n	10			C														入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（グロス）に対する容積単位コード（グロス）が全て同一の場合は、合計貨物容積（グロス）を集計し出力				
85		容積単位コード（グロス）	an	3				M												数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（グロス）に対する容積単位コード（グロス）が全て同一の場合は、容積単位コード（グロス)を出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				
86		合計貨物容積（ネット）	n	10			C														入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（ネット）に対する容積単位コード（ネット）が全て同一の場合は、合計貨物容積（ネット）を集計し出力				
87		容積単位コード（ネット）	an	3				M												数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（ネット）に対する容積単位コード（ネット）が全て同一の場合は、容積単位コード（ネット)を出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				
88		コンテナ本数	n	3			C														入力された全てのハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されているコンテナ本数を集計し、出力				
89		ＴＯＴＡＬ　ＩＮ　ＷＯＲＤＳ	an	70			C																		
90		運賃支払地コード	an	5	2		C													国連ＬＯＣＯＤＥ					
91		運賃支払地名	an	30	＊		C																		
92		運賃支払コード	an	1	＊		C													ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（４２３７）					
93		Ｂ／Ｌ発行地コード	an	5			C													国連ＬＯＣＯＤＥ					
94		Ｂ／Ｌ発行地名	an	30			C																		
95		ファクシミリ番号	an	14	3		C																		
96		輸出者連絡先メールアドレス	an	70			C																		
97		インボイス番号	an	35			C														入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係る船積確認情報ＤＢに登録されているインボイス番号を出力				
98		荷主セクションコード	an	20			C																		
99		荷主リファレンスナンバー	an	35			C																		
100		荷主伝送先コード	an	20			C																		
101		Ｏｒｄｅｒ　Ｎｏ．	an	20			C																		
102		Ｌ／Ｃ　Ｎｏ．	an	20			C																		
103		貨物種類コード	an	3			C																		
104		ニュージーランド向け検疫申告種別コード	an	1	3		C																		
105		ニュージーランド向け検疫申告内容コード	an	1	＊		C																		
106		記事	an	280			C																		
107		社内整理番号	an	20			C																		

出力情報名(出力情報コード)			船積確認事項登録（ハウス単位）呼出情報（ＳＡＴ０６０）																		編集仕様			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式	カンマ	￥	非表示	分割
108		輸出管理番号	an	35	50		C																	
109		取消表示識別	an	1	*		C																	
110		ハウス用船会社コード ＮＶＯＣＣ・混載コード	an	4	50		M												船会社コード（ＳＣＡＣ）					
111		ハウス用ブッキング番号	an	16	*		M																	
112		ハウス用ブッキング番号枝番	an	2	*			C																
113		ハウス情報送信識別	an	1			C																	
114		記号番号	an	140	90		C													船積確認情報ＤＢに登録されている記号番号を出力				
115	100	コンテナ番号	an	12			C													船積確認情報ＤＢに登録されているコンテナ番号を出力				
116	*	シール番号	an	15	3			C												船積確認情報ＤＢに登録されているシール番号を出力				
117	*	個数	n	8				C												船積確認情報ＤＢに登録されている個数を出力				
118	*	荷姿コード	an	3					M										包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿コードを出力				
119	*	荷姿名	an	15					C											船積確認情報ＤＢに登録されている荷姿名を出力				
120	*	貨物重量（グロス）	n	10				C												船積確認情報ＤＢに登録されている貨物重量（グロス）を出力				
121	*	重量単位コード（グロス）	an	3					M										数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	船積確認情報ＤＢに登録されている重量単位コード（グロス）を出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド				
122	*	貨物容積（グロス）	n	10				C												船積確認情報ＤＢに登録されている貨物容積（グロス）を出力				
123	*	容積単位コード（グロス）	an	3					M										数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	船積確認情報ＤＢに登録されている容積単位コード（グロス）を出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）				
124	*	コンテナサイズコード	an	2				C											コンテナサイズコード（ＩＳＯ６３４６）	船積確認情報ＤＢに登録されているコンテナサイズコードを出力				
125	*	コンテナタイプコード	an	2				C											コンテナ形式コード（ＩＳＯ６３４６）	船積確認情報ＤＢに登録されているコンテナタイプコードを出力				
126	*	コンテナ自重	n	5				C												船積確認情報ＤＢに登録されているコンテナ自重を出力				
127	*	コンテナ自重単位コード	an	3					M										数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	船積確認情報ＤＢに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 ＫＧＭ：キログラム ＬＢＲ：ポンド				
128	*	設定温度	n	5				C												船積確認情報ＤＢに登録されている設定温度を出力				
129	*	温度単位コード	an	3					M										数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	船積確認情報ＤＢに登録されている温度単位コードを出力 ＣＥＬ：摂氏 ＦＡＨ：華氏				

＜2011.03修正＞