

ACL01 入力の注意点

- ・ ACL01 入力項目表の「共通指示事項」の要領で入力してください。
- ・ 但し、船会社・NVOCCからの「個別指示事項」がある場合はそちらを優先します。
- ・ 画面番号の数字をクリックすると入力画面レイアウトにジャンプします。

ACL01 入力項目表							船会社別個別指示事項 IAL(Interasia Lines)									
共通指示事項							12AT									
画面番号	画面	項目名	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	(八戸)	(仙台)	(東京)	(横浜)	(清水)	(名古屋/ 四日市)	(大阪)	(神戸)	(門司)	(博多)
1		入力共通項目	-		-											
2	共通部 1	処理区分コード	1	○		8: 仮登録 (船会社・通知先には送信されません) 7: 仮登録訂正 (仮登録情報の船舶情報(積載予定船舶コード、積出港コード、航海番号)を含む訂正が可能) 9: 新規登録 5: 訂正(ACL11 業務で呼び出した上で訂正) 1: 取消し(ACL11 業務で呼び出した上で取消し)	訂正・取消の場合は電話 連絡をお願いします。	訂正・取消の場合は電話 連絡をお願いします。	訂正・取消の場合は電話 連絡をお願いします。	訂正・取消の場合は電話 連絡をお願いします。	訂正・取消の場合は電話 連絡をお願いします。	NACCS 上の訂正は受付不可。 電話連絡後、訂正依頼 FAX (場 合によっては枝番付けて新規 で送信) してください。		NACCS 上の訂正は受付でき ません。電話連絡後、訂正依頼 の FAX(場合によっては枝番を 付けて新規で送信) して下さ い。	訂正・取消の場合は電話 連絡をお願いします。	訂正・取消の場合は電話 連絡をお願いします。
3	共通部 1	船会社コード	4	○	NACCS 用 船会社 コード NVOCC コ ード	(1)ブックイング先が船会社の場合には、「NACCS 用船会社コード」を入力 する。 (2)ブックイング先が NVOCC の場合には、「NVOCC コード」を入力する。 なお、ブックイング先である NVOCC が「NACCS 用船会社コード」を有し ている場合には、その NVOCC の「NACCS 用船会社コード」を入力する。 (3)ブックイング船会社・NVOCC に送信せず通知先コード欄で指定した宛 先のみ送信する場合は、本欄には「9999」を入力する。	船会社コード「12AT」	船会社コード「12AT」	船会社コード「12AT」	船会社コード「12AT」	船会社コード「12AT」	船会社コード「12AT」	船会社コード「12AT」	船会社コード「12AT」	船会社コード「12AT」	船会社コード「12AT」
4	共通部 1	ブックイング番号	16	○		ブックイング船会社、NVOCC が払出したブックイング番号を正確に入力する。 複数のブックイング番号に対して 1 件の ACL 情報を送信する場合は、代表 のブックイング番号 1 件を本欄に入力し、残りのブックイング番号は項番 93 【記事】欄に入力する。										
5	共通部 1	ブックイング番号 枝番	2			(1)1 ブックイング番号に対して、複数の ACL 情報を送信する場合には、入 力者が枝番を任意に採番の上入力する。 (2) 01~99 を入力する。 注: 100 件以上ある場合の送信方法は、事前にブックイング船会社・NVOCC に確認願います。							訂正等で再送時ご入力 願います。また、送信後 B/L 作成店への電話連絡 を忘れずお願い致しま す。	訂正等で再送時ご入力 下さい。また送信時電話 連絡を必ずお願いしま す。		
6	共通部 1	マスターB/L 番号	35			事前に船会社から B/L 番号を通知されている場合のみ、そのマスターB/L 番号を入力可能。										
7	共通部 1	送信総件数	2			1ブックイング番号に対して、複数の ACL 情報を送信する場合には、当該デ ータを含めた ACL 情報の総件数を入力する。 項番 5【ブックイング番号枝番】欄に「01」以上を入力した場合は必須入力。 注: 枝番なしで ACL 情報を送信した後、同じブックイング番号に枝番を付し て ACL 情報を追加送信する場合の「送信総件数」の入力方法についてはブ ックイング船会社・NVOCC に確認願います。										B/L を分割する場合は正 しい総件数を必ず入力下 さい。
8	共通部 1	通知先コード (CY・CFS)	5		保税地域コ ード	貨物の搬入先の保税地域コードを入力する。										
9	共通部 1	通知先コード(1)	5		利用者コ ード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブックイング船会社・NVOCC が指定する通知先 があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入 力する。						各港代理店利用者コード を入力願います		本船入港ターミナルのコ ードを入力下さい。		
10	共通部 1	通知先コード(2)	5		利用者コ ード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブックイング船会社・NVOCC が指定する通知先 があればその「利用者コード」を入力する。 (2) ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入 力する。				横浜積みの場合は、必ず 「2BYSA」(ワイエスエ ージェンシー)を入力願 います。		「4NMWC」を必ずご入 力(送信)願います。		「3YMWH」(代理店 三 井倉庫)を必ず入力下さ い。		
11	共通部 1	通知先コード(3)	5		利用者コ ード	(1) 貨物の搬入先以外で、ブックイング船会社・NVOCC が指定する通知先 があればその「利用者コード」を入力する。 (2)ACL 情報の受信を希望する相手先があればその「利用者コード」を入 力する。										
12	共通部 1	海貨業者コード	5		利用者コ ード	当該 ACL 情報の送信(入力)者が海貨業者の場合、その「利用者コード」を 入力する。										
13	共通部 1	海貨業者名	70			送信(入力)者が海貨業者であるか否かに係らず、会社名を入力する。										※ 本欄に入力されたデ ータは B/L には表示され ません。
14	共通部 1	担当者名	70			送信(入力)者の部課、氏名を入力する。										
15	共通部 1	担当者電話番号	35			送信(入力)者の電話番号を入力する。										
16	共通部 1	B/L 発行枚数	2	○		オリジナル B/L の希望発行枚数を入力する。						任意項目 ⇒⇒ サレン ダーの場合は 1			WAYBILL の場合は「1」 を入力下さい。	
17	共通部 1	WAY BILL 希望識別	1			WAY BILL での発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「WAY BILL」の文言は不要。 (BODY 欄に「WAY BILL」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48【品 名】欄に入力する)						WAYBILL 希望の場合は品 名欄ではなくこちらに入 力 下さい。			WAYBILL 希望の場合は品 名 欄ではなくこちらに入 力 下さい。(WAYBILL の場合 B/L 発 行枚数欄は「1」を入力下 さい)	
18	共通部 1	Received ドキュメント 希望識別	1			Received B/L での発行を希望する場合は、「1」を入力し、原則として、項 番 48【品名】欄には「Received B/L」の文言は不要。 (BODY 欄に「Received B/L」との文言表示が必要な場合は任意で項番 48 【品名】欄に入力する)						使用不可				
19	共通部 1	FREIGHT AS ARRANGED	1			Freight As Arranged(運賃非表示)の B/L 発行を希望する場合は、「1」を 入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「Freight As Arranged」の 文言は不要。 (BODY 欄に「Freight As Arranged」との文言表示が必要な場合は任意で項 番 48【品名】欄に入力する)										
20	共通部 1	AGENT 印 希望識別	1			B/L 面上に「AGENT 名」、住所等の押印又は表示を希望する場合は、「1」 を入力し、原則として、項番 48【品名】欄には「AGENT」等の文言は不 要。							使用不可			

ACL01 入力項目表						船会社別個別指示事項 IAL(Interasia Lines)										
共通指示事項						12AT										
画面 番号	画面	項目内容	桁	B/Lに 必要な 項目	入力コード	入力条件/形式などの留意事項	(八戸)	(仙台)	(東京)	(横浜)	(清水)	(名古屋/ 四日市)	(大阪)	(神戸)	(門司)	(博多)
101	繰返部	コンテナ番号	12			FCL 貨物の場合は必須入力。										
102	繰返部	シール番号	15			FCL 貨物の場合は必須入力。								必ず 枠1 からご入力 願います。		
103	繰返部	個数	8	○		コンテナ毎の貨物の総個数を入力する。										
104	繰返部	荷姿コード	3	○	包装種類コード (UN/ECE 勧告 第 21 号・英 字)											
105	繰返部	荷姿名	15											ご入力時、合計個数が 複数の場合、荷姿名も 複数(末尾にS)にし て下さるようお願い致 します。		
106	繰返部	貨物重量(グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総重量(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁										
107	繰返部	重量単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	KGM : キログラム TNE : メトリックトン LBR : ポンド										
108	繰返部	貨物容積(グロス)	10	○		コンテナ毎の貨物の総容積(グロス)を入力する。 整数部 6 桁、小数部 3 桁 液状貨物(タンクコンテナ)等の容積記載をしない場合を除き必須 入力。										
109	繰返部	容積単位コード (グロス)	3	○	数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)											
110	繰返部	コンテナサイズ コード	2		コンテナサイ ズ コード (ISO 6346)	コンテナサイズコード(2桁)は、1桁目：コンテナ長さコード、 2桁目：コンテナ高さコードを入力する。 (長さ 20ft, 高さ 8'6"ft の例：22) 1桁目 長さ(ft) 1:10' 2:20' 4:40' 9:その他 2桁目 高さ(ft) 0:8'0" 2:8'6" 4:9'0" 5:9'6" 6:9'6"超 8:4'3" 9:その他					B/L には記載されませ ん。	ご入力願います。 (20' = 22, 40' = 42, HQ = 45)	(20'86=22、 40'86=42、 40'96=45)を入力下 さい。			
111	繰返部	コンテナタイプ コード	2		コンテナ形式 コード (ISO 6346)	コンテナ形式(タイプ)コード GP : ドライコンテナ RT : 冷凍コンテナ(温度設定可能なコンテナ) UT : オープントップコンテナ PF : フラットラックコンテナ(プラットフォームコンテナ) TN : タンクコンテナ SN : その他のコンテナ						B/L には記載されませ ん。	ご入力願います。 (DRY = GP, REEFER = RT , OPEN TOP = UT, FLAT RACK = PF)			
112	繰返部	コンテナ自重	5			コンテナ自重を入力する。 小数点以下は入力不可能。						B/L には記載されませ ん。	総重量に若干誤差が出 てしまい、揚げ地でト ラブルとなる事があ りますので、正しい重量 をご入力願います。			
113	繰返部	コンテナ自重単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	「KGM」又は「LBR」のみ入力可能。 KGM : キログラム LBR : ポンド						B/L には記載されませ ん。				
114	繰返部	設定温度	5			本冷貨物(温度設定が必要な貨物)の場合には、その設定温度を入 力する。 整数部 2 桁、小数部 1 桁入力可能 マイナス入力可能						リーファーの場合は必 ず入力 願います。				
115	繰返部	温度単位コード	3		数量単位コード (UN/ECE 勧告 第 20 号・英 字)	CEL : 摂氏 FAH : 華氏						リーファーの場合は必 ず入力 願います。				

ACL01 業務入力画面

処理区分*	2 (8:仮登録 7:仮登録訂正 9:登録 5:訂正 1:取消し)		
船会社*	3	ブッキング番号*	4 - 5
マスターB/L番号	6		送信総件数 7
通知先	CY・CFS 8	1 9	2 10 3 11
荷送人	23 -		海貨業者 12 - 13
荷送人名	24		担当者名 14
住所・電話番号	25		担当者電話番号 15
			B/L発行枚数 16
荷受人	26 -		WAY BILL Received FREIGHT AS ドキュメント ARRANGED
荷受人名	27		17 18 19
住所・電話番号	28		AGENT希望 別LIST有り 20 21
			社内整理番号 22
着荷通知先 1	29 -		着荷通知先 2 -
着荷通知先名	30		着荷通知先名
住所・電話番号	31		住所・電話番号
積載予定船舶*	32	航海番号*	33
荷受地	34 -	35	荷受形態 36 - 37
積出港*	38 - 39		
船卸港	40 - 41		
荷渡地	42 -	43	荷渡形態 44 - 45
最終仕向地	46 - 47		

ACL01 業務入力画面

共通部2 共通部3 共通部4 共通部5 繰返部

品名 1

統計品目番号 49-__ 個数 50 荷姿 51-52

AMS内個数 1 53 レベル 54 荷姿 55-56

2 レベル 荷姿 -

3 レベル 荷姿 -

4 レベル 荷姿 -

5 レベル 荷姿 -

6 レベル 荷姿 -

7 レベル 荷姿 -

8 レベル 荷姿 -

9 レベル 荷姿 -

10 レベル 荷姿 -

gross weight 57 - 58 net weight 59 - 60

gross volume 61 - 62 net volume 63 - 64

合計 個数 65 荷姿 66-67

gross weight 68 - 69 net weight 70 - 71

gross volume 72 - 73 net volume 74 - 75

統計品目・代表番号 76-__

コンテナ本数 77

TOTAL IN WORDS 78

運賃支払地 1 79 - 80 - 81

2 - -

B/L発行地 82 - 83

FAX番号 1 84 2 3

荷主連絡先メールアドレス 85

インボイス番号 86 荷主セクションコード 87

Ref No. 88 荷主伝送先コード 89

Order No. 90 L/C No. 91

貨物種類 92

記事 93

ACL01 業務入力画面

共通部2		共通部3		共通部4		共通部5		繰返部	
輸出管理番号									
1	<input type="text" value="94"/>	<input type="text" value="95"/>	2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	6	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
7	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	8	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
9	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
11	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	12	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
13	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
15	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	16	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
17	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	18	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
19	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	20	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
21	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	22	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
23	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	24	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
25	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	26	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
27	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	28	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
29	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	30	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
31	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	32	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
33	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	34	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
35	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	36	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
37	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	38	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
39	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	40	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
41	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	42	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
43	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	44	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
45	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	46	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
47	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	48	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				
49	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	50	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>				

ACL01 業務入力画面

共通部2		共通部3		共通部4		共通部5		繰返部	
NVOCCコード	ブッキング番号			NVOCCコード	ブッキング番号				
1	<input type="text" value="96"/>	<input type="text" value="97"/>	<input type="text" value="98"/>	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	18	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	22	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
23	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	24	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
25	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	26	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
27	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	28	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
29	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
31	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	32	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
33	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	34	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
35	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	36	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
37	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	38	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
39	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	40	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
41	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	42	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
43	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	44	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
45	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	46	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
47	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	48	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
49	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
ハウス情報送信識別		<input type="text" value="99"/>							

ACL01 業務入力画面

共通部2	共通部3	共通部4	共通部5	繰返部
記号番号				
01			<u>100</u>	
02				
03				

ACL01 業務入力画面

共通部2	共通部3	共通部4	共通部5	繰返部
------	------	------	------	-----

/ 40

001 コンテナ番号
 シール番号 1 2 3 4
 個数 荷姿 -
 グロス重量 - グロス容積 -
 コンテナサイズ コンテナタイプ コンテナ自重 - 設定温度 -

002 コンテナ番号
 シール番号 1 2 3 4
 個数 荷姿 -
 グロス重量 - グロス容積 -
 コンテナサイズ コンテナタイプ コンテナ自重 - 設定温度 -

003 コンテナ番号
 シール番号 1 2 3 4
 個数 荷姿 -
 グロス重量 - グロス容積 -
 コンテナサイズ コンテナタイプ コンテナ自重 - 設定温度 -

004 コンテナ番号
 シール番号 1 2 3 4

ACL01 業務 入力注意事項 船卸港名等の入力例

項番 35【荷受地名】、項番 39【積出港名】、項番 41【船卸港名】、

項番 43【荷渡地名】、項番 47【最終仕向地名】

船卸港等地名が30桁を超える場合**B/L表示例（船卸港等が30桁を超える）**

船卸港 PASIR GUDANG, JOHOR**

品名 1 **(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO:CD-S-968)**入力例**

船卸港 MYPGU - PASIR GUDANG, JOHOR**

品名 **(JOHOR PORT), MALAYSIA

NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES

SPARE PARTS FOR AUTO MOBILE
(INVOICE NO. CD-S-968)

ACL01 業務入力注意事項 品名・個数の入力例

項番 48 【品名】、項番 50 【個数】、項番 51 【荷姿コード】、項番 52 【荷姿名】、
 項番 53 【内個数(AMS)】、項番 54 【レベル(AMS)】、項番 55 【荷姿コード(AMS)】、項番 56 【荷姿名(AMS)】

複数品目/複数荷姿がある場合

B/L表示の例

品名 1 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES
 108 PACKAGES (53 PLTS (20 CTNS & 100 BOXES) & 55 CTNS)

品名 2 AIR BAG MODULES
 16 PACKAGES (8 PLTS (20 CTNS) & 8 CTNS)

品名 3 ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC
 1PALLET (1 CARTON)

入力例 (外装個数が複数存在するケース)

【品名 1】
 NEW AUTO PARTS FOR AUTOMOBILES
 SPEARE PARTS FOR AUTO MOBILE
 (INVOICE NO:CD-S-968)

個数	108	荷姿	PK - PACKAGES
AMS個数			
1	53	レベル 1	荷姿 PP - PALLETS
2	20	レベル 2	荷姿 CT - CARTONS
3	100	レベル 2	荷姿 BX - BOXES
4	55	レベル 1	荷姿 CT - CARTONS
10		レベル	荷姿 -

内個数のレベルの入力方法
 各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する
 外装個数(上の階層レベルで指定したもの)
 の直後の項目に入力してください。
 (レベル毎の紐付け機能が無いため)

【品名 2】
 AIR BAG MODULES

個数	16	荷姿	PK - PACKAGES
AMS個数			
1	8	レベル 1	荷姿 PP - PALLETS
2	20	レベル 2	荷姿 CT - CARTONS
3	8	レベル 1	荷姿 CT - CARTONS
10		レベル	荷姿 -

入力例 (外装個数が1つのケース)

【品名 3】
 ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC

個数	1	荷姿	PP - PALLET
AMS個数			
1	1	レベル 1	荷姿 CT - CARTON
2		レベル	荷姿 -
3		レベル	荷姿 -
10		レベル	荷姿 -

ACL01 業務入力注意事項 品名・個数の入力例**個数、AMS個数、内個数 (レベル指定入力時)の注意事項****基本的注意事項**

- AMS個数欄、荷姿欄にて各々の個数等を入力指示する際は必ずレベルの指示を行ってください。レベル設定(1~9)が不明の場合やその他理由によって当該欄を空白のまま放置せず、**送信先船会社の担当部門等にご確認ください。**
- レベルについては、数字1~9のみを用い連番で採番指示を行ってください。数字の"0"(ZERO)や文字、記号は絶対に入力しないで下さい。
- レベル数は“飛び番号”にならないよう注意してください。

項番50【個数】欄について 1つの繰り返しに1欄

品名毎の外装個数を入力指示する欄となります。

項番53【内個数(AMS)】、項番55【荷姿コード(AMS)】、項番56【荷姿コード(AMS)】について 1つの繰り返しに計10欄

北米向け24時間ルール(AMS)上では、PALLETは認められておらず、内蔵個数を明確にする必要のある荷姿があります。実際の内蔵個数を本欄にて必ず階層【レベル】を付した上で入力指示を行ってください。また、各々の内蔵個数・荷姿は必ず該当する外装個数の直後の項目にそれぞれを入力して下さい。これはプログラム上、違うレベル同士で外装個数と内蔵個数を紐付ける機能が無いための運用となります。
*北米以外の貨物においても内個数の表記をする場合は同様の扱いとする。

項番54【レベル(AMS)】について

AMS個数欄にて各々の個数・荷姿を入力する際は必ず【レベル】の入力指示を行ってください。この【レベル】の指示に漏れや誤りがあった場合は、船会社の発行するB/Lおよび、荷揚げ国(港)において、輸入マニフェスト情報にて申告する貨物の個数に誤りが出てしまう恐れがありますので十分にご留意下さい。個数、レベルの指示については外装個数が1つの場合と複数の場合では、それぞれ異なる運用となりますので後続の説明文を参照いただき、入力指示を行って下さい。

外装個数が複数の場合： 左記、【品名1】および【品名2】の入力例を同時に参照して下さい。

レベル1 外装個数。 レベル1の指示がなされている各個数の合計が
【項番50】個数、および【項番51~52】荷姿の数値と等しくなるように指示をしてください。

例： 108 PACKAGES (53PALLETS (20 CATONS & 100 BOXES) & 55 CARTONS)の場合

**B/L個数の合計:108 PACKAGESは、53 PALLET+55 CARTONSの合計。
従いレベル1として指示するものは、53 PALLETSと55 CARTONSの2欄となります。**

レベル2~ 上記レベル1にて指示がなされた荷姿において、内個数・荷姿を指示する必要がある場合、レベル2以降を利用してそれらの内個数、荷姿を指示してください。
レベル2以降で指示する各々の内個数・荷姿の入力ルールについては左記の入力例【品名1】のAMS内個数の例を参考にして下さい。

外装個数が1種類の場合： 【品名3】の入力例を同時に参照して下さい。

外装個数・荷姿は、【項番50~52】の個数および荷姿欄に通常通り入力してください。
次に内蔵個数については、AMS個数欄を使って入力の上、レベルは1から階層順に連番で指示してください。


ACL01 業務入力注意事項 住所・電話番号の入力例

項番 24【荷送人名】、項番 25【荷送人住所・電話番号】

項番 27【荷受人名】、項番 28【荷受人住所・電話番号】

項番 30【着荷通知先名】、項番 31【着荷通知先住所・電話番号】

[入力項目表TOPへ戻る](#)



よい入力例



悪い入力例

実際の名称

行数 1 NACCS CORPORATION
2 (スペース)

1 NACCS CORPORATION
2

NACCS CORPORATION

実際の住所・電話番号

行数 1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
2 580 HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU,
3 KAWASAKI 212-0013
4 (スペース)
5 (スペース)

1 SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
2 580 HORIKAWA-CHO,SAIWAI-KU,
3 KAWASAKI 212-0013
4
5


SOLIDSQUARE BLDG WEST TOWER,
580 HORIKAWA-CHO,SAIWAI-KU,
KAWASAKI 212-0013

品名の先頭行をスペースにすると受信者側で受信できないケースがあるので、先頭行は必ず入力する。

ACL01 業務入力注意事項 記号番号の入力例

項番 100【記号番号】

[入力項目表TOPへ戻る](#)



よい入力例



悪い入力例

実際のマーク

行数 16 BASIC DRWER
17 CASE MARK 1-303
18 CD RECODER
19 (スペース)
20 CR300

16 BASIC DRWER
17 CASE MARK 1-303
18 CD RECODER
19
20 CR300

BASIC DRWER
CASE MARK 1-303
CD RECODER
CR300

行数 1 (スペース)
2 CASE MARK 303-343
3 (スペース)
4 ELECTRONIC PARTS
5 CASE MARK 344-346
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2 CASE MARK 303-343
3
4 ELECTRONIC PARTS
5 CASE MARK 344-346
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CASE MARK 303-343
ELECTRONIC PARTS
CASE MARK 344-346

マークとマークの行間を
1行空けたい場合は、
任意にスペースキー（35文字）
を入れ、一行空けた状態にする。