

### 3 EDIFACT電文の入力（出力）共通項目について

EDIFACT電文における、業務電文の入力（出力）共通項目は以下のとおりとする。

#### 3.1 入力共通項目（処理要求電文）

利用者が作成する処理要求電文の入力共通項目の一覧を以下に示す。

付表14-3-1 入力共通項目（処理要求電文）

項目名	桁	概要	設定例等	EDIFACT電文の格納箇所	
業務コード	最大 5	業務コードを設定し、業務の振り分けに使用する。	VBX（船舶基本情報登録）	(0020)BGM-C002-1000	
利用者コード	固定 5	利用者コード、識別番号、	1AABC	UNB-S002-0004	
識別番号	固定 3	利用者パスワードを設定し、利用者の識別に使用する。	001	CUSREP	(0060)FTX-C108-4440
				CUSCAR	(0140)FTX-C108-4440
				PAXLST	(0210)FTX-C108-4440
				CODECO	(0040)FTX-C108-4440
				IFTMIN	(0090)FTX-C108-4440
				IFTMBC	(0070)FTX-C108-4440
				IFTMCS	(0090)FTX-C108-4440
利用者パスワード	最大 8		*****	CUSREP	(0060)FTX-C108-4440
				CUSCAR	(0140)FTX-C108-4440
				PAXLST	(0210)FTX-C108-4440
				CODECO	(0040)FTX-C108-4440
				IFTMIN	(0090)FTX-C108-4440
				IFTMBC	(0070)FTX-C108-4440
				IFTMCS	(0090)FTX-C108-4440
電文引継情報	最大 26	処理結果電文が複数に分割された場合の組み立てに使用する。	利用者で一意の値を設定する。	CUSREP	(0060)FTX-C108-4440
				CUSCAR	(0140)FTX-C108-4440
				PAXLST	(0210)FTX-C108-4440
				CODECO	(0040)FTX-C108-4440
				IFTMIN	(0090)FTX-C108-4440
				IFTMBC	(0070)FTX-C108-4440
				IFTMCS	(0090)FTX-C108-4440
入力情報特定番号	最大 10	処理結果電文にそのまま出力される。	利用者で任意の値を設定する。	(0020)BGM-C106-1004	
索引引継情報 (現状、未使用)	最大 64	照会業務において照会情報が一つの処理結果電文で収まらない場合、続きの情報を照会する時に使用する。 (継続処理)	(継続処理を行う場合、受信した処理結果電文中の“索引引継情報”をそのままこの項目に設定する。)	CUSREP	(0060)FTX-C108-4440
				CUSCAR	(0140)FTX-C108-4440
				PAXLST	(0210)FTX-C108-4440
				CODECO	(0040)FTX-C108-4440
				IFTMIN	(0090)FTX-C108-4440
				IFTMBC	(0070)FTX-C108-4440
				IFTMCS	(0090)FTX-C108-4440

### 3.2 出力共通項目（処理結果電文）

NACCSセンターサーバから利用者へ出力される処理結果電文の出力共通項目の一覧を以下に示す。

付表14-3-2 出力共通項目（処理結果電文）

項目名	桁	概要	設定例等	EDIFACT電文の格納箇所	
業務コード	最大 5	業務コードが設定される。	CYA（コンテナ通知情報）	CUSRES	(0040)FTX-C108-4440
				CUSREP	(0060)FTX-C108-4440
				CUSCAR	(0140)FTX-C108-4440
				PAXLST	(0210)FTX-C108-4440
				CODECO	(0040)FTX-C108-4440
				IFTMIN	(0090)FTX-C108-4440
出力情報コード	最大 7	出力情報コードが設定される。	SAT0240	(0020)BGM-C002-1000	
利用者コード	固定 5	利用者コードが設定される。	1AABC	UNB-S003-0010	
電文引継情報	最大 26	処理結果電文が複数に分割された場合の組み立てに使用する。	(利用者より送信された処理要求電文の設定情報がそのまま設定される。)	CUSRES	(0040)FTX-C108-4440
				CUSREP	(0060)FTX-C108-4440
				CUSCAR	(0140)FTX-C108-4440
				PAXLST	(0210)FTX-C108-4440
				CODECO	(0040)FTX-C108-4440
				IFTMIN	(0090)FTX-C108-4440
電文制御情報	最大 8			CUSRES	(0040)FTX-C108-4440
				CUSREP	(0060)FTX-C108-4440
				CUSCAR	(0140)FTX-C108-4440
				PAXLST	(0210)FTX-C108-4440
				CODECO	(0040)FTX-C108-4440
				IFTMIN	(0090)FTX-C108-4440
	分割通番	固定 3	処理結果電文が複数電文に分割された場合の組み立てに使用する。	000～999	

項目名	桁	概要	設定例等	EDIFACT電文の格納箇所	
電文制御情報					
最終表示	固定 1	処理結果電文が複数電文に分割された場合の組み立てに使用する。	分割された最終の電文にEが設定される。その他はスペース。		
電文種別	固定 1	電文の種別を示す。	R:処理結果通知、 照会結果(エラー時)、 共通エラー P:出力情報(帳票用) C:出力情報(画面用)		
(予約エリア)	最大 3	システムの制御用(利用者は意識する必要はない。)			
入力情報特定番号	最大 10	処理要求電文の設定情報がそのまま設定される。ただし、他の利用者の業務に伴う出力情報電文には本項目は設定されない。	(処理要求電文の設定情報)	CUSRES	(0150)RFF-C506-1154
				CUSREP	(0100)RFF-C506-1154
				CUSCAR	(0070)RFF-C506-1154
				PAXLST	(0030)RFF-C506-1154
				CODECO	(0060)RFF-C506-1154
				IFTMIN	(0190)RFF-C506-1154
索引引継情報 (現状、未使用)	最大 64	照会業務において照会情報が一つの処理結果電文に収まらない場合等、処理結果電文に索引引継情報が設定される。 (継続処理)	(継続情報)	CUSRES	(0040)FTX-C108-4440
				CUSREP	(0060)FTX-C108-4440
				CUSCAR	(0140)FTX-C108-4440
				PAXLST	(0210)FTX-C108-4440
				CODECO	(0040)FTX-C108-4440
				IFTMIN	(0090)FTX-C108-4440