出力情報名(出力情報コード)			ＡＣＬ情報登録（ハウス単位）呼出情報（ＳＡＴ１５３）																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398			M													メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ハウス用ブッキング番号　　１６桁 ・ハウス用ブッキング番号枝番　２桁
2		処理区分コード	an	1			C													
3		船会社コード	an	4			C												ＮＡＣＣＳ用船会社コード	
4		ブッキング番号	an	16			C													
5		ブッキング番号枝番	an	2			C													
6		マスターＢ／Ｌ番号	an	35			C													
7		送信総件数	n	2			C													
8		通知先コード（ＣＹ・ＣＦＳ）	an	5			C												保税地域コード	
9		通知先コード（１）	an	5			C												利用者コード	
10		通知先コード（２）	an	5			C												利用者コード	
11		通知先コード（３）	an	5			C												利用者コード	
12		海貨業者コード	an	5			C												利用者コード	
13		海貨業者名	an	70			C													
14		担当者名	an	70			C													
15		担当者電話番号	an	35			C													
16		Ｂ／Ｌ発行枚数	n	2			C													
17		ＷＡＹ　ＢＩＬＬ希望識別	an	1			C													
18		Ｒｅｃｅｉｖｅｄドキュメント希望識別	an	1			C													
19		FREIGHT AS ARRANGED	an	1			C													
20		ＡＧＥＮＴ印希望識別	an	1			C													
21		別ＬＩＳＴ有り識別	an	1			C													
22		社内整理番号	an	20			C													
23		荷送人コード	an	17			C												輸出入者コード 法人番号	
24		荷送人名	an	70			C													
25		荷送人住所・電話番号	an	175			C													
26		荷受人コード	an	17			C												輸出入者コード 法人番号	
27		荷受人名	an	70			C													
28		荷受人住所・電話番号	an	175			C													
29		着荷通知先コード	an	17	2		C												輸出入者コード 法人番号	
30		着荷通知先名	an	70	*		C													
31		着荷通知先住所・電話番号	an	175	*		C													

出力情報名(出力情報コード)			ＡＣＬ情報登録（ハウス単位）呼出情報（ＳＡＴ１５３）																		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件													コード	出力条件/形式
32		積載予定船舶コード	an	9			M													コールサイン	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている積載予定船舶コードを出力
33		航海番号	an	10			M														入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている航海番号を出力
34		荷受地コード	an	5			C													国連ＬＯＣＯＤＥ	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている荷受地コードを出力
35		荷受地名	an	30			C														入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている荷受地名を出力
36		荷受形態コード	an	2			M														入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている荷受形態コードを出力 ５１：ＣＹ荷受の場合 ５２：ＣＦＳ荷受の場合 ５３：ＤＯＯＲ荷受の場合 ５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷受の場合 ５５：ＣＹ＆ＣＦＳ荷受の場合 ＯＴ：上記以外の場合
37		荷受形態名	an	16			C														入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている荷受形態名を出力
38		積出港コード	an	5			M													国連ＬＯＣＯＤＥ	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている積出港コードを出力
39		積出港名	an	35			C														
40		船卸港コード	an	5			C													国連ＬＯＣＯＤＥ	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている船卸港コードを出力
41		船卸港名	an	30			C														入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている船卸港名を出力
42		荷渡地コード	an	5			C													国連ＬＯＣＯＤＥ	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている荷渡地コードを出力
43		荷渡地名	an	30			C														入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている荷渡地名を出力
44		荷渡形態コード	an	2			M														入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている荷渡形態コードを出力 ５１：ＣＹ荷渡の場合 ５２：ＣＦＳ荷渡の場合 ５３：ＤＯＯＲ荷渡の場合 ５４：Ｄｉｒｅｃｔ（Ｂｒｅａｋｂｕｌｋ）荷渡の場合 ５５：ＣＹ＆ＣＦＳ荷渡の場合 ＯＴ：上記以外の場合
45		荷渡形態名	an	16			C														入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている荷渡形態名を出力
46		最終仕向地コード	an	5			C													国連ＬＯＣＯＤＥ	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている最終仕向地コードを出力
47		最終仕向地名	an	30			C														入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている最終仕向地名を出力
48		品名	an	875	10		M														１欄目に”ＧＥＮＥＲＡＬ　ＣＡＲＧＯ”と出力
49		輸出統計品目	an	6	*		C													ＨＳコード	
50		個数	n	8	*		C														入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計個数を集計し、１欄目に出力
51		荷姿コード	an	3	*		C													包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	個数に対する荷姿コードを１欄目に出力。ただし、入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている荷姿コードが同一ではない場合は、「ＰＫ」と出力
52		荷姿名	an	15	*		C														荷姿コードに対する荷姿名を１欄目に出力
53		内個数（ＡＭＳ）	n	8	*	10	C														
54		レベル（ＡＭＳ）	an	1	*	*	C														
55		荷姿コード（ＡＭＳ）	an	3	*	*	C													包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	
56		荷姿名（ＡＭＳ）	an	15	*	*	C														

出力情報名(出力情報コード)			ＡＣＬ情報登録（ハウス単位）呼出情報（ＳＡＴ１５３）																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式
57		貨物重量（グロス）	n	10	*		C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（グロス）に対する重量単位コード（グロス）が全て同一の場合は、合計貨物重量（グロス）を集計し１欄目に出力
58		重量単位コード（グロス）	an	3	*			M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（グロス）に対する重量単位コード（グロス）が全て同一の場合は、重量単位コード（グロス)を１欄目に出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド
59		貨物重量（ネット）	n	10	*		C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（ネット）に対する重量単位コード（ネット）が全て同一の場合は、合計貨物重量（ネット）を集計し１欄目に出力
60		重量単位コード（ネット）	an	3	*			M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（ネット）に対する重量単位コード（ネット）が全て同一の場合は、重量単位コード（ネット)を１欄目に出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド
61		貨物容積（グロス）	n	10	*		C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（グロス）に対する容積単位コード（グロス）が全て同一の場合は、合計貨物容積（グロス）を集計し１欄目に出力
62		容積単位コード（グロス）	an	3	*			M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（グロス）に対する容積単位コード（グロス）が全て同一の場合は、容積単位コード（グロス)を１欄目に出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）
63		貨物容積（ネット）	n	10	*		C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（ネット）に対する容積単位コード（ネット）が全て同一の場合は、合計貨物容積（ネット）を集計し１欄目に出力
64		容積単位コード（ネット）	an	3	*			M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（ネット）に対する容積単位コード（ネット）が全て同一の場合は、容積単位コード（ネット)を１欄目に出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）
65		合計個数	n	8			C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計個数を集計し、出力
66		荷姿コード	an	3			C												包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	個数に対する荷姿コードを出力。ただし、入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている荷姿コードが同一ではない場合は、「ＰＫ」と出力
67		荷姿名	an	15			C													荷姿コードに対する荷姿名を出力
68		合計貨物重量（グロス）	n	10			C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（グロス）に対する重量単位コード（グロス）が全て同一の場合は、合計貨物重量（グロス）を集計し出力
69		重量単位コード（グロス）	an	3				M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（グロス）に対する重量単位コード（グロス）が全て同一の場合は、重量単位コード（グロス)を出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド
70		合計貨物重量（ネット）	n	10			C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（ネット）に対する重量単位コード（ネット）が全て同一の場合は、合計貨物重量（ネット）を集計し出力
71		重量単位コード（ネット）	an	3				M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物重量（ネット）に対する重量単位コード（ネット）が全て同一の場合は、重量単位コード（ネット)を出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド

出力情報名(出力情報コード)			ＡＣＬ情報登録（ハウス単位）呼出情報（ＳＡＴ１５３）																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式
72		合計貨物容積（グロス）	n	10			C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（グロス）に対する容積単位コード（グロス）が全て同一の場合は、合計貨物容積（グロス）を集計し出力
73		容積単位コード（グロス）	an	3				M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（グロス）に対する容積単位コード（グロス）が全て同一の場合は、容積単位コード（グロス)を出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）
74		合計貨物容積（ネット）	n	10			C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（ネット）に対する容積単位コード（ネット）が全て同一の場合は、合計貨物容積（ネット）を集計し出力
75		容積単位コード（ネット）	an	3				M											数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている合計貨物容積（ネット）に対する容積単位コード（ネット）が全て同一の場合は、容積単位コード（ネット)を出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）
76		輸出統計品目・代表番号	an	6			C												ＨＳコード	入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されている輸出統計品目・代表番号を出力
77		コンテナ本数	n	3			C													入力された全てのハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されているコンテナ本数を集計し、出力
78		ＴＯＴＡＬ　ＩＮ　ＷＯＲＤＳ	an	70			C													
79		運賃支払地コード	an	5	2		C												国連ＬＯＣＯＤＥ	
80		運賃支払地名	an	30	*		C													
81		運賃支払コード	an	1	*		C												ＵＮ／ＥＤＩＦＡＣＴコード（４２３７）	
82		Ｂ／Ｌ発行地コード	an	5			C												国連ＬＯＣＯＤＥ	
83		Ｂ／Ｌ発行地名	an	30			C													
84		ファクシミリ番号	an	14	3		C													
85		荷主連絡先メールアドレス	an	70			C													
86		インボイス番号	an	35			C													入力された先頭のハウス用ブッキング番号に係るＡＣＬ情報ＤＢに登録されているインボイス番号を出力
87		荷主セクションコード	an	20			C													
88		荷主リファレンスナンバー	an	35			C													
89		荷主伝送先コード	an	20			C													
90		Ｏｒｄｅｒ　Ｎｏ．	an	20			C													
91		Ｌ／Ｃ　Ｎｏ．	an	20			C													
92		貨物種類コード	an	3			C													
93		記事	an	350			C													
94		輸出管理番号	an	35	50		C													
95		取消表示識別	an	1	*		C													
96		ＮＶＯＣＣコード	an	4	50		M												ＮＡＣＣＳ用船会社コード	
97		ハウス用ブッキング番号	an	16	*		M													
98		ハウス用ブッキング番号枝番	an	2	*			C												

出力情報名(出力情報コード)			ＡＣＬ情報登録（ハウス単位）呼出情報（ＳＡＴ１５３）																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												コード	出力条件/形式
99		ハウス情報送信識別	an	1			C													
100		記号番号	an	700	18		C													ＡＣＬ情報ＤＢに登録されている記号番号を出力
101	200	コンテナ番号	an	12			C													ＡＣＬ情報ＤＢに登録されているコンテナ番号を出力
102	＊	シール番号	an	15	4			C												ＡＣＬ情報ＤＢに登録されているシール番号を出力
103	＊	個数	n	8				C												ＡＣＬ情報ＤＢに登録されている個数を出力
104	＊	荷姿コード	an	3					M										包装種類コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２１号・英字）	ＡＣＬ情報ＤＢに登録されている荷姿コードを出力
105	＊	荷姿名	an	15					C											ＡＣＬ情報ＤＢに登録されている荷姿名を出力
106	＊	貨物重量（グロス）	n	10				C												ＡＣＬ情報ＤＢに登録されている貨物重量（グロス）を出力
107	＊	重量単位コード（グロス）	an	3					M										数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＡＣＬ情報ＤＢに登録されている重量単位コード（グロス）を出力 ＫＧＭ：キログラム ＴＮＥ：メトリックトン ＬＢＲ：ポンド
108	＊	貨物容積（グロス）	n	10				C												ＡＣＬ情報ＤＢに登録されている貨物容積（グロス）を出力
109	＊	容積単位コード（グロス）	an	3					M										数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＡＣＬ情報ＤＢに登録されている容積単位コード（グロス）を出力 ＭＴＱ：立方メートル ＦＴＱ：立方フート ＢＦＴ：フートボードメジュアー（木材）
110	＊	コンテナサイズコード	an	2				C											コンテナサイズコード（ＩＳＯ６３４６）	ＡＣＬ情報ＤＢに登録されているコンテナサイズコードを出力
111	＊	コンテナタイプコード	an	2				C											コンテナ形式コード（ＩＳＯ６３４６）	ＡＣＬ情報ＤＢに登録されているコンテナタイプコードを出力
112	＊	コンテナ自重	n	5				C												ＡＣＬ情報ＤＢに登録されているコンテナ自重を出力
113	＊	コンテナ自重単位コード	an	3					M										数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＡＣＬ情報ＤＢに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 ＫＧＭ：キログラム ＬＢＲ：ポンド
114	＊	設定温度	n	5				C												ＡＣＬ情報ＤＢに登録されている設定温度を出力
115	＊	温度単位コード	an	3					M										数量単位コード（ＵＮ／ＥＣＥ勧告第２０号・英字）	ＡＣＬ情報ＤＢに登録されている温度単位コードを出力 ＣＥＬ：摂氏 ＦＡＨ：華氏