

| 業務名 (業務コード) | | ブッキング情報変更 (BKC) | | | | | | | | | | | | コード | 入力条件/形式 | | | |
|-------------|---|-----------------|---------|----|-----|----|----|----|--|--|-----|---|---|-----|---------|---------|-----------------|---|
| 項番 | 欄 | 項目名 | ID | 属性 | 桁 | 繰1 | 繰2 | 条件 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 訂正 | | | 取消し | | | | | ブッキングNG | | |
| 1 | | 入力共通項目 | | an | 398 | | | M | | | | | M | | | | | |
| 2 | | 処理区分コード | KN D | an | 1 | | | M | | | | | M | | | | | ブッキングNGはBRR業務に対する回答を行う場合にのみ入力可能であり、BKR業務実施後は入力不可 5: 訂正 1: 取消し 3: ブッキングNG |
| 3 | | 船会社コード | SC A | an | 4 | | | C | | | | C | | | | | NACCS用船会社コード | (1) 入力者が船会社以外の場合は、必須入力 (2) 入力者が船会社の場合は、入力者の船会社コードであること。なお、本項目の入力が省略された場合は、入力者の船会社コードを処理対象とする |
| 4 | | ブッキング番号 | BO K | an | 16 | | | M | | | | M | | | | | | |
| 5 | | 積載予定船舶コード | SEN | an | 9 | | | M | | | | - | | | | | コールサイン | 積載予定船舶コードが不明な場合は「9999」を入力 |
| 6 | | 積載予定船舶名 | SN A | an | 35 | | | C | | | | - | | | | | | 積載予定船舶コードに「9999」を入力した場合は、積載予定船舶名を必須入力 |
| 7 | | 航海番号 | VO Y | an | 10 | | | M | | | | - | | | | | | |
| 8 | | ブッキング申込番号 | BR N | an | 11 | | | C | | | | - | | | | M | | |
| 9 | | 記事 (ブッキングNG用) | TJ C | an | 210 | | | - | | | | - | | | | | C | 処理区分コードが「3」以外の場合は入力不可 |
| 10 | | ブッキング受付年月日 | BTM | n | 8 | | | C | | | | - | | | | | | 荷主からのブッキング申込を受けた年月日を入力 |
| 11 | | 通知先コード (積出港CY) | LC Y | an | 5 | | | C | | | | - | | | | | | 利用者コード (1) ブッキング情報を通知したいCYを入力 (2) 通知先コード (その他) に入力がない場合は、必須入力 |
| 12 | | 通知先コード (荷受地CY) | RC Y | an | 5 | | | C | | | | - | | | | | | 利用者コード (1) ブッキング情報を通知したいCYを入力 (2) 積出港CYに入力がない場合は入力不可 |
| 13 | | 通知先コード (その他) | NC Y | an | 5 | | | C | | | | - | | | | | | 利用者コード (1) ブッキング情報を通知したい利用者を入力 (2) 通知先コード (積出港CY) に入力がない場合は、必須入力 (3) CYの入力は不可 (4) ブッキング情報の登録者が船舶代理店の場合は、通知先コード (その他) に船舶代理店の入力は不可 |
| 14 | | 出港予定年月日 | DDT | n | 8 | | | C | | | | - | | | | | | 出港予定年月日≧システム年月日 |
| 15 | | 荷送人コード | SHP | an | 17 | | | C | | | | - | | | | | 輸出入者コード 法人番号 | 荷送人名に入力がない場合は、必須入力 |
| 16 | | 荷送人名 | SHN | an | 70 | | | C | | | | - | | | | | | 荷送人コードに入力がない場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合は、必須入力 |
| 17 | | 海貨業者コード | KK C | an | 5 | | | C | | | | - | | | | | | 利用者コード |
| 18 | | 海貨業者名 | KK N | an | 70 | | | C | | | | - | | | | | | |
| 19 | | 荷受地コード | RC P | an | 5 | | | C | | | | - | | | | | | 国連LOCODE |
| 20 | | 荷受形態コード | RC V | an | 2 | | | C | | | | - | | | | | | 51: CY荷受の場合 52: CFS荷受の場合 53: DOOR荷受の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55: CY&CFS荷受の場合 OT: 上記以外の場合 |
| 21 | | 積出港コード | LPR | an | 5 | | | M | | | | - | | | | | | 国連LOCODE |
| 22 | | 船卸港コード | DP - | an | 5 | 2 | | C | | | | - | | | | | | 国連LOCODE (1) 1欄目は必須入力。船卸港を複数港入力する必要がある場合のみ2欄目を入力 (2) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可 |
| 23 | | 荷渡地コード | DL P | an | 5 | | | C | | | | - | | | | | | 国連LOCODE (1) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可 (2) システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、荷渡地コードをスペースに変換して処理を行う |
| 24 | | 荷渡地名 | DL N | an | 30 | | | C | | | | - | | | | | | (1) 荷渡地コードを入力できない場合に名称を入力 (2) システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、必須入力 |

| 業務名 (業務コード) | | ブッキング情報変更 (BKC) | | | | | | | | | | | | | コード | 入力条件/形式 | | | |
|-------------|---|-----------------|------|----|-----|----|----|----|-----|---------|----|-----|---------|----|-----|---------|-----|------------------------------|---|
| 項番 | 欄 | 項目名 | ID | 属性 | 桁 | 繰1 | 繰2 | 条件 | | | | | | 訂正 | | | 取消し | ブッキングNG | |
| | | | | | | | | 訂正 | 取消し | ブッキングNG | 訂正 | 取消し | ブッキングNG | | | | | | |
| 25 | | 荷渡形態コード | DLV | an | 2 | | | | | | | | | | | | | | 51: CY荷渡の場合 52: CFS荷渡の場合 53: DOOR荷渡の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷渡の場合 55: CY&CFS荷渡の場合 56: Free Outの場合 OT: 上記以外の場合 |
| 26 | | 最終仕向地コード | DST | an | 5 | | | | | | | | | | | | | 国連LOCODE | 日本以外の国名コードを入力 |
| 27 | | 最終仕向地名 | DSN | an | 30 | | | | | | | | | | | | | | 最終仕向地コードを入力できない場合に名称を入力 |
| 28 | | Tranship Port | TNP | an | 5 | | | | | | | | | | | | | 国連LOCODE | |
| 29 | | 貨物タイプ | PTY | an | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1: FCL貨物の場合 2: LCL貨物の場合 3: Direct (Breakbulk) の場合 |
| 30 | | 貨物種類コード | CKD | an | 3 | | | | | | | | | | | | | | (1) 左詰めで入力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力 1: 普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合 0: OVERSIZEありの場合 |
| 31 | | 貨物荷姿コード | GPK | an | 3 | | | | | | | | | | | | | 包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英字) | |
| 32 | | 品名 | CMD | an | 70 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | 記事 | NT E | an | 210 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | 貨物個数 | PPK | n | 8 | | | | | | | | | | | | | | 小数点以下入力不可 |
| 35 | | 荷姿コード | APK | an | 3 | | | | | | | | | | | | | 包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英字) | |
| 36 | | 貨物重量 | GW T | n | 10 | | | | | | | | | | | | | | 整数部6桁、小数部3桁で入力 |
| 37 | | 重量単位コード | GUT | an | 3 | | | | | | | | | | | | | 数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字) | KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド |
| 38 | | 貨物容積 | GV T | n | 10 | | | | | | | | | | | | | | 整数部6桁、小数部3桁で入力 |
| 39 | | 容積単位コード | GVU | an | 3 | | | | | | | | | | | | | 数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字) | MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー (木材) |
| 40 | 5 | コンテナサイズコード | SIZ | an | 2 | | | | | | | | | | | | | コンテナサイズコード (ISO6346) | |
| 41 | * | コンテナタイプコード | TYP | an | 2 | | | | | | | | | | | | | コンテナ形式コード (ISO6346) | |
| 42 | * | ブッキングコンテナ本数 | NO C | n | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | * | ピックアップ場所 | PIC | an | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | * | 船社指示コード | SO | an | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 船社指示コード | |
| 45 | * | 船社指示内容 | SE0 | an | 60 | | | | | | | | | | | | | | |

| 業務名 (業務コード) | | ブッキング情報変更 (BKC) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|------|----|----|----|----|----|---|-----|--|-------------|--|-----|---------|--|--|----------------------------|--|
| 項番 | 欄 | 項目名 | ID | 属性 | 桁 | 繰1 | 繰2 | 条件 | | | | | | コード | 入力条件/形式 | | | | |
| | | | | | | | | 訂正 | | 取消し | | ブッキング NG | | | | | | | |
| 46 | * | 本船積載ブロックNO. | BLN | an | 3 | | | | C | | | | | - | | | | | 最終仕向地が北米の場合に入力 |
| 47 | * | AS DRY表示 | ASD | an | 1 | | | | C | | | | | - | | | | | AS DRYの場合は、「1」を入力 |
| 48 | * | 空コンテナ表示 | EMC | an | 1 | | | | C | | | | | - | | | | | 空コンテナの場合は、「1」を入力 |
| 49 | * | SOCコンテナ表示 | SOC | an | 1 | | | | C | | | | | - | | | | | SOCコンテナの場合は、「1」を入力 |
| 50 | * | 冷凍コンテナブレイク要表示 | REF | an | 1 | | | | C | | | | | - | | | | | 冷凍コンテナブレイク要の場合は、「1」を入力 |
| 51 | * | 設定温度 (上限) | MAX | n | 5 | | | | C | | | | | - | | | | | (1) 整数部2桁、小数部1桁で入力 (2) マイナス入力可 |
| 52 | * | 設定温度 | TMP | n | 5 | | | | C | | | | | - | | | | | (1) 整数部2桁、小数部1桁で入力 (2) マイナス入力可 |
| 53 | * | 設定温度 (下限) | MIN | n | 5 | | | | C | | | | | - | | | | | (1) 整数部2桁、小数部1桁で入力 (2) マイナス入力可 |
| 54 | * | 温度単位コード | TUT | an | 3 | | | | C | | | | | - | | | | 数量単位コード (UN/EC E勸告第20号・英字) | (1) 設定温度 (上限)、設定温度または設定温度 (下限) のいずれかに入力がある場合は、必須入力 (2) 設定温度 (上限)、設定温度または設定温度 (下限) のいずれにも入力がない場合は、入力不可 CEL: 摂氏 FAH: 華氏 |
| 55 | * | 湿度 | HUM | n | 2 | | | | C | | | | | - | | | | | 単位は「%」で入力 |
| 56 | * | 通風孔 | VEN | an | 15 | | | | C | | | | | - | | | | | |
| 57 | * | OVER HEIGHT | OVH | n | 6 | | | | C | | | | | - | | | | | (1) 単位は「CM」で入力 (2) 小数点の入力可能 |
| 58 | * | OVER WIDTH H (左) | OWL | n | 6 | | | | C | | | | | - | | | | | (1) 単位は「CM」で入力 (2) 小数点の入力可能 |
| 59 | * | OVER WIDTH H (右) | OWR | n | 6 | | | | C | | | | | - | | | | | (1) 単位は「CM」で入力 (2) 小数点の入力可能 |
| 60 | * | OVER LENGTH | OVL | n | 6 | | | | C | | | | | - | | | | | (1) 単位は「CM」で入力 (2) 小数点の入力可能 |
| 61 | * | VOIDスペース | VOID | n | 2 | | | | C | | | | | - | | | | | (1) VOIDスペースが必要な場合に入力 (2) 単位は「TEU」で入力 |
| 62 | * | 海洋汚染物質有表示 | CON | an | 1 | | | | C | | | | | - | | | | | 海洋汚染物質有の場合は、「1」を入力 |
| 63 | * | 少量/微量危険物有表示 | LSP | an | 1 | | | | C | | | | | - | | | | | 少量/微量危険物有の場合は、「1」を入力 |
| 64 | * | IMO CLASS | IM | an | 3 | 5 | | | C | | | | | - | | | | | |
| 65 | * | UN No. | UA | an | 4 | * | 10 | | C | | | | | - | | | | | |
| 66 | * | PKG GROUP | PA | an | 1 | * | * | | C | | | | | - | | | | | |