

業務名 (業務コード)		船腹予約登録 (BRR)												コード	入力条件/形式					
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件												
								新規登録			訂正					取消し				
1		入力共通項目		an	398			M			M									
2		処理区分コード	KND	an	1			M			M							9:新規登録 5:訂正 1:取消し		
3		ブッキング申込番号	BRN	an	11			-			M									
4		船会社コード	SCA	an	4			C			C						NACCS用船会社コード	(1) 船会社に依頼する場合に入力 (2) 船舶代理店に依頼する場合は入力不可		
5		船舶代理店	DCD	an	5			C			C							利用者コード	(1) 船舶代理店に依頼する場合に入力 (2) 船会社に依頼する場合は入力不可	
6		利用船会社	SCB	an	4				M		M							NACCS用船会社コード	(1) 船舶代理店に依頼する場合に入力 (2) 船会社に依頼する場合は入力不可	
7		ブッキング通知先1	NTA	an	5			C			C								利用者コード	ブッキング依頼者(当業務送信者)以外に船腹予約情報等の帳票を出力したい場合に入力
8		ブッキング通知先2	NTB	an	5			C			C								利用者コード	ブッキング依頼者(当業務送信者)以外に船腹予約情報等の帳票を出力したい場合に入力
9		会社名	BKS	an	70			C			C									(1) 入力がない場合、システムに登録されている入力者の利用者コードの事業所及び責任者名を補完する (2) システムに登録されている入力者の利用者コードの事業所及び責任者名と異なる場合に入力
10		担当者氏名	BKN	an	35			M			M									
11		電話番号	BKT	an	11			M			M									
12		FAX番号	BKF	an	11			C			C									
13		海貨業者コード	FWD	an	5			C			C								利用者コード	
14		海貨業者名	FWN	an	70			C			C									
15		回答通知先メールアドレス1	BMA	sn	70			C			C									(1) メールアドレスの形式であること (2) BKR業務の船腹予約回答通知情報(e-mail)等のメールを受信する場合に入力 (3) EML業務で回答通知先メールアドレスを登録していない場合、もしくは登録しているメールアドレスを使用せずに通知する場合に入力
16		回答通知先メールアドレス2	BMB	sn	70			C			C									(1) メールアドレスの形式であること (2) BKR業務の船腹予約回答通知情報(e-mail)等のメールを受信する場合に入力 (3) EML業務で回答通知先メールアドレスを登録していない場合、もしくは登録しているメールアドレスを使用せずに通知する場合に入力
17		回答通知先メールアドレス3	BMC	sn	70			C			C									(1) メールアドレスの形式であること (2) BKR業務の船腹予約回答通知情報(e-mail)等のメールを受信する場合に入力 (3) EML業務で回答通知先メールアドレスを登録していない場合、もしくは登録しているメールアドレスを使用せずに通知する場合に入力
18		回答通知先メールアドレス4	BMD	sn	70			C			C									(1) メールアドレスの形式であること (2) BKR業務の船腹予約回答通知情報(e-mail)等のメールを受信する場合に入力 (3) EML業務で回答通知先メールアドレスを登録していない場合、もしくは登録しているメールアドレスを使用せずに通知する場合に入力
19		回答通知先メールアドレス5	BME	sn	70			C			C									(1) メールアドレスの形式であること (2) BKR業務の船腹予約回答通知情報(e-mail)等のメールを受信する場合に入力 (3) EML業務で回答通知先メールアドレスを登録していない場合、もしくは登録しているメールアドレスを使用せずに通知する場合に入力
20		荷送人コード	SHS	an	17			C			C								輸出入者コード 法人番号	(1) 入力がない場合、入力者の利用者コードに紐づく輸出入者コードを補完する (2) 入力者の利用者コードに紐づく輸出入者コードと異なる場合に入力
21		荷送人名	SHN	an	70			C			C									(1) 入力がない場合、荷送人コードに紐づく輸出入者名を補完する(国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合を除く) (2) 荷送人コードに紐づく輸出入者名と異なる場合または、国内用輸出入者DBに登録されている名称が無効の場合に入力

業務名 (業務コード)		船腹予約登録 (BRR)														コード	入力条件/形式		
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	線1	線2	条件						新規登録	訂正			取消し	
22		荷受人コード	CNS	an	17			C					C					輸出入者コード 法人番号	
23		荷受人名	CNN	an	70			C					C						
24		荷主リファレンスナンバー1	RNA	an	35			C					C						
25		荷主リファレンスナンバー2	RNB	an	35			C					C						
26		荷主リファレンスナンバー3	RNC	an	35			C					C						
27		荷主リファレンスナンバー4	RND	an	35			C					C						
28		荷主リファレンスナンバー5	RNE	an	35			C					C						
29		荷主セクションコード	SEC	an	20			C					C						
30		契約番号	KNO	an	35			C					C						
31		契約会社名	KKS	an	70			C					C						
32		Sub Contract会社名	SKS	an	70			C					C						
33		希望本船	KSA	an	9			C					C					コールサイン	希望本船が不明な場合は「9999」を入力
34		希望本船名	KNA	an	35			C					C						希望本船に「9999」を入力した場合は、希望本船名を必須入力
35		希望本船航海番号	KVA	an	10			C					C						
36		荷受地コード	RCP	an	5			C					C					国連LOCODE	荷受地コードが不明な場合はダミーコード(“ZZZ”を含む5桁)を入力
37		荷受地名	RCN	an	30			C					C						システムに登録されていない荷受地コードを入力した場合は、必須入力
38		荷受形態コード	RCV	an	2			C					C						51:CY荷受の場合 52:CFS荷受の場合 53:DOOR荷受の場合 54:Direct(Breakbulk)荷受の場合 55:CY&CFS荷受の場合 OT:上記以外の場合
39		積出港コード	LPR	an	5			C					C					国連LOCODE	積出港コードが不明な場合はダミーコード(“ZZZ”を含む5桁)を入力
40		積出港名	LPN	an	30			C					C						システムに登録されていない積出港コードを入力した場合は、必須入力
41		出港予定年月日(ETD)	DDT	n	8			C					C						
42		船卸港コード	DPR	an	5			C					C					国連LOCODE	船卸港コードが不明な場合はダミーコード(“ZZZ”を含む5桁)を入力
43		船卸港名	DPN	an	30			C					C						システムに登録されていない船卸港コードを入力した場合は、必須入力
44		揚地到着予定年月日(ETA)	DPT	n	8			C					C						
45		荷渡地コード	DLP	an	5			C					C					国連LOCODE	荷渡地コードが不明な場合はダミーコード(“ZZZ”を含む5桁)を入力
46		荷渡地名	DLN	an	30			C					C						システムに登録されていない荷渡地コードを入力した場合は、必須入力
47		荷渡形態コード	DLV	an	2			C					C						51:CY荷渡の場合 52:CFS荷渡の場合 53:DOOR荷渡の場合 54:Direct(Breakbulk)荷渡の場合 55:CY&CFS荷渡の場合 56:Free Outの場合 OT:上記以外の場合
48		貨物タイプ	CTY	an	1			C					C						1:FCL貨物の場合 2:LCL貨物の場合 3:Direct(Breakbulk)の場合

業務名 (業務コード)		船腹予約登録 (BRR)												コード	入力条件/形式			
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件										
								新規登録			訂正					取消し		
49		運賃支払条件	PAY	an	1			C					C					1: Prepaid 2: Collect
50		記事	NTE	an	350			C					C					
51	5	コンテナサイズコード	CSZ	an	2			C					C					コンテナサイズコード (ISO6346)
52	*	コンテナタイプコード	GTP	an	2			C					C					コンテナ形式コード (ISO6346)
53	*	コンテナ本数	NOC	n	3			C					C					
54	*	品名	CMD	an	70			M					M					
55	*	貨物種類コード	CKD	an	3			C					C					1: 普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合 0: OVERSIZEありの場合
56	*	貨物個数	PPK	n	8			C					C					
57	*	貨物荷姿コード	GPK	an	3			M					M					包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字)
58	*	貨物重量	GWT	n	10			C					C					整数部6桁、小数部3桁
59	*	重量単位コード	GUT	an	3			M					M					数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
60	*	貨物容積	GVT	n	10			C					C					整数部6桁、小数部3桁
61	*	容積単位コード	GVU	an	3			M					M					数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)
62	*	AS DRY表示	ASD	an	1			C					C					AS DRYの場合は、「1」を入力
63	*	SOCコンテナ表示	SOC	an	1			C					C					SOCコンテナの場合は、「1」を入力
64	*	冷凍コンテナブレイク表示	REF	an	1			C					C					冷凍コンテナブレイクリング (予冷) 要の場合は、「1」を入力
65	*	設定温度 (上限)	MAX	n	5			C					C					(1) 整数部2桁、小数部1桁で入力 (2) マイナス入力可
66	*	設定温度	TMP	n	5			C					C					(1) 整数部2桁、小数部1桁で入力 (2) マイナス入力可
67	*	設定温度 (下限)	MIN	n	5			C					C					(1) 整数部2桁、小数部1桁で入力 (2) マイナス入力可
68	*	温度単位コード	TUT	an	3			C					C					数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) (1) 設定温度 (上限)、設定温度または設定温度 (下限) のいずれかに入力がある場合は、必須入力 (2) 設定温度 (上限)、設定温度または設定温度 (下限) のいずれにも入力がない場合は、入力不可 CEL: 摂氏 FAH: 華氏
69	*	湿度	STD	n	2			C					C					単位は「%」で入力
70	*	通風孔	VEN	an	15			C					C					
71	*	OVER HEIGHT	OVH	n	6			C					C					(1) 単位は「CM」で入力 (2) 小数点の入力可能
72	*	OVER WIDTH (左)	OWL	n	6			C					C					(1) 単位は「CM」で入力 (2) 小数点の入力可能
73	*	OVER WIDTH (右)	OWR	n	6			C					C					(1) 単位は「CM」で入力 (2) 小数点の入力可能

業務名 (業務コード)		船腹予約登録 (BRR)														
項番	欄	項目名	ID	属性	桁	繰1	繰2	条件						コード	入力条件/形式	
								新規登録		訂正		取消し				
74	*	OVER LENGTH	OVL	n	6			C			C		-			(1) 単位は「CM」で入力 (2) 小数点の入力可能
75	*	UN No.	UNN	an	4			C			C		-			(1) 国際連合危険物輸送勧告における国連番号を入力 (2) 「0000」～「9999」の範囲で入力
76	*	IMO CLASS	IMC	an	3			C			C		-			
77	*	SUB RISK1	SBR	an	3			C			C		-			副次危険性がある場合は、副次危険性等級の数字を入力
78	*	SUB RISK2	SBB	an	3			C			C		-			副次危険性がある場合は、副次危険性等級の数字を入力
79	*	PKG GROUP	PKG	an	1			C			C		-			
80	*	FLASH POINT	FLP	n	5			C			C		-			
81	*	BOILING POINT	BLP	n	5			C			C		-			
82	*	PROPER SHIPPING NAME	PSP	an	70			C			C		-			
83	*	TECHNICAL NAME	TCN	an	70			C			C		-			
84	*	OUTER PACKAGE (個数)	OPK	n	8			C			C		-			
85	*	OUTER PACKAGE (荷姿)	OPN	an	3			C			C		-			包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字)
86	*	OUTER PACKAGE (容器)	OPY	an	5			C			C		-			UN容器コード
87	*	INNER PACKAGE (個数)	IPK	n	8			C			C		-			
88	*	INNER PACKAGE (荷姿)	IPN	an	3			C			C		-			包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字)
89	*	INNER PACKAGE (容器)	IPY	an	5			C			C		-			UN容器コード
90	*	GROSS WEIGHT	GRT	n	10			C			C		-			整数部6桁、小数部3桁
91	*	NET WEIGHT	NWT	n	10			C			C		-			整数部6桁、小数部3桁
92	*	海洋汚染物質有表示	COF	an	1			C			C		-			海洋汚染物質有の場合は、「1」を入力
93	*	少量/微量危険物有表示	LSF	an	1			C			C		-			少量/微量危険物有の場合は、「1」を入力
94	*	混載の有無	KUM	an	1			C			C		-			混載有の場合は、「1」を入力
95	*	REMARKS	REM	an	105			C			C		-			
96	*	EMERGENCY CONTACT	ECT	an	105			C			C		-			
97	*	記事	TJK	an	350			C			C		-			