

出力情報名 (出力情報コード)		船腹予約登録呼出情報 (SAT205)											コード	出力条件/形式			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件					利用者コード入力時					
							ブッキング申込番号入力時										
1		出力共通項目	an	398			M					M					メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ブッキング受付番号 11桁
2		処理区分コード	an	1			C					M					(1) ブッキング申込番号が入力された場合、出力しない (2) 利用者コードが入力された場合、下記を出力 9: 新規登録
3		ブッキング申込番号	an	11			C					C					(1) 船腹予約情報DBに登録されているブッキング申込番号を出力 (2) BKR業務を実施済みのブッキング申込番号を入力した場合、スペースを出力
4		船会社コード	an	4			C					C			NACCS用船会社コード	船腹予約情報DBに登録されている船会社コードを出力	
5		船舶代理店	an	5			C					C			利用者コード	船腹予約情報DBに登録されている船舶代理店コードを出力	
6		利用船会社	an	4			C					C			NACCS用船会社コード	船腹予約情報DBに登録されている利用船会社を出力	
7		ブッキング通知先1	an	5			C					C			利用者コード	船腹予約情報DBに登録されているブッキング通知先1を出力	
8		ブッキング通知先2	an	5			C					C			利用者コード	船腹予約情報DBに登録されているブッキング通知先2を出力	
9		会社名	an	70			M					C					(1) ブッキング申込番号が入力された場合、船腹予約情報DBに登録されている会社名を出力 (2) 利用者コードが入力された場合、システムに登録されている入力者の利用者コードに紐づく事業所及び責任者名を出力
10		担当者氏名	an	35			M					C					船腹予約情報DBに登録されている担当者氏名を出力
11		電話番号	an	11			M					C					船腹予約情報DBに登録されている電話番号を出力
12		FAX番号	an	11			C					C					船腹予約情報DBに登録されているFAX番号を出力
13		海貨業者コード	an	5			C					C			利用者コード	船腹予約情報DBに登録されている海貨業者コードを出力	
14		海貨業者名	an	70			C					C					船腹予約情報DBに登録されている海貨業者名を出力
15		回答通知先メールアドレス1	sn	70			C					C					BKR業務の船腹予約回答通知情報(e-mail)等のメールを受信するメールアドレスを出力 (1) ブッキング申込番号が入力された場合、船腹予約情報DBに登録されている回答通知先メールアドレス1を出力 (2) 利用者コードが入力された場合、EML業務によりe-mailアドレス管理DBに登録されているBKR業務等を行った時の回答通知先メールアドレスを出力
16		回答通知先メールアドレス2	sn	70			C					C					BKR業務の船腹予約回答通知情報(e-mail)等のメールを受信するメールアドレスを出力 (1) ブッキング申込番号が入力された場合、船腹予約情報DBに登録されている回答通知先メールアドレス1を出力 (2) 利用者コードが入力された場合、EML業務によりe-mailアドレス管理DBに登録されているBKR業務等を行った時の回答通知先メールアドレスを出力
17		回答通知先メールアドレス3	sn	70			C					C					BKR業務の船腹予約回答通知情報(e-mail)等のメールを受信するメールアドレスを出力 (1) ブッキング申込番号が入力された場合、船腹予約情報DBに登録されている回答通知先メールアドレス1を出力 (2) 利用者コードが入力された場合、EML業務によりe-mailアドレス管理DBに登録されているBKR業務等を行った時の回答通知先メールアドレスを出力
18		回答通知先メールアドレス4	sn	70			C					C					BKR業務の船腹予約回答通知情報(e-mail)等のメールを受信するメールアドレスを出力 (1) ブッキング申込番号が入力された場合、船腹予約情報DBに登録されている回答通知先メールアドレス1を出力 (2) 利用者コードが入力された場合、EML業務によりe-mailアドレス管理DBに登録されているBKR業務等を行った時の回答通知先メールアドレスを出力
19		回答通知先メールアドレス5	sn	70			C					C					BKR業務の船腹予約回答通知情報(e-mail)等のメールを受信するメールアドレスを出力 (1) ブッキング申込番号が入力された場合、船腹予約情報DBに登録されている回答通知先メールアドレス1を出力 (2) 利用者コードが入力された場合、EML業務によりe-mailアドレス管理DBに登録されているBKR業務等を行った時の回答通知先メールアドレスを出力
20		荷送人コード	an	17			C					C			輸出入者コード 法人番号	(1) ブッキング申込番号が入力された場合は、船腹予約情報DBに登録されている荷送人コードを出力 (2) 利用者コードが入力された場合、システムに登録されている入力者の利用者コードに紐づく輸出入者コードを出力	
21		荷送人名	an	70			C					C					(1) ブッキング申込番号が入力された場合、船腹予約情報DBに登録されている荷送人名を出力 (2) 利用者コードが入力された場合、荷送人コードに紐づく荷送人名を出力

出力情報名 (出力情報コード)		船腹予約登録呼出情報 (SAT205)										コード	出力条件/形式	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件				条件			
							ブッキング申込番号入力時	利用者コード入力時						
22		荷受人コード	an	17			C						輸出入者コード 法人番号	船腹予約情報DBに登録されている荷受人コードを出力
23		荷受人名	an	70			C							船腹予約情報DBに登録されている荷受人名を出力
24		荷主リファレンスナンバー1	an	35			C							船腹予約情報DBに登録されている荷主リファレンスナンバー1を出力
25		荷主リファレンスナンバー2	an	35			C							船腹予約情報DBに登録されている荷主リファレンスナンバー2を出力
26		荷主リファレンスナンバー3	an	35			C							船腹予約情報DBに登録されている荷主リファレンスナンバー3を出力
27		荷主リファレンスナンバー4	an	35			C							船腹予約情報DBに登録されている荷主リファレンスナンバー4を出力
28		荷主リファレンスナンバー5	an	35			C							船腹予約情報DBに登録されている荷主リファレンスナンバー5を出力
29		荷主セクションコード	an	20			C							船腹予約情報DBに登録されている荷主セクションコードを出力
30		契約番号	an	35			C							船腹予約情報DBに登録されている契約番号を出力
31		契約会社名	an	70			C							船腹予約情報DBに登録されている契約会社名を出力
32		Sub Contract会社名	an	70			C							船腹予約情報DBに登録されているSub Contract会社名を出力
33		希望本船	an	9			C						コールサイン	船腹予約情報DBに登録されている希望本船を出力
34		希望本船名	an	35			C							船腹予約情報DBに登録されている希望本船が「9999」の場合は、船腹予約情報DBに登録されている希望本船名を出力
35		希望本船航海番号	an	10			C							船腹予約情報DBに登録されている希望本船航海番号を出力
36		荷受地コード	an	5			C						国連LOCODE	船腹予約情報DBに登録されている荷受地コードを出力
37		荷受地名	an	30			C							船腹予約情報DBに登録されている荷受地名を出力
38		荷受形態コード	an	2			C							船腹予約情報DBに登録されている荷受形態を出力 51: CY荷受の場合 52: CFS荷受の場合 53: DOOR荷受の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55: CY&CFS荷受の場合 OT: 上記以外の場合
39		積出港コード	an	5			C						国連LOCODE	船腹予約情報DBに登録されている積出港コードを出力
40		積出港名	an	30			C							船腹予約情報DBに登録されている積出港名を出力
41		出港予定年月日 (ETD)	n	8			C							船腹予約情報DBに登録されている出港予定年月日 (ETD) を出力
42		船卸港コード	an	5			C						国連LOCODE	船腹予約情報DBに登録されている船卸港コードを出力
43		船卸港名	an	30			C							船腹予約情報DBに登録されている船卸港名を出力
44		揚地到着予定年月日 (ETA)	n	8			C							船腹予約情報DBに登録されている揚地到着予定年月日 (ETA) を出力
45		荷渡地コード	an	5			C						国連LOCODE	船腹予約情報DBに登録されている荷渡地コードを出力
46		荷渡地名	an	30			C							船腹予約情報DBに登録されている荷渡地名を出力
47		荷渡形態コード	an	2			C							船腹予約情報DBに登録されている荷渡形態を出力 51: CY荷渡の場合 52: CFS荷渡の場合 53: DOOR荷渡の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷渡の場合 55: CY&CFS荷渡の場合 56: Free Outの場合 OT: 上記以外の場合
48		貨物タイプ	an	1			C							船腹予約情報DBに登録されている貨物タイプを出力 1: FCL貨物の場合 2: LCL貨物の場合 3: Direct (Breakbulk) の場合

出力情報名 (出力情報コード)		船腹予約登録呼出情報 (SAT205)											コード	出力条件/形式			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件				ブッキング申込番号入力時	利用者コード入力時					
49		運賃支払条件	an	1			C					C					船腹予約情報DBに登録されている運賃支払条件を出力 1: Prepaid 2: Collect
50		記事	an	350			C					C					船腹予約情報DBに登録されている記事を出力
51	5	コンテナサイズコード	an	2			C					C				コンテナサイズコード (ISO6346)	船腹予約情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力
52	*	コンテナタイプコード	an	2			C					C				コンテナ形式コード (ISO6346)	船腹予約情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力
53	*	コンテナ本数	n	3			C					C					船腹予約情報DBに登録されているコンテナ本数を出力
54	*	品名	an	70			M					C					船腹予約情報DBに登録されている品名を出力
55	*	貨物種類コード	an	3			C					C					船腹予約情報DBに登録されている貨物種別を出力 1: 普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合 0: OVERSIZEありの場合
56	*	貨物個数	n	8			C					C					船腹予約情報DBに登録されている貨物個数を出力
57	*	貨物荷姿コード	an	3				M				C				包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字)	船腹予約情報DBに登録されている貨物荷姿コードを出力
58	*	貨物重量	n	10			C					C					船腹予約情報DBに登録されている貨物重量を出力
59	*	重量単位コード	an	3				M				C				数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	船腹予約情報DBに登録されている重量単位コードを出力
60	*	貨物容積	n	10			C					C					船腹予約情報DBに登録されている貨物容積を出力
61	*	容積単位コード	an	3				M				C				数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)	船腹予約情報DBに登録されている容積単位コードを出力
62	*	AS DRY表示	an	1			C					C					船腹予約情報DBに登録されているAS DRY表示を出力 1: AS DRY表示
63	*	SOCコンテナ表示	an	1			C					C					船腹予約情報DBに登録されているSOCコンテナ表示を出力 1: SOCコンテナ表示
64	*	冷凍コンテナブレイク表示	an	1			C					C					船腹予約情報DBに登録されている冷凍コンテナブレイク表示を出力 1: 冷凍コンテナブレイク表示
65	*	設定温度 (上限)	n	5			C					C					船腹予約情報DBに登録されている設定温度 (上限) を出力
66	*	設定温度	n	5			C					C					船腹予約情報DBに登録されている設定温度を出力
67	*	設定温度 (下限)	n	5			C					C					船腹予約情報DBに登録されている設定温度 (下限) を出力
68	*	温度単位コード	an	3			C					C				数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	船腹予約情報DBに登録されている温度単位コードを出力
69	*	湿度	n	2			C					C					船腹予約情報DBに登録されている湿度を出力
70	*	通風孔	an	15			C					C					船腹予約情報DBに登録されている通風孔を出力
71	*	OVER HEIGHT	n	6			C					C					船腹予約情報DBに登録されているOVER HEIGHTを出力
72	*	OVER WIDTH (左)	n	6			C					C					船腹予約情報DBに登録されているOVER WIDTH (左) を出力
73	*	OVER WIDTH (右)	n	6			C					C					船腹予約情報DBに登録されているOVER WIDTH (右) を出力

出力情報名 (出力情報コード)		船腹予約登録呼出情報 (SAT205)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
							ブッキング申込番号入力時	利用者コード入力時										
74	*	OVER LENGTH	n	6			C	C										船腹予約情報DBに登録されているOVER LENGTHを出力
75	*	UN No.	an	4			C	C										船腹予約情報DBに登録されているUN No.を出力
76	*	IMO CLASS	an	3			C	C										船腹予約情報DBに登録されているIMO CLASSを出力
77	*	SUB RISK1	an	3			C	C										船腹予約情報DBに登録されているSUB RISK1を出力
78	*	SUB RISK2	an	3			C	C										船腹予約情報DBに登録されているSUB RISK2を出力
79	*	PKG GROUP	an	1			C	C										船腹予約情報DBに登録されているPKG GROUPを出力
80	*	FLASH POINT	n	5			C	C										船腹予約情報DBに登録されているFLASH POINTを出力
81	*	BOILING POINT	n	5			C	C										船腹予約情報DBに登録されているBOILING POINTを出力
82	*	PROPER SHIPPING NAME	an	70			C	C										船腹予約情報DBに登録されているPROPER SHIPPING NAMEを出力
83	*	TECHNICAL NAME	an	70			C	C										船腹予約情報DBに登録されているTECHNICAL NAMEを出力
84	*	OUTER PACKAGE (個数)	n	8			C	C										船腹予約情報DBに登録されているOUTER PACKAGE (個数)を出力
85	*	OUTER PACKAGE (荷姿)	an	3			C	C							包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英字)			船腹予約情報DBに登録されているOUTER PACKAGE (荷姿)を出力
86	*	OUTER PACKAGE (容器コード)	an	5			C	C							UN容器コード			船腹予約情報DBに登録されているOUTER PACKAGE (容器コード)を出力
87	*	INNER PACKAGE (個数)	n	8			C	C										船腹予約情報DBに登録されているINNER PACKAGE (個数)を出力
88	*	INNER PACKAGE (荷姿)	an	3			C	C							包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英字)			船腹予約情報DBに登録されているINNER PACKAGE (荷姿)を出力
89	*	INNER PACKAGE (容器コード)	an	5			C	C							UN容器コード			船腹予約情報DBに登録されているINNER PACKAGE (容器コード)を出力
90	*	GROSS WEIGHT	n	10			C	C										船腹予約情報DBに登録されているGROSS WEIGHTを出力
91	*	NET WEIGHT	n	10			C	C										船腹予約情報DBに登録されているNET WEIGHTを出力
92	*	海洋汚染物質有表示	an	1			C	C										船腹予約情報DBに登録されている海洋汚染物質有表示を出力 1: 海洋汚染物質有表示
93	*	少量/微量危険物有表示	an	1			C	C										船腹予約情報DBに登録されている少量/微量危険物有表示を出力 1: 少量/微量危険物有表示
94	*	混載の有無	an	1			C	C										船腹予約情報DBに登録されている混載の有無を出力 1: 混載の有無
95	*	REMARKS	an	105			C	C										船腹予約情報DBに登録されているREMARKSを出力
96	*	EMERGENCY CONTACT	an	105			C	C										船腹予約情報DBに登録されているEMERGENCY CONTACTを出力
97	*	記事	an	350			C	C										船腹予約情報DBに登録されている記事を出力