

出力情報名 (出力情報コード)		出港前報告訂正 (ハウスB/L) 呼出情報 (SAS110)										コード	出力条件/形式				
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件										
1		出力共通項目	an	398		M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ハウスB/L番号 35桁
2		処理区分コード	an	1		C											スペースを出力
3		削除理由コード	an	1		C											
4		削除理由	an	210		C											
5		船舶コード	an	9		M										コールサイン	出港前報告情報DBに登録されている船舶コードを出力
6		積載船名	an	35		M											出港前報告情報DBに登録されている積載船名を出力
7		船舶国籍コード	an	2		M										国連LOCODE (国名2桁)	出港前報告情報DBに登録されている船舶国籍コードを出力
8		航海番号	an	10		M											出港前報告情報DBに登録されている航海番号を出力
9		船会社コード	an	4		M											出港前報告情報DBに登録されている船会社コードを出力
10		船積港コード	an	5		M										国連LOCODE	出港前報告情報DBに登録されている船積港コードを出力
11		船積港名	an	20		M											出港前報告情報DBに登録されている船積港名を出力
12		船積港枝番	an	1		C											出港前報告情報DBに登録されている船積港枝番を出力
13		マスターB/L番号	an	35		M											出港前報告情報DBに登録されているマスターB/L番号を出力
14		ハウスB/L報告完了識別	an	1		C											スペースを出力
15		ハウスB/L番号	an	35		M											出港前報告情報DBに登録されているハウスB/L番号を出力
16		船舶情報変更予定有識別	an	1		C											出港前報告情報DBに登録されている船舶情報変更予定有識別を出力
17		出港予定年月日	n	8		C											出港前報告情報DBに登録されている出港予定年月日を出力
18		出港予定時分	n	4		M											出港前報告情報DBに登録されている出港予定時分を出力
19		グリニッジ標準時差分	an	5		M											出港前報告情報DBに登録されているグリニッジ標準時差分を出力
20		緩和措置対象地域識別	an	1		C											出港前報告情報DBに登録されている緩和措置対象地域識別を出力 Y: 緩和措置対象地域から出港する場合
21		通知先コード	an	5	3	C										利用者コード	出港前報告情報DBに登録されている通知先コードを出力
22		船卸港コード	an	5		M										国連LOCODE	出港前報告情報DBに登録されている船卸港コードを出力
23		入港予定年月日	n	8		M											出港前報告情報DBに登録されている入港予定年月日を出力
24		仕出港コード	an	5		M										国連LOCODE	出港前報告情報DBに登録されている仕出港コードを出力
25		仕出港名	an	20		M											出港前報告情報DBに登録されている仕出港名を出力
26		荷渡地コード	an	5		M										国連LOCODE	出港前報告情報DBに登録されている荷渡地コードを出力
27		荷渡地名	an	20		M											出港前報告情報DBに登録されている荷渡地名を出力
28		最終仕向地コード	an	5		C										国連LOCODE	出港前報告情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力
29		最終仕向地名	an	20		C											出港前報告情報DBに登録されている最終仕向地名を出力
30		荷送人コード	an	17		C										輸出入者コード 法人番号	出港前報告情報DBに登録されている荷送人コードを出力
31		荷送人名	an	70		M											出港前報告情報DBに登録されている荷送人名を出力

出力情報名 (出力情報コード)		出港前報告訂正 (ハウスB/L) 呼出情報 (SAS110)										条件	コード	出力条件/形式
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2								
32		荷送人住所 (連続入力)	an	175		C								出港前報告情報DBに登録されている荷送人住所 (連続入力) を出力
33		荷送人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	an	70		C								出港前報告情報DBに登録されている荷送人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を出力
34		荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	an	35		C								出港前報告情報DBに登録されている荷送人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を出力
35		荷送人住所 3 / 4 (City name)	an	35		C								出港前報告情報DBに登録されている荷送人住所 3 / 4 (City name) を出力
36		荷送人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name)	an	35		C								出港前報告情報DBに登録されている荷送人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を出力
37		荷送人郵便番号 (Postcode identification)	an	9		C								出港前報告情報DBに登録されている荷送人郵便番号 (Postcode identification) を出力
38		荷送人国名コード (Country, coded)	an	2		M							国連LOCODE (国名2桁)	出港前報告情報DBに登録されている荷送人国名コード (Country, coded) を出力
39		荷送人電話番号	an	14		M								出港前報告情報DBに登録されている荷送人電話番号を出力
40		荷受人コード	an	17		C							輸出入者コード 法人番号	出港前報告情報DBに登録されている荷受人コードを出力
41		荷受人名	an	70		M								出港前報告情報DBに登録されている荷受人名を出力
42		荷受人住所 (連続入力)	an	175		C								出港前報告情報DBに登録されている荷受人住所 (連続入力) を出力
43		荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	an	70		C								出港前報告情報DBに登録されている荷受人住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を出力
44		荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	an	35		C								出港前報告情報DBに登録されている荷受人住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を出力
45		荷受人住所 3 / 4 (City name)	an	35		C								出港前報告情報DBに登録されている荷受人住所 3 / 4 (City name) を出力
46		荷受人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name)	an	35		C								出港前報告情報DBに登録されている荷受人住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を出力
47		荷受人郵便番号 (Postcode identification)	an	9		C								出港前報告情報DBに登録されている荷受人郵便番号 (Postcode identification) を出力
48		荷受人国名コード (Country, coded)	an	2		M							国連LOCODE (国名2桁)	出港前報告情報DBに登録されている荷受人国名コード (Country, coded) を出力
49		荷受人電話番号	an	14		M								出港前報告情報DBに登録されている荷受人電話番号を出力
50		着荷通知先コード	an	17	2	C							輸出入者コード 法人番号	出港前報告情報DBに登録されている着荷通知先コードを出力
51		着荷通知先名	an	70	*	C								出港前報告情報DBに登録されている着荷通知先名を出力
52		着荷通知先住所 (連続入力)	an	175	*	C								出港前報告情報DBに登録されている着荷通知先住所 (連続入力) を出力
53		着荷通知先住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box)	an	70	*	C								出港前報告情報DBに登録されている着荷通知先住所 1 / 4 (Street and number/P. O. Box) を出力
54		着荷通知先住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box)	an	35	*	C								出港前報告情報DBに登録されている着荷通知先住所 2 / 4 (Street and number/P. O. Box) を出力
55		着荷通知先住所 3 / 4 (City name)	an	35	*	C								出港前報告情報DBに登録されている着荷通知先住所 3 / 4 (City name) を出力
56		着荷通知先住所 4 / 4 (Country sub-entity, name)	an	35	*	C								出港前報告情報DBに登録されている着荷通知先住所 4 / 4 (Country sub-entity, name) を出力
57		着荷通知先郵便番号 (Postcode identification)	an	9	*	C								出港前報告情報DBに登録されている着荷通知先郵便番号 (Postcode identification) を出力
58		着荷通知先国名コード (Country, coded)	an	2	*	C							国連LOCODE (国名2桁)	出港前報告情報DBに登録されている着荷通知先国名コード (Country, coded) を出力
59		着荷通知先電話番号	an	14	*	M								出港前報告情報DBに登録されている着荷通知先電話番号を出力
60		品名	an	350		M								出港前報告情報DBに登録されている品名を出力
61		代表品目番号	an	6		M							HSコード (6桁)	出港前報告情報DBに登録されている代表品目番号を出力
62		記号番号	an	140		M								出港前報告情報DBに登録されている記号番号を出力

出力情報名 (出力情報コード)		出港前報告訂正 (ハウスB/L) 呼出情報 (SAS110)										コード	出力条件/形式					
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件											
63		個数	n	8		M											出港前報告情報DBに登録されている個数を出力	
64		個数単位コード	an	3		M											包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英)	出港前報告情報DBに登録されている個数単位コードを出力
65		総重量	n	10		M												出港前報告情報DBに登録されている総重量を以下の形式で出力 ZZZZZ9.999
66		重量単位コード	an	3		M											数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	出港前報告情報DBに登録されている重量単位コードを出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
67		ネット重量	n	10		C												出港前報告情報DBに登録されているネット重量を以下の形式で出力 ZZZZZ9.999
68		重量単位コード	an	3		M											数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	出港前報告情報DBに登録されている重量単位コードを出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド
69		容積	n	10		M												出港前報告情報DBに登録されている容積を以下の形式で出力 ZZZZZ9.999
70		容積単位コード	an	3		M											数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	出港前報告情報DBに登録されている容積単位コードを出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー (木材)
71		原産国コード	an	2		C											国連LOCODE (国名2桁)	出港前報告情報DBに登録されている原産国コードを出力
72		特殊貨物コード	an	3		C											特殊貨物コード	出港前報告情報DBに登録されている危険貨物等コードを出力
73		IMDGクラス	an	4	5	C												出港前報告情報DBに登録されているIMDGクラスを出力
74		UN No.	an	4	*	M												出港前報告情報DBに登録されているUN No. を出力
75		海上運賃 (フレート)	n	18		C												(1) 出港前報告情報DBに登録されている海上運賃 (フレート) を出力 (2) 小数部は2桁以内で出力 (AHR業務等で入力されたとおりに出力)
76		海上運賃通貨種別コード	an	3		M											通貨コード (ISO4217・英字)	出港前報告情報DBに登録されている海上運賃通貨種別コードを出力
77		価格	n	18		C												(1) 出港前報告情報DBに登録されている価格を出力 (2) 小数部は2桁以内で出力 (AHR業務等で入力されたとおりに出力)
78		価格通貨種別コード	an	3		M											通貨コード (ISO4217・英字)	出港前報告情報DBに登録されている価格通貨種別コードを出力
79		仮陸揚識別	an	3		C											UN/EDIFACTコード (7365)	出港前報告情報DBに登録されている仮陸揚識別を出力 28: 仮陸揚貨物
80		仮陸揚事由コード	an	3		M											仮陸揚事由コード	出港前報告情報DBに登録されている仮陸揚事由コードを出力 TRT: 他の外国貿易船 (機) への積換え (運送有り) TRS: 他の外国貿易船 (機) への積換え (運送無し) POS: 同一本船での荷繰り REV: コンテナ詰め替え
81		仮陸揚期間	n	2		M												出港前報告情報DBに登録されている仮陸揚期間を出力
82		運送期間開始予定日	n	8		C												出港前報告情報DBに登録されている運送期間開始予定日を出力
83		運送期間終了予定日	n	8		C												出港前報告情報DBに登録されている運送期間終了予定日を出力

出力情報名 (出力情報コード)		出港前報告訂正 (ハウスB/L) 呼出情報 (SAS110)										コード	出力条件/形式			
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件									
84		仮陸揚貨物保税運送の 運送具コード	an	2			C								UN/EDIFACT CTコード (8179)	出港前報告情報DBに登録されている仮陸揚貨物保税運送の 運送具コードを出力 6Δ: AIRCRAFT 11: SHIP 16: BARGE 25: RAIL EXPRESS 31: TRUCK 17: OTHER
85		到着地コード	an	5			C								保税地域コード	出港前報告情報DBに登録されている到着地コードを出力
86		到着地名	an	35			C									(1) 出港前報告情報DBに登録されている到着地名を出力 (2) 到着地コードに係る到着地名がシステムに登録されて いる場合は出力しない
87		他法令コード	an	2	5		C								他法令コード	出港前報告情報DBに登録されている他法令コードを出力
88		記事	an	140			C									出港前報告情報DBに登録されている記事を出力
89		社内整理番号	an	20			C									出港前報告情報DBに登録されている社内整理番号を出力
90	200	コンテナ番号	an	12			M									出港前報告情報DBに登録されているコンテナ番号を出力
91	*	シール番号	an	15	6		M									出港前報告情報DBに登録されているシール番号を出力
92	*	空/実入りコンテナ表 示	an	3			M								UN/EDIFACT CTコード (8169)	出港前報告情報DBに登録されている空/実入りコンテナ表 示を出力 5: Full
93	*	コンテナサイズコード	an	2			M									出港前報告情報DBに登録されているコンテナサイズコード を出力 1桁目: コンテナ長さコード 2桁目: コンテナ高さコードを入力 コンテナ長さコード (コード: コンテナ長さ [ft]) 1: 10' 2: 20' 4: 40' 9: その他 コンテナ高さコード (コード: コンテナ高さ [ft] [in]) 0: 8' 2: 8' 6" 4: 9' 5: 9' 6" 6: >9' 6" 8: 4' 3" 9: ≤4' (その他の高さについては本コードを使用)
94	*	コンテナタイプコード	an	2			M									出港前報告情報DBに登録されているコンテナタイプコード を出力 GP: ドライコンテナ RT: 冷凍コンテナ UT: オープントップコンテナ PF: フラットラックコンテナ PL: プラットフォームコンテナ TN: タンクコンテナ SN: その他のコンテナ
95	*	コンテナ所有形態コード	an	3			M								UN/EDIFACT CTコード (8077)	出港前報告情報DBに登録されているコンテナ所有形態コード を出力 1: Shipper supplied 2: Carrier supplied 3: Consolidator supplied 4: Deconsolidator supplied 5: Third party supplied