

## CUSRES/D98B/処理結果通知 (CHR)

## UNH:MESSAGE HEADER

※項番については業務仕様書の入出力項目表の項番を参照

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番※	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
UNH		MESSAGE HEADER	M		M		1		
0062		MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	an..14	M	an..14		メッセージ参照番号	
S009		MESSAGE IDENTIFIER	M		M				
	0065	Message type	M	an..6	M	an..6		CHR110	
	0052	Message version number	M	an..3	M	an..3		D	
	0054	Message release number	M	an..3	M	an..3		98B	
	0051	Controlling agency	M	an..2	M	an..2		UN	
	0057	Association assigned code	C	an..6	M	an..6		NAC10	[NAC10]
0068		COMMON ACCESS REFERENCE	C	an..35	X				
S010		STATUS OF THE TRANSFER	C		X				
	0070	Sequence of transfers	M	n..2	X				
	0073	First and last transfer	C	a1	X				

UNH+NACCS123456789+CHR110:D:98B:UN:NAC10'

## CUSRES/D98B/処理結果通知 (CHR)

## BGM:BEGINNING OF MESSAGE

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
BGM		BEGINNING OF MESSAGE	M	1	M	1			
C002		DOCUMENT/MESSAGE NAME	C		M				
	1001	Document/message name, coded	C	an..3	M	an..3		961	961=General response (Customs)
	1131	Code list qualifier	C	an..3	X				
	3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	X				
	1000	Document/message name	C	an..35	M	an..7	1	出力情報コード *SCHR	入出力共通項目 (E D I 仕様書参照) [*SCHR]=処理結果通知 (出港前報告訂正 (ハ ウスB/L))
C106		DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION	C		X				
	1004	Document/message number	C	an..35	X				
	1056	Version	C	an..9	X				
	1060	Revision number	C	an..6	X				
	1225	MESSAGE FUNCTION, CODED	C	an..3	M	an1		9	9=Original
	4343	RESPONSE TYPE, CODED	C	an..3	X				

BGM+961:::\*SCHR++9'

## CUSRES/D98B/処理結果通知 (CHR)

FTX:FREE TEXT

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
FTX		FREE TEXT	C	99	M	1			
4451		TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	an..3	M	an..3		NHI	[NHI]=NACCSヘッダ情報
4453		TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	X				
C107		TEXT REFERENCE	C		X				
	4441	Free text identification	M	an..17	X				
	1131	Code list qualifier	C	an..3	X				
	3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	X				
C108		TEXT LITERAL	C		M				
	4440	Free text	M	an..70	M	an..5	1	業務コード CHR	入出力共通項目 (EDI仕様書参照) [CHR]=出港前報告訂正 (ハウスB/L)
	4440	Free text	C	an..70	M	an..8	1	電文制御情報	入出力共通項目 (EDI仕様書参照)
	4440	Free text	C	an..70	C	an..26	1	電文引継情報	入出力共通項目 (EDI仕様書参照)
	4440	Free text	C	an..70	C	an..64	1	索引引継情報	入出力共通項目 (EDI仕様書参照)
	4440	Free text	C	an..70	X				
3453		LANGUAGE, CODED	C	an..3	X				
4447		TEXT FORMATTING, CODED	C	an..3	X				

FTX+NHI+++CHR:000ER:1ABC2C20010407092530000001:AAABBBCCC'

## CUSRES/D98B/処理結果通知 (CHR)

	---SEGMENT GROUP 3---	C	999	C	1		
--	-----------------------	---	-----	---	---	--	--

## RFF:REFERENCE

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
RFF		REFERENCE	M		M		1		
C506		REFERENCE	M		M				
	1153	Reference qualifier	M	an..3	M	an..3		ACW	ACW=Reference number to previous message
	1154	Reference number	C	an..35	M	an..10	1	入力情報特定番号	入出力共通項目 (E D I 仕様書参照)
	1156	Line number	C	an..6	X				
	4000	Reference version number	C	an..35	X				
	1060	Revision number	C	an..6	X				

RFF+ACW:NACCS12345'

## CUSRES/D98B/処理結果通知 (CHR)

		---SEGMENT GROUP 4---	C	99	M	1		
--	--	-----------------------	---	----	---	---	--	--

## ERP:ERROR POINT DETAILS

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
ERP		ERROR POINT DETAILS	M	1	M	1			
C701		ERROR POINT DETAILS	C		M				
	1049	Message section, coded	C	an..3	M	an..3	2		2=Detail section of a message (ダミーで使用)
	1052	Message item number	C	an..35	X				
	1054	Message sub-item number	C	n..6	X				
C853		ERROR SEGMENT POINT DETAILS	C		X				
	9166	Segment tag	C	an..3	X				
	1050	Sequence number	C	an..10	X				
	1159	Sequence number source, coded	C	an..3	X				

ERP+2'

## CUSRES/D98B/処理結果通知 (CHR)

	---SEGMENT GROUP 4---	C	99	M	1		
--	-----------------------	---	----	---	---	--	--

FTX:FREE TEXT

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
FTX		FREE TEXT	C		99	M	1		
4451		TEXT SUBJECT QUALIFIER	M	an..3	M	an..3		AAP	AAP=Response(free text)
4453		TEXT FUNCTION, CODED	C	an..3	X				
C107		TEXT REFERENCE	C		X				
	4441	Free text identification	M	an..17	X				
	1131	Code list qualifier	C	an..3	X				
	3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	X				
C108		TEXT LITERAL	C		M				
	4440	Free text	M	an..70	M	an..15	2	処理結果コード1	(処理結果コード)
	4440	Free text	C	an..70	C	an..15	2	処理結果コード2	
	4440	Free text	C	an..70	C	an..15	2	処理結果コード3	
	4440	Free text	C	an..70	C	an..15	2	処理結果コード4	
	4440	Free text	C	an..70	C	an..15	2	処理結果コード5	
3453		LANGUAGE, CODED	C	an..3	X				
4447		TEXT FORMATTING, CODED	C	an..3	X				

FTX+AAP+++00000-0000-0000'

## CUSRES/D98B/処理結果通知 (CHR)

		---SEGMENT GROUP 6---	C	9999	C	1(1)		
--	--	-----------------------	---	------	---	------	--	--

## DOC:DOCUMENT/MESSAGE DETAILS

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
DOC		DOCUMENT/MESSAGE DETAILS	M	1	M	1			
C002		DOCUMENT/MESSAGE NAME	M		M				
	1001	Document/message name, coded	C	an..3	M	an..3	704		704=Master bill of lading (ダミーで使用)
	1131	Code list qualifier	C	an..3	X				
	3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	X				
	1000	Document/message name	C	an..35	X				
C503		DOCUMENT/MESSAGE DETAILS	C		X				
	1004	Document/message number	C	an..35	X				
	1373	Document/message status, coded	C	an..3	X				
	1366	Document/message source	C	an..70	X				
	3453	Language, coded	C	an..3	X				
	1056	Version	C	an..9					
	1060	Revision number	C	an..6	X				
3153		COMMUNICATION CHANNEL IDENTIFIER, CODED	C	an..3	X				
1220		NUMBER OF COPIES OF DOCUMENT	C	n..2	X				
1218		NUMBER OF ORIGINALS OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	X				

DOC+704'

## CUSRES/D98B/処理結果通知 (CHR)

		---SEGMENT GROUP 6---	C	9999	C	1(1)			
--	--	-----------------------	---	------	---	------	--	--	--

RFF:REFERENCE

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
RFF		REFERENCE	C	9	M		1		
C506		REFERENCE	M		M				
	1153	Reference qualifier	M	an..3	M	an..3		MB	MB=Master bill of lading number
	1154	Reference number	C	an..35	M	an..35	3	マスター-B/L番号	
	1156	Line number	C	an..6	X				
	4000	Reference version number	C	an..35	X				
	1060	Revision number	C	an..6	X				

RFF+MB:ABCD12345678'



## CUSRES/D98B/処理結果通知 (CHR)

	---SEGMENT GROUP 6---	C	9999	C	1 (1)		
--	-----------------------	---	------	---	-------	--	--

## GIS:GENERAL INDICATOR

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
GIS		GENERAL INDICATOR	C	9	C	1			
C529		PROCESSING INDICATOR	M		M				
	7365	Processing indicator, coded	M	an..3	M	an1	5	B/L不具合識別 1 2	1=ハウスB/Lが入力された場合で、入力されたマスターB/LがマスターB/L識別に「M」が入力されていないB/Lである場合 2=ハウスB/Lが入力された場合で、入力されたマスターB/LがAMR業務等が実施されていないB/Lである場合
	1131	Code list qualifier	C	an..3	X				
	3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	X				
	7187	Process type identification	C	an..17	X				

GIS+1'

## CUSRES/D98B/処理結果通知 (CHR)

		---SEGMENT GROUP 6---	C	9999	C	1(2)		
--	--	-----------------------	---	------	---	------	--	--

## DOC:DOCUMENT/MESSAGE DETAILS

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
DOC		DOCUMENT/MESSAGE DETAILS	M	1	M	1			
C002		DOCUMENT/MESSAGE NAME	M		M				
	1001	Document/message name, coded	C	an..3	M	an..3	714		714=House bill of lading (ダミーで使用)
	1131	Code list qualifier	C	an..3	X				
	3055	Code list responsible agency, coded	C	an..3	X				
	1000	Document/message name	C	an..35	X				
C503		DOCUMENT/MESSAGE DETAILS	C		X				
	1004	Document/message number	C	an..35	X				
	1373	Document/message status, coded	C	an..3	X				
	1366	Document/message source	C	an..70	X				
	3453	Language, coded	C	an..3	X				
	1056	Version	C	an..9					
	1060	Revision number	C	an..6	X				
3153		COMMUNICATION CHANNEL IDENTIFIER, CODED	C	an..3	X				
1220		NUMBER OF COPIES OF DOCUMENT	C	n..2	X				
1218		NUMBER OF ORIGINALS OF DOCUMENT REQUIRED	C	n..2	X				

DOC+714'

## CUSRES/D98B/処理結果通知 (CHR)

		---SEGMENT GROUP 6---	C	9999	C	1(2)			
--	--	-----------------------	---	------	---	------	--	--	--

## RFF:REFERENCE

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
RFF		REFERENCE	C	9	M	1			
C506		REFERENCE	M		M				
	1153	Reference qualifier	M	an..3	M	an..3		BH	BH=House bill of lading number
	1154	Reference number	C	an..35	M	an..35	4	ハウスB/L番号	
	1156	Line number	C	an..6	X				
	4000	Reference version number	C	an..35	X				
	1060	Revision number	C	an..6	X				

RFF+BH: ABCD12345678'

## CUSRES/D98B/処理結果通知 (CHR)

## UNT:MESSAGE TRAILER

TAG	COMP	NAME	UN/EDIFACT		NACCS		項番	項目名/設定値	特記事項
			S	FORMAT	S	FORMAT			
UNT		MESSAGE TRAILER	M	1	M	1			
0074		NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE	M	n..6	M	n..6		メッセージ内のセグメント数	
0062		MESSAGE REFERENCE NUMBER	M	an..14	M	an..14		メッセージ参照番号	

UNT+12+NACCS123456789'

## CHR110

UNH+NACCS123456789+CHR110:D:98B:UN:NAC10'

BGM+961:::\*SCHR++9'

FTX+NHI+++CHR:000ER:1ABC2G20010407092530000001:AAABBBCCC'

RFF+ACW:NACCS12345'

ERP+2'

FTX+AAP+++00000-0000-0000'

DOC+704'

RFF+MB:ABCD12345678'

GIS+1'

DOC+714'

RFF+BH:ABCD12345678'

UNT+12+NACCS123456789'