

CUSRES/D98B/処理結果通知 (CMF01, CMF21/CMF22, CMF02, CMF03)

UNH:MESSAGE HEADER

※項番については業務仕様書の入出力項目表の項番を参照

| TAG | COMP | NAME | UN/EDIFACT | | NACCS | | 項番※ | 項目名/設定値 | 特記事項 |
|------|------|---------------------------|------------|--------|-------|--------|-----|-----------|---------|
| | | | S | FORMAT | S | FORMAT | | | |
| UNH | | MESSAGE HEADER | M | | M | | | | |
| 0062 | | MESSAGE REFERENCE NUMBER | M | an..14 | M | an..14 | | メッセージ参照番号 | |
| S009 | | MESSAGE IDENTIFIER | M | | M | | | | |
| 0065 | | Message type | M | an..6 | M | an..6 | | CMF210 | |
| 0052 | | Message version number | M | an..3 | M | an..3 | | D | |
| 0054 | | Message release number | M | an..3 | M | an..3 | | 98B | |
| 0051 | | Controlling agency | M | an..2 | M | an..2 | | UN | |
| 0057 | | Association assigned code | C | an..6 | M | an..6 | | NAC10 | [NAC10] |
| 0068 | | COMMON ACCESS REFERENCE | C | an..35 | X | | | | |
| S010 | | STATUS OF THE TRANSFER | C | | X | | | | |
| 0070 | | Sequence of transfers | M | n..2 | X | | | | |
| 0073 | | First and last transfer | C | a1 | X | | | | |

UNH+NACCS123456789+CMF210:D:98B:UN:NAC10'

CUSRES/D98B/処理結果通知 (CMF01, CMF21/CMF22, CMF02, CMF03)

BGM:BEGINNING OF MESSAGE

| TAG | COMP | NAME | UN/EDIFACT | | NACCS | | 項番 | 項目名/設定値 | 特記事項 |
|------|------|-------------------------------------|------------|--------|-------|--------|-----|--|---|
| | | | S | FORMAT | S | FORMAT | | | |
| BGM | | BEGINNING OF MESSAGE | M | 1 | M | 1 | | | |
| C002 | | DOCUMENT/MESSAGE NAME | C | | M | | | | |
| | 1001 | Document/message name, coded | C | an..3 | M | an..3 | 961 | | 961=General response (Customs) |
| | 1131 | Code list qualifier | C | an..3 | X | | | | |
| | 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 | X | | | | |
| | 1000 | Document/message name | C | an..35 | M | an..7 | 1 | 出力情報コード *SCMF01 *SCMF21 *SCMF22 *SCMF02 *SCMF03 | 入出力共通項目 (ED1仕様書参照) [*SCMF01]=処理結果通知 積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務前) [*SCMF21]=処理結果通知 積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務前) [*SCMF22]=処理結果通知 積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務前) [*SCMF02]=処理結果通知 積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務後) [*SCMF03]=処理結果通知 積荷目録情報訂正 (次船卸港の追加) 入出力共通項目 (ED1仕様書参照) |
| C106 | | DOCUMENT/MESSAGE IDENTIFICATION | C | | X | | | | |
| | 1004 | Document/message number | C | an..35 | X | | | | |
| | 1056 | Version | C | an..9 | X | | | | |
| | 1060 | Revision number | C | an..6 | X | | | | |
| | 1225 | MESSAGE FUNCTION, CODED | C | an..3 | M | an1 | 3 | 処理区分コード 1 2 5 | 1=Cancellation 2=Addition 5=Replace |
| | 4343 | RESPONSE TYPE, CODED | C | an..3 | X | | | | |

BGM+961:::*SCMF01++2'

CUSRES/D98B/処理結果通知 (CMF01, CMF21/CMF22, CMF02, CMF03)

FTX:FREE TEXT

| TAG | COMP | NAME | UN/EDIFACT | | NACCS | | 項番 | 項目名/設定値 | 特記事項 |
|------|------|-------------------------------------|------------|--------|-------|--------|----|--|---|
| | | | S | FORMAT | S | FORMAT | | | |
| FTX | | FREE TEXT | C | 99 | M | 1 | | | |
| 4451 | | TEXT SUBJECT QUALIFIER | M | an..3 | M | an..3 | | NHI | [NHI]=NACCSヘッダ情報 |
| 4453 | | TEXT FUNCTION, CODED | C | an..3 | X | | | | |
| C107 | | TEXT REFERENCE | C | | X | | | | |
| 4441 | | Free text identification | M | an..17 | X | | | | |
| 1131 | | Code list qualifier | C | an..3 | X | | | | |
| 3055 | | Code list responsible agency, coded | C | an..3 | X | | | | |
| C108 | | TEXT LITERAL | C | | M | | | | |
| 4440 | | Free text | M | an..70 | M | an..5 | 1 | 業務コード CMF01 CMF21 CMF22 CMF02 CMF03 | 入出力共通項目 (EDI仕様書参照) [CMF01]=積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務前) (シングルB/L電文) [CMF21]=積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務前) (マルチB/L電文)B/L部 [CMF22]=積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務前) (マルチB/L電文)コンテナ部 [CMF02]=積荷目録情報訂正 (積荷目録提出業務後) [CMF03]=積荷目録情報訂正 (次船卸港の追加) |
| 4440 | | Free text | C | an..70 | M | an..8 | 1 | 電文制御情報 | 入出力共通項目 (EDI仕様書参照) |
| 4440 | | Free text | C | an..70 | C | an..26 | 1 | 電文引継情報 | 入出力共通項目 (EDI仕様書参照) |
| 4440 | | Free text | C | an..70 | C | an..64 | 1 | 索引引継情報 | 入出力共通項目 (EDI仕様書参照) |
| 4440 | | Free text | C | an..70 | X | | | | |
| 3453 | | LANGUAGE, CODED | C | an..3 | X | | | | |
| 4447 | | TEXT FORMATTING, CODED | C | an..3 | X | | | | |

FTX+NHI+++CMF03:000ER:1ABC2C20010407092530000001:AAABBBCCC'

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|-----|---|---|--|--|
| | ---SEGMENT GROUP 3--- | C | 999 | C | 1 | | |
|--|-----------------------|---|-----|---|---|--|--|

RFF: REFERENCE

| TAG | COMP | NAME | UN/EDIFACT | | NACCS | | 項番 | 項目名/設定値 | 特記事項 |
|------|------|--------------------------|------------|--------|-------|--------|----|----------|--|
| | | | S | FORMAT | S | FORMAT | | | |
| RFF | | REFERENCE | M | 1 | M | 1 | | | |
| C506 | | REFERENCE | M | | M | | | | |
| | 1153 | Reference qualifier | M | an..3 | M | an..3 | | ACW | ACW=Reference number to previous message |
| | 1154 | Reference number | C | an..35 | M | an..10 | 1 | 入力情報特定番号 | 入出力共通項目 (EDI仕様書参照) |
| | 1156 | Line number | C | an..6 | X | | | | |
| | 4000 | Reference version number | C | an..35 | X | | | | |
| | 1060 | Revision number | C | an..6 | X | | | | |

RFF+ACW: NACCS12345'

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----|---|---|--|--|
| | ---SEGMENT GROUP 4--- | C | 99 | M | 1 | | |
|--|-----------------------|---|----|---|---|--|--|

ERP:ERROR POINT DETAILS

| TAG | COMP | NAME | UN/EDIFACT | | NACCS | | 項番 | 項目名/設定値 | 特記事項 |
|------|------|-------------------------------|------------|--------|-------|--------|----|---------|---|
| | | | S | FORMAT | S | FORMAT | | | |
| ERP | | ERROR POINT DETAILS | M | 1 | M | 1 | | | |
| C701 | | ERROR POINT DETAILS | C | | M | | | | |
| | 1049 | Message section, coded | C | an..3 | M | an..3 | 2 | | 2=Detail section of a message (ダミーで使用) |
| | 1052 | Message item number | C | an..35 | X | | | | |
| | 1054 | Message sub-item number | C | n..6 | X | | | | |
| | | | | | | | | | |
| C853 | | ERROR SEGMENT POINT DETAILS | C | | X | | | | |
| | 9166 | Segment tag | C | an..3 | X | | | | |
| | 1050 | Sequence number | C | an..10 | X | | | | |
| | 1159 | Sequence number source, coded | C | an..3 | X | | | | |

ERP+2'

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----|---|---|--|--|
| | ---SEGMENT GROUP 4--- | C | 99 | M | 1 | | |
|--|-----------------------|---|----|---|---|--|--|

FTX:FREE TEXT

| TAG | COMP | NAME | UN/EDIFACT | | NACCS | | 項番 | 項目名/設定値 | 特記事項 |
|------|------|-------------------------------------|------------|--------|-------|--------|----|----------|--------------------------|
| | | | S | FORMAT | S | FORMAT | | | |
| FTX | | FREE TEXT | C | | 99 | M | 1 | | |
| 4451 | | TEXT SUBJECT QUALIFIER | M | an..3 | M | an..3 | | AAP | AAP=Response (free text) |
| 4453 | | TEXT FUNCTION, CODED | C | an..3 | X | | | | |
| C107 | | TEXT REFERENCE | C | | X | | | | |
| | 4441 | Free text identification | M | an..17 | X | | | | |
| | 1131 | Code list qualifier | C | an..3 | X | | | | |
| | 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 | X | | | | |
| C108 | | TEXT LITERAL | C | | M | | | | |
| | 4440 | Free text | M | an..70 | M | an..15 | 2 | 処理結果コード1 | (処理結果コード) |
| | 4440 | Free text | C | an..70 | C | an..15 | 2 | 処理結果コード2 | |
| | 4440 | Free text | C | an..70 | C | an..15 | 2 | 処理結果コード3 | |
| | 4440 | Free text | C | an..70 | C | an..15 | 2 | 処理結果コード4 | |
| | 4440 | Free text | C | an..70 | C | an..15 | 2 | 処理結果コード5 | |
| 3453 | | LANGUAGE, CODED | C | an..3 | X | | | | |
| 4447 | | TEXT FORMATTING, CODED | C | an..3 | X | | | | |

FTX+AAP+++00000-0000-0000'

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|------|---|---|--|--|
| | ---SEGMENT GROUP 6--- | C | 9999 | C | 1 | | |
|--|-----------------------|---|------|---|---|--|--|

DOC:DOCUMENT/MESSAGE DETAILS

| TAG | COMP | NAME | UN/EDIFACT | | NACCS | | 項番 | 項目名/設定値 | 特記事項 |
|------|------|---|------------|--------|-------|--------|----|---------|---------------------------------|
| | | | S | FORMAT | S | FORMAT | | | |
| DOC | | DOCUMENT/MESSAGE DETAILS | M | 1 | M | 1 | | | |
| C002 | | DOCUMENT/MESSAGE NAME | M | | M | | | | |
| | 1001 | Document/message name, coded | C | an..3 | M | an..3 | | 85 | 85=Customs manifest (ダミーで使用) |
| | 1131 | Code list qualifier | C | an..3 | X | | | | |
| | 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 | X | | | | |
| | 1000 | Document/message name | C | an..35 | X | | | | |
| | | | | | | | | | |
| C503 | | DOCUMENT/MESSAGE DETAILS | C | | X | | | | |
| | 1004 | Document/message number | C | an..35 | X | | | | |
| | 1373 | Document/message status, coded | C | an..3 | X | | | | |
| | 1366 | Document/message source | C | an..70 | X | | | | |
| | 3453 | Language, coded | C | an..3 | X | | | | |
| | 1056 | Version | C | an..9 | X | | | | |
| | 1060 | Revision number | C | an..6 | X | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3153 | | COMMUNICATION CHANNEL IDENTIFIER, CODED | C | an..3 | X | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1220 | | NUMBER OF COPIES OF DOCUMENT | C | n..2 | X | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1218 | | NUMBER OF ORIGINALS OF DOCUMENT REQUIRED | C | n..2 | X | | | | |

DOC+85'

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|------|---|---|--|--|
| | ---SEGMENT GROUP 6--- | C | 9999 | C | 1 | | |
|--|-----------------------|---|------|---|---|--|--|

RFF: REFERENCE

| TAG | COMP | NAME | UN/EDIFACT | | NACCS | | 項番 | 項目名/設定値 | 特記事項 |
|------|------|--------------------------|------------|--------|-------|--------|----|---------|--------------------------|
| | | | S | FORMAT | S | FORMAT | | | |
| RFF | | REFERENCE | C | 9 | C | 1 | | | |
| C506 | | REFERENCE | M | | M | | | | |
| | 1153 | Reference qualifier | M | an..3 | M | an..3 | | BM | BM=Bill of lading number |
| | 1154 | Reference number | C | an..35 | M | an..35 | 4 | B/L番号 | |
| | 1156 | Line number | C | an..6 | X | | | | |
| | 4000 | Reference version number | C | an..35 | X | | | | |
| | 1060 | Revision number | C | an..6 | X | | | | |

RFF+BM: ABCD12345678'

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|------|---|---|--|--|
| | ---SEGMENT GROUP 6--- | C | 9999 | C | 1 | | |
|--|-----------------------|---|------|---|---|--|--|

EQD:EQUIPMENT DETAILS

| TAG | COMP | NAME | UN/EDIFACT | | NACCS | | 項番 | 項目名/設定値 | 特記事項 |
|------|------|--|------------|--------|-------|--------|----|---------|--------------|
| | | | S | FORMAT | S | FORMAT | | | |
| EQD | | EQUIPMENT DETAILS | C | 999 | C | 200 | | | |
| 8053 | | EQUIPMENT QUALIFIER | M | an..3 | M | an..3 | | CN | CN=Container |
| C237 | | EQUIPMENT IDENTIFICATION | C | | M | | | | |
| | 8260 | Equipment identification number | C | an..17 | M | an..12 | 5 | コンテナ番号 | |
| | 1131 | Code list qualifier | C | an..3 | X | | | | |
| | 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 | X | | | | |
| | 3207 | Country, coded | C | an..3 | X | | | | |
| C224 | | EQUIPMENT SIZE AND TYPE | C | | X | | | | |
| | 8155 | Equipment size and type identification | C | an..10 | X | | | | |
| | 1131 | Code list qualifier | C | an..3 | X | | | | |
| | 3055 | Code list responsible agency, coded | C | an..3 | X | | | | |
| | 8154 | Equipment size and type | C | an..35 | X | | | | |
| 8077 | | EQUIPMENT SUPPLIER, CODED | C | an..3 | X | | | | |
| 8249 | | EQUIPMENT STATUS, CODED | C | an..3 | X | | | | |
| 8169 | | FULL/EMPTY INDICATOR, CODED | C | an..3 | X | | | | |

EQD+CN+ABCU1234567

UNT:MESSAGE TRAILER

| TAG | COMP | NAME | UN/EDIFACT | | NACCS | | 項番 | 項目名/設定値 | 特記事項 |
|------|------|-----------------------------------|------------|--------|-------|--------|----|---------------|------|
| | | | S | FORMAT | S | FORMAT | | | |
| UNT | | MESSAGE TRAILER | M | | M | | | | |
| 0074 | | NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE | M | n..6 | M | n..6 | | メッセージ内のセグメント数 | |
| 0062 | | MESSAGE REFERENCE NUMBER | M | an..14 | M | an..14 | | メッセージ参照番号 | |

UNT+10+NACCS123456789'

CMF210

UNH+NACCS123456789+CMF210:D:98B:UN:NAC10'

BGM+961:::*SCMF01++2'

FTX+NHI+++CMF03:000ER:1ABC2C20010407092530000001:AAABBBCCC'

RFF+ACW:NACCS12345'

ERP+2'

FTX+AAP+++00000-0000-0000'

DOC+85'

RFF+BM:ABCD12345678'

EQD+CN+ABCU1234567'

UNT+10+NACCS123456789'