

出力情報名 (出力情報コード)		危険物明細情報登録呼出情報 (SAT195)													
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件						コード	出力条件/形式	
							DDR11業務 実施時	DDR業務 実施時							
1		出力共通項目	an	398			M	M							メールサブジェクトには以下のいずれかの項目を出力 ・危険物明細情報番号 11桁 ・ブッキング船会社コード 4桁 及び ブッキング番号 (船会社) 16桁 ・N-S/I番号 35桁
2		処理区分	an	1			X	X							
3		危険物明細情報番号	an	11			C	X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物明細情報番号を出力
4		登録完了識別	an	1			X	X							
5		CYカット年月日	an	8			M	M							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているCYカット年月日を出力
6		ブッキング船会社コード	an	4			C	C							NACCS用船会社コード (1) 危険物明細情報番号が入力され、以下のいずれかの条件を満たす場合、危険物明細DBに登録されているブッキング船会社コードを出力 ①入力者が海貨業または輸出入者以外の場合 ②入力者が海貨業または輸出入者の場合、危険物明細DBにNVOCCコードが登録されていない (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている船会社コードを出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている船会社コードを出力
7		ブッキング番号 (船会社)	an	16			C	C							(1) 危険物明細情報番号が入力され、以下のいずれかの条件を満たす場合、危険物明細DBに登録されているブッキング番号 (船会社) を出力 ①入力者が海貨業または輸出入者以外の場合 ②入力者が海貨業または輸出入者の場合、危険物明細DBにNVOCCコードが登録されていない (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されているブッキング番号を出力
8		NVOCCコード	an	4			C	C							危険物明細情報番号が入力され、入力者が海貨業、輸出入者またはNVOCCの場合、危険物明細DBに登録されているNVOCCコードを出力
9		ブッキング番号 (NVOCC)	an	16			C	C							危険物明細情報番号が入力され、入力者が海貨業、輸出入者またはNVOCCの場合、危険物明細DBに登録されているブッキング番号 (NVOCC) を出力
10		通知先コード (CY)	an	5			M	M					保税地域コード	危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている通知先コード (CY) を出力	
11		通知先コード (船舶代理店)	an	5			C	C					利用者コード	危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている通知先コード (船舶代理店) を出力	
12		通知先コード (船舶運航船会社)	an	4			C	C					NACCS用船会社コード	危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている通知先コード (船舶運航船会社) を出力	
13		通知先コード (CFS)	an	5			C	C					利用者コード	危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている通知先コード (CFS) を出力	
14		通知先コード (その他)	an	5	2		C	C					利用者コード	危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている通知先コード (その他) を出力	
15		積載予定船舶コード	an	9			M	M					コールサイン	(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている積載予定船舶コードを出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力	
16		航海番号	an	10			C	C							(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている航海番号を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている航海番号を出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている航海番号を出力
17		積載予定年月日	an	8			M	M							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている積載予定年月日を出力

出力情報名 (出力情報コード)		危険物明細情報登録呼出情報 (SAT195)													
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件						コード	出力条件/形式	
							DDR11業務 実施時	DDR業務 実施時							
18		積出港コード	an	5			M			M				国連LOCODE	(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている積出港コードを出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている積出港コードを出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている積出港コードを出力
19		積出港国名	an	45			C			C					危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている船積港国名を出力
20		船卸港コード	an	5			C			C				国連LOCODE	(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている船卸港コードを出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている船卸港コードを出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている船卸港コードを出力
21		船卸港名	an	20			C			C					(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている船卸港名を出力 (2) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている船卸港名を出力
22		船卸港国名	an	45			C			C					(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている船卸港国名を出力 (2) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている船卸港名を出力
23		仕向地コード	an	5			C			C				国連LOCODE	(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている仕向地コードを出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力
24		仕向地名	an	30			C			C					(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている仕向地名を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている最終仕向地名を出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている最終仕向地名を出力
25		仕向地国名	an	45			C			C					危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている仕向地国名を出力
26		当初登録者の氏名	an	20			M			M					危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている当初登録者の氏名を出力
27		荷送人の署名	an	20			C			C					危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷送人の署名を出力
28		当初登録者の所属・職名	an	70			C			C					危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている当初登録者の所属・職名を出力
29		当初登録者の場所	an	105			M			M					危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている当初登録者の場所を出力
30		当初登録日付	an	8			M			M					危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている当初登録日付を出力
31		輸送ユニット収納責任者の所属・職名	an	70			C			C					危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニット収納責任者の所属・職名を出力
32		輸送ユニット収納責任者の氏名	an	20			M			M					危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニット収納責任者の氏名を出力
33		荷送人又はコンテナ収納責任者の署名	an	20			C			C					危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷送人又はコンテナ収納責任者の署名を出力
34		輸送ユニット収納登録の場所	an	105			M			M					危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニット収納登録の場所を出力
35		輸送ユニット収納登録日付	an	8			M			M					危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニット収納登録日付を出力
36		荷送人コード	an	17			C			C			輸出入者コード 法人番号	(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷送人コードを出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている荷送人コードを出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人コードを出力	
37		荷送人の氏名又は名称	an	70			C			C					(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷送人名を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている荷送人名を出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人名を出力

出力情報名 (出力情報コード)		危険物明細情報登録呼出情報 (S A T 1 9 5)											コード	出力条件/形式		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件									
							DDR11業務 実施時	DDR業務 実施時								
38		荷送人住所・電話番号	an	175			C		C							(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷送人住所・電話番号を出力 (2) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている荷送人住所・電話番号を出力
39		荷送人照合番号	an	20			C		C							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷送人照合番号を出力
40		貨物運送業者照合番号	an	20			C		C							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている貨物運送業者照合番号を出力
41		荷受人コード	an	12			C		C					輸出入者コード		(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷受人コードを出力 (2) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人コードを出力
42		荷受人の氏名又は名称	an	70			C		C							(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷受人の氏名又は名称を出力 (2) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人名を出力
43		荷受人住所・電話番号	an	175			C		C							(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている荷受人住所・電話番号を出力 (2) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている荷受人住所・電話番号を出力
44		緊急時連絡先 (社名)	an	70			M		M							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている緊急時連絡先 (社名) を出力
45		緊急時連絡先 (氏名)	an	70			C		C							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている緊急時連絡先 (氏名) を出力
46		緊急時連絡先 (住所)	an	105			C		C							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている緊急時連絡先 (住所) を出力
47		緊急時連絡先 (国際電話番号)	an	15			M		M							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている緊急時連絡先 (国際電話番号) を出力
48		特記事項	an	120			C		C							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている特記事項を出力
49		継続登録表示	an	1			X		X							
50	200	国連番号 (UN No.)	an	4			C		X							(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている国連番号 (UN No.) を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されているUN No. を出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されているUN No. を出力
51	*	危険物品名 (Proper shipping name)	an	250			C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物品名 (Proper shipping name) を出力
52	*	クラス (CLASS)	an	3			M		X							(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているクラス (CLASS) を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されているIMO CLASSを出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されているIMO CLASSを出力
53	*	副次危険性等級 (SUBSIDIARY HAZARD CLASS)	an	3			C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている副次危険性等級 (SUBSIDIARY HAZARD CLASS) を出力
54	*	火薬類隔離区分要出力表示	an	1			C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている火薬類隔離区分要出力表示を出力
55	*	容器等級	an	1			C		X							(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている容器等級を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されているPKG GROUPを出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されているPKG GROUPを出力
56	*	空容器表示	an	1			C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている空容器表示を出力
57	*	引火点温度	n	5			C		X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている引火点温度を出力
58	*	引火点温度単位コード	an	3			M		X				数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英)			危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている引火点温度単位コードを出力
59	*	海洋汚染性物質表示	an	1			C		X							(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている海洋汚染性物質表示を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング情報DBまたはブッキング・コンテナ情報DBに登録されている海洋汚染性物質有を出力

出力情報名 (出力情報コード)		危険物明細情報登録呼出情報 (S A T 1 9 5)												
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件						コード	出力条件/形式
							DDR11業務 実施時	DDR業務 実施時						
60	*	少量危険物表示	an	1			C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている少量危険物表示を出力
61	*	サルベージ系容器表示	an	1			C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているサルベージ系容器表示を出力
62	*	管理温度 (Control temperature)	n	5			C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている管理温度 (Control temperature) を出力
63	*	管理温度単位コード	an	3			M	X					数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英	危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている管理温度単位コードを出力
64	*	非常温度 (Emergency temperature)	n	5			C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている非常温度 (Emergency temperature) を出力
65	*	非常温度単位コード	an	3			M	X					数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英	危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている非常温度単位コードを出力
66	*	粘着性物質 (引火性液体) 表示	an	1			C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている粘着性物質 (引火性液体) 表示を出力
67	*	隔離グループ (IMDG Code segregation group)	an	75			C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている隔離グループ (IMDG Code segregation group) を出力
68	*	微量危険物表示	an	1			C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている微量危険物表示を出力
69	*	火薬分類承認番号	an	12			C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている火薬分類承認番号を出力
70	*	Reportable Quantity表示	an	1			C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているReportable Quantity表示を出力
71	*	防災措置	an	15			C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている防災措置を出力
72	*	保護具	an	15			C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている保護具を出力
73	*	応急医療処置	an	15			M	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている応急医療処置を出力
74	*	その他必要記載事項	an	200			C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているその他必要記載事項を出力
75	*	容器・包装の種類名	an	35	3		C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている容器・包装の種類名を出力
76	*	容器・包装の個数	n	8	*		C	X						(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている容器・包装の個数を出力 (2) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている個数を出力
77	*	危険物総質量 (グロス)	n	10	*		C	X						(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物総質量 (グロス) を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている貨物重量を出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている貨物重量_グロスを出力
78	*	危険物総質量の単位コード (グロス)	an	3	*		M	X					数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物総質量の単位コード (グロス) を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている貨物重量単位コードを出力 (3) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている重量単位コード_グロスを出力
79	*	危険物総質量 (ネット)	n	10	*		C	X						(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物総質量 (ネット) を出力 (2) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている貨物重量_ネットを出力
80	*	危険物総質量の単位コード (ネット)	an	3	*		M	X					数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字)	(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物総質量の単位コード (ネット) を出力 (2) N-S/I番号を入力した場合は、S/I情報DBに登録されている重量単位コード_ネットを出力
81	*	危険物総容積	n	10	*		C	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物総容積を出力
82	*	危険物総容積の単位コード	an	3	*		M	X					数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英	危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている危険物総容積の単位コードを出力
83	*	記号番号	an	140			M	X						危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている記号番号を出力

出力情報名 (出力情報コード)		危険物明細情報登録呼出情報 (SAT195)														
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件							コード	出力条件/形式	
							DDR11業務 実施時	DDR業務 実施時								
84	*	コンテナ番号	an	12				C	X							(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているコンテナ番号を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナ番号を出力
85	*	シール番号	an	15	6			C	X							(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているシール番号を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているシール番号を出力
86	*	コンテナサイズコード	an	2				C	X							コンテナサイズコード (ISO6346) (1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているコンテナサイズコードを出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力
87	*	コンテナタイプコード	an	2				C	X							コンテナ形式コード (ISO6346) (1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されているコンテナタイプコードを出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力
88	*	輸送ユニットの種類	an	12				C	X							危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニットの種類を出力
89	*	輸送ユニット自重	n	5				M	X							(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニット自重を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重を出力
90	*	輸送ユニット自重単位コード	an	3				M	X							数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) (1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている輸送ユニット自重単位コードを出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されているコンテナ自重単位コードを出力
91	*	総質量	n	10				M	X							(1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている総質量を出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている総質量を出力
92	*	総質量単位コード	an	3				M	X							数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) (1) 危険物明細情報番号を入力した場合は、危険物明細DBに登録されている総質量単位コードを出力 (2) ブッキング船会社コード及びブッキング番号を入力した場合は、ブッキング・コンテナ情報DBに登録されている総質量単位コードを出力