

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(EIR)

項番	Index	Level	PAA標準		差分	S/I情報							
			Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式	
1			NACCSヘッダ部										
2	5	0	RootElement										
3	10	1	Header										
4	50	2	DocumentType										
5	60	3	DocumentTypeCode	an..10	2	制御情報	M	an	3				スペースを設定
6	70	3	DocumentTypeDescription	an..35	25	業務コード	M	an	5				「EIR△△」を設定
7	80	2	DocumentIdentification			入力情報特定番号	M	an	10				利用者で任意の値を設定
8	90	3	UniqueReferenceNo	an..35	9	電文引継情報	M	an	26				利用者で一意の値を設定
9	135	3	SystemIdentifier	an..35	34	システム識別	M	an	1				1:航空
10	150	2	SenderID	an..35	13	利用者コード	M	an	5				
11						識別番号	M	an	3				
12						利用者パスワード	M	an	8				
13						論理端末名	M	an	6				
14	160	2	RecipientID	an..35	30	フォワーダーコード	C	an	5			利用者コード	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(EIR)

項番	PAA標準				差分	S/I情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
16	共通部											
17	170	1	Body									
18	180	2	GeneralInformation									
19	450	3	Incoterms									
20	470	4	IncotermsValue	an..35		貿易条件(Trade Terms)	C	an	35			
21	506-70	3	OrderNoInformation<タグ内(項番21~22)5回まで繰返し有り>									
22	506-80	4	OrderNo	an..20		Order No.	C	an	20	5		
23	506-130	3	InvoiceNoInformation									
24	506-140	4	InvoiceNo	an..35		インボイス番号	C	an	35			
25	506-150	4	ReferenceDocumentDateInfo									
26	506-190	3	LCNoInformation<タグ内(項番26~29)5回まで繰返し有り>									
27	506-200	4	LCNo	an..20		L/C No.	C	an	20	5		
28	506-210	4	ReferenceDocumentDateInfo									
29	506-230	5	ReferenceDocDateValue	n..8		有効期限日	C	n	8			
30	506-250	3	ELNoInformation<タグ内(項番30~31)5回まで繰返し有り>									
31	506-260	4	ELNo	an..35		E/L No.	C	an	35	5		
32	900-10	2	PartiesSelection									
33	900-20	3	Shipper									
34	900-30	4	OrganizationName	an..70		荷送人名	C	an	70			
35	900-40	4	OrganizationIdentification									
36	900-60	5	OrganizationReference	an..80	63	荷送人コード	C	an	17		輸出入者コード 法人番号	
37	900-70	5	ContractorCodeofAlliance	an..15		同盟契約者コード	C	an	15			
38	900-80	4	AddressInformation									
39	900-90	5	Text	an..105		荷送人住所・電話番号	C	an	105			荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コードのいずれかが入力された場合は入力不可
40	900-100	5	Numbers	an..70		荷送人住所1(Street and number/P.O.BOX)	C	an	70			荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
41	900-110	5	Streets	an..35		荷送人住所2(Street and number/P.O.BOX)	C	an	35			荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
42	900-120	5	City									
43	900-130	6	LocationCode	an..25								
44	900-140	6	LocationName	an..35		荷送人住所3(City name)	C	an	35			荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
45	900-150	5	StateProvince									
46	900-170	6	StateProvinceName	an..35		荷送人住所4(Country sub-entity, name)	C	an	35			荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
47	900-180	5	Country									
48	900-190	6	CountryCode	an..5	3	荷送人国名コード(Country, coded)	C	an	2		国連LOCODE (国名2桁)	荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
49	900-200	6	CountryName	an..80								
50	900-210	5	PostalCode	an..35	26	荷送人郵便番号(Postcode identification)	C	an	9			荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
51	900-220	4	ContactDetails									
52	900-230	5	PersonName	an..35		荷送人担当者情報	C	an	35			
53	900-240	5	DepartmentCode	an..20		荷主セクションコード	C	an	20			
54	900-260	5	ReferenceNo	an..35		荷主リファレンスナンバー	C	an	35			自社で管理する荷主リファレンスナンバーを入力する
55	900-290	5	E-MailAddress	an..100	30	荷送人メールアドレス	C	j	70			
56	900-300	5	TransferRefNo	an..20		荷主伝送先コード	C	an	20			
57	900-320	3	Consignee									
58	900-340	4	OrganizationName	an..70		荷受人名	C	an	70			
59	900-350	4	OrganizationIdentification									
60	900-370	5	OrganizationReference	an..80	63	荷受人コード	C	an	17		輸出入者コード 法人番号	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(EIR)

項番	PAA標準				差分	S/I情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
61	900-380	4	AddressInformation									
62	900-390	5	Text	an..105		荷受人住所・電話番号	C	an	105			荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コードのいずれかが入力された場合は入力不可
63	900-400	5	Numbers	an..70		荷受人住所1 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	70			荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
64	900-410	5	Streets	an..35		荷受人住所2 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	35			荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
65	900-420	5	City									
66	900-440	6	LocationName	an..35		荷受人住所3 (City name)	C	an	35			荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
67	900-450	5	StateProvince									
68	900-470	6	StateProvinceName	an..35		荷受人住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35			荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
69	900-480	5	Country									
70	900-490	6	CountryCode	an..5	3	荷受人国名コード (Country, coded)	C	an	2	国連LOCODE (国名2桁)		荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
71	900-500	6	CountryName	an..80								
72	900-510	5	PostalCode	an..35	26	荷受人郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9			荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
73	900-520	4	ContactDetails									
74	900-522	5	PersonName	an..35		荷受人担当者情報	C	an	35			
75	900-534	5	E-MailAddress	an..100	30	荷受人メールアドレス	C	j	70			
76	900-560	3	NotifyParty<タグ内(項番76~93)3回まで繰返し有り>									
77	900-570	4	OrganizationName	an..70		着荷通知先名	C	an	70	3		
78	900-580	4	OrganizationIdentification									
79	900-600	5	OrganizationReference	an..80	63	着荷通知先コード	C	an	17	3	輸出入者コード 法人番号	
80	900-610	4	AddressInformation									
81	900-620	5	Text	an..105		着荷通知先住所・電話番号	C	an	105	3		着荷通知先住所1~4、着荷通知先郵便番号、着荷通知先国名コードのいずれかが入力された場合は入力不可
82	900-630	5	Numbers	an..70		着荷通知先住所1 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	70	3		着荷通知先住所・電話番号が入力された場合は入力不可
83	900-640	5	Streets	an..35		着荷通知先住所2 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	35	3		着荷通知先住所・電話番号が入力された場合は入力不可
84	900-650	5	City									
85	900-670	6	LocationName	an..35		着荷通知先住所3 (City name)	C	an	35	3		着荷通知先住所・電話番号が入力された場合は入力不可
86	900-680	5	StateProvince									
87	900-700	6	StateProvinceName	an..35		着荷通知先住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35	3		着荷通知先住所・電話番号が入力された場合は入力不可
88	900-710	5	Country									
89	900-720	6	CountryCode	an..5	3	着荷通知先国名コード (Country, coded)	C	an	2	3	国連LOCODE (国名2桁)	着荷通知先住所・電話番号が入力された場合は入力不可
90	900-740	5	PostalCode	an..35	26	着荷通知先郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9	3		着荷通知先住所・電話番号が入力された場合は入力不可

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(EIR)

項番	PAA標準				差分	S/I情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
91	900-750	4	ContactDetails								
92	900-755	5	PersonName	an..35		C	an	35	3		
93	900-785	5	E-MailAddress	an..100	30	C	j	70	3		
94	900-820	3	Forwarder								
95	900-830	4	OrganizationName	an..70		C	an	70			
96	900-990	4	ContactDetails								
97	900-992	5	PersonName	an..35		C	an	35			
98	900-1004	5	E-MailAddress	an..100	30	C	sn	70			(1) e-mail送信時に送信先メールアドレスとしてフォワーダー担当者メールアドレスを入力 (2) メールアドレスの形式であること
99	900-1010	5	NotificationbyMail								
100	900-1011	6	RequiredDocuments (繰り返し1回目)	an..35	32	C	an	3			NACCSからe-mailで受け取る文書の種類を指定する XML: XML文書
101	900-1011	6	RequiredDocuments (繰り返し2回目)	an..35	32	C	an	3			NACCSからe-mailで受け取る文書の種類を指定する PDF: PDF帳票
102	900-1030	4	ExpectedApplicantCode	an..35	30	C	an	5		利用者コード	通関業者であること
103	900-1040	4	CopyRecipientCode	an..5		C	an	5		利用者コード	
104	900-1060	3	Carrier								
105	900-1070	4	OrganizationName	an..70		C	an	70			
106	900-1080	4	OrganizationIdentification								
107	900-1100	5	OrganizationReference	an..80	78	C	an	2		航空会社コード	
108	1000	2	Parties<タグ内(項番108~123)最大3回繰返し>								
109	1010	3	PartyType	an..35	21	C	an	14	3		Customs Broker: 申告予定者 Issuer: S/I情報登録者 Supplier: 供給者
110	1020	3	OrganizationName	an..80	10	C	an	70			(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 「申告予定者名」を入力 (2) (PartyType)がIssuerの場合 「S/I依頼会社名」を入力 (3) (PartyType)がSupplierの場合 「供給者名」を入力
111	1030	3	OrganizationIdentification								
112	1040	4	OrganizationReference	an..80	63	C	an	17		輸出入者コード 法人番号	
113	1050	3	AddressInformation								
114	1060	4	Text	an..105		C	an	105			(PartyType)がIssuerの場合 「S/I依頼会社住所・電話番号・FAX番号」を入力

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(EIR)

項番	PAA標準				差分	S/I情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
115	1170	3	ContactDetails								
116	1180	4	PersonName	an..80	45	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 「申告予定担当者情報」を入力 (2) (PartyType)がIssuerの場合 「S/I 依頼会社担当者名」を入力	C	an	35		
117	1185	4	DepartmentCode	an..20		(PartyType)がIssuerの場合「S/I 依頼会社当 部署コード」を入力	C	an	20		
118	1200	4	TelephoneNo	an..100	65	(PartyType)がIssuerの場合 「S/I 依頼会社担当者電話番号」を入力	C	an	35		
119	1210	4	FaxNo	an..100	65	(PartyType)がIssuerの場合 「S/I 依頼会社担当者FAX番号」を入力	C	an	35		
120	1220	4	E-MailAddress	an..100	30	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 「申告予定担当者メールアドレス」を入力 (2) (PartyType)がIssuerの場合 「S/I 依頼会社メールアドレス」を入力	C	sn	70		(1) e-mail送信時に送信先メールアド レスとして申告予定担当者メールアドレスを入 力 (2) e-mail送信時に送信先メールアド レスとしてS/I 依頼会社メールアドレスを入 力 (3) メールアドレスの形式であること
121	1226	4	NotificationbyMail								
122	1227	5	RequiredDocuments (繰り返し1回目)	an..35	32	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 必要文書1(XML)を入力 (2) (PartyType)がIssuerの場合 必要文書3(XML)を入力	C	an	3		NACCSからe-mailで受け取る文書の 種類を指定する XML: XML文書
123	1227	5	RequiredDocuments (繰り返し2回目)	an..35	32	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 必要文書1(PDF帳票)を入力 (2) (PartyType)がIssuerの場合 必要文書3(PDF帳票)を入力	C	an	3		NACCSからe-mailで受け取る文書の 種類を指定する PDF: PDF帳票
124	5090	2	TermsandConditions								
125	5130	3	UserDefinedTermsandCondition								
126	5135-10	4	Temperature								
127	5135-20	5	SetTemperature	an..5		設定温度	C	n	5		(1) 整数部2桁、小数部1桁 (2) マイナス入力可 (-99.9から99.9まで入力可)
128	5135-30	5	TemperatureUnit	an..3		温度単位	M	an	3	数量単位コード(U N/ECE勧告第2 0号・英字)	CEL: 摂氏 FAH: 華氏

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(EIR)

項番	PAA標準				差分	S/I情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
129	5135-40	4	TypeofCargo								
130	5135-50	5	TypeofCargoCode	an..3	貨物種類コード	C	an	3			(1)左詰めで入力 (2)複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力  1:普通貨物の場合 2:冷凍貨物の場合 3:危険品の場合 4:裸自動車の場合 5:液状貨物の場合 6:生動物の場合 7:撤貨の場合 8:郵便の場合 9:その他の貨物の場合
131	5158-10	2	Notes								
132	5158-40	3	ReferentialRemarksSIR								
133	5158-50	4	Text	j..700	記事	C	j	700			
134	5158-60	3	ReferentialRemarksXML								
135	5160	2	TransportDetails								
136	5200	3	ModeofTransport								
137	5290	4	FlightDetails								
138	5300	5	FlightNo	an..35	23 積載予定航空便名	C	an	12			航空会社コード(2桁)、フライトナンバー(4桁)、スラッシュ(1桁)、日付(DDMM)の体系で入力すること (例)AB0001/01JAN
139	5310-10	5	EstimatedArrivalDate	n..8	入港予定年月日	C	n	8			入港予定年月日≥システム年月日であること
140	5310-20	5	EstimatedDepartureDate	n..8	出港予定年月日	C	n	8			(1)出港予定年月日≥システム年月日であること (2)入港予定年月日≤出港予定年月日であること
141	5370	3	PlaceofTransport								
142	5370-10	4	CarryInCustomsArea<タグ内(項番142~145)5回まで繰返し有り>								
143	5370-20	5	CarryInCustomsAreaCode	an..5	搬入予定先コード	C	an	5	5		保税地域コード
144	5370-40	5	CarryInEstimatedDate	n..8	搬入予定年月日	C	n	8	5		搬入予定年月日≥システム年月日であること
145	5370-50	5	CarryInEstimatedNoofUnit	n..8	搬入予定個数	C	n	8	5		1以上の整数であること
146	5410	4	PlaceofLoading								
147	5420	5	LocationCode	an..25	22 出発地-空港コード	C	an	3			IATA空港コード及びIATA都市コード
148	5430	5	LocationName	an..80	出発地-空港名	C	an	80			
149	5440	4	PlaceofDischarge								
150	5450	5	LocationCode	an..25	22 仕向地-空港コード	C	an	3			IATA空港コード及びIATA都市コード
151	5460	5	LocationName	an..80	仕向地-空港名	C	an	80			
152	5470	4	PlaceofDelivery								
153	5480	5	LocationCode	an..25	20 荷渡地コード	C	an	5			国連LOCODE IATA空港コード及びIATA都市コード (1)LOCODEを入力する場合は5桁の国連LOCODEを入力 (2)IATAコードを入力する場合は3桁の空港コードまたは都市コードを入力
154	5490	5	LocationName	an..80	荷渡地名	C	an	80			

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(EIR)

項番	PAA標準				差分	S/I情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	線	コード
155	5705	4	Via								
156	5706	5	LocationCode	an..25	20	経由地コード	C	an	5		国連LOCODE IATA空港コード 及び IATA都市コード
157	5707	5	LocationName	an..80		経由地名	C	an	80		
158	5710	4	Destination								
159	5715	5	DestinationLocation								
160	5720	6	LocationCode	an..25	20	最終仕向地コード	C	an	5		国連LOCODE IATA空港コード 及び IATA都市コード  (1) LOCODEを入力する場合は5桁の国連LOCODEを入力 (2) IATAコードを入力する場合は3桁の空港コードまたは都市コードを入力
161	5730	6	LocationName	an..80		最終仕向地名	C	an	80		
162	5770	3	ShipmentTerms								
163	5780	4	Text	an..80		搭載条件	C	an	80		
164	5880	2	Consignment								
165	5890	3	ConsignmentSummary								
166	5895-10	4	BLDescription								
167	5895-40	5	NumberofBLOriginals	n..2		AWB発行枚数	C	n	2		1以上の整数であること (1~99まで入力可)
168	5895-70	5	IssuePlace								
169	5895-80	6	LocationCode	an..5		AWB発行地コード	C	an	5		国連LOCODE IATA空港コード 及び IATA都市コード  (1) LOCODEを入力する場合は5桁の国連LOCODEを入力 (2) IATAコードを入力する場合は3桁の空港コードまたは都市コードを入力
170	5895-90	6	LocationName	an..30		AWB発行地名	C	an	30		
171	5895-100	5	FreightasArrangedSelection	an..1		運賃協定払い識別	C	an	1		運賃協定払い(フレイトアレンジ)の場合は「1」を入力

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(EIR)

項番	PAA標準				差分	S/I情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
172	繰返し部 (項番174~216) 最大10回繰返し											
173	5990	3	ConsignmentDetail									
174	6000	4	Commodity									
175	6040	5	CommodityShortDescription	an..875	品名	C	an	875				
176	6041-10	5	InvoiceNo	an..35	インボイス番号	C	an	35				
177	6041-30	5	AMSRequirements									
178	6041-40	6	NoofPieces	n..8	内個数 (AMS)	C	n	8				1以上の整数であること
179	6041-50	6	Level	an..1	レベル (AMS)	C	an	1				
180	6041-60	6	PackageTypeCode	an..3	荷姿コード (AMS)	M	an	3			包装種類コード (UN/EDC勧告第21号・英字)	
181	6041-70	6	PackageTypeName	an..15	荷姿名 (AMS)	C	an	15				
182	6041-80	5	IMOCClass	an..3								
183	6041-90	5	UNNo	an..4	UN No.	C	n	4				
184	6041-100	5	PKGGroup	an..1	PKG GROUP	C	an	1				
185	6041-110	5	EmergencyContact	an..105	EMERGENCY CONTACT	C	an	105				
186	6041-120	5	CommoditywiseRemarks	j..140	記事 (1~10)	C	j	140				
187	6041-130	5	DangerousGoodsCode	an..3	危険貨物等コード	C	an	3			危険貨物等コード	
188	6090	5	CommodityDimensions									
189	6100	6	HeightValue	n..21 including 6 decimal places	高さ (H)	C	n	4				0以上であること
190	6110	6	WidthValue	n..21 including 6 decimal places	幅 (W)	C	n	4				0以上であること
191	6120	6	LengthValue	n..21 including 6 decimal places	長さ (L)	C	n	4				0以上であること
192	6130	6	DimensionUnitCode	an..35	LWHコード	C	an	3				
193	6130-10	6	LWH MentionOrNot	an..1	LWH記載有無識別	C	an	1				LWHをB/Lに記載する場合は「1」を入力
194	6140	5	PackageSummary									
195	6150	6	TotalPackage									
196	6160	7	NumberOfPackage	n15	個数	C	n	8				1以上の整数であること
197	6170	7	TypeofPackageCode	an..35	荷姿コード	M	an	3			包装種類コード (UN/EDC勧告第21号・英字)	
198	6175	7	TypeofPackageName	an..35	荷姿名	C	an	35				
199	6210	5	NetWeight									
200	6220	6	Value	n..21 including 6 decimal places	貨物重量 (ネット)	C	n	10				整数部6桁、小数部3桁
201	6230	6	WeightUnitCode	an..10	重量単位コード (ネット)	M	an	3			重量単位コード (UN/EDC勧告第20号・英字)	KGM: キログラム LBR: ポンド
202	6240	5	GrossWeight									
203	6250	6	Value	n..21 including 6 decimal places	貨物重量 (グロス)	C	n	10				整数部6桁、小数部3桁
204	6260	6	WeightUnitCode	an..10	重量単位コード (グロス)	M	an	3			重量単位コード (UN/EDC勧告第20号・英字)	KGM: キログラム LBR: ポンド

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(EIR)

項番	PAA標準				差分	S/I情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
205	6270	5	NetVolume									
206	6280	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	貨物容積 (ネット)	C	n	10			整数部6桁、小数部3桁
207	6290	6	VolumeUnitCode	an..35	32	容積単位コード (ネット)	M	an	3	重量単位コード (UN/EDIFACT勧告第20号・英字)		MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)
208	6300	5	GrossVolume									
209	6310	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	貨物容積 (グロス)	C	n	10			整数部6桁、小数部3桁
210	6320	6	VolumeUnitCode	an..35	32	容積単位コード (グロス)	M	an	3	重量単位コード (UN/EDIFACT勧告第20号・英字)		MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)
211	6508-10	5	GeneralChargesorDiscounts									
212	6508-290	6	FreightChargeLocation									
213	6508-310	7	Location									
214	6508-320	8	LocationCode	an..5		運賃支払地コード	C	an	5	2 国連LOCODE IATA空港コード 及び IATA都市コード	3回目以降の繰返しは切り捨て (1) LOCODEを入力する場合は5桁の国連LOCODEを入力 (2) IATAコードを入力する場合は3桁の空港コードまたは都市コードを入力	
215	6508-330	8	LocationName	an..35		運賃支払地名	C	an	35	2		3回目以降の繰返しは切り捨て
216	6508-340	8	FreightPaymentMethod	an..1		運賃支払コード	C	an	1	2 UN/EDIFACTコード (4237)	3回目以降の繰返しは切り捨て P: 前払いの場合 C: 後払いの場合	
217	6510	2	PackingDetails									
218	6520	3	TotalNetWeight									
219	6530	4	Value	n..21 (6 decimal places)	11	合計貨物重量 (ネット)	C	n	10			整数部6桁、小数部3桁
220	6540	4	WeightUnitCode	an..10	7	重量単位コード (ネット)	M	an	3	重量単位コード (UN/EDIFACT勧告第20号・英字)		KGM: キログラム LBR: ポンド
221	6550	3	TotalGrossWeight									
222	6560	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物重量 (グロス)	C	n	10			整数部6桁、小数部3桁
223	6570	4	WeightUnitCode	an..10	7	重量単位コード (グロス)	M	an	3	重量単位コード (UN/EDIFACT勧告第20号・英字)		KGM: キログラム LBR: ポンド
224	6575	3	ChargeableWeight	n..10		Chargeable Weight	C	n	10			整数部6桁、小数部3桁
225	6580	3	TotalNetVolume									
226	6590	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物容積 (ネット)	C	n	10			整数部6桁、小数部3桁
227	6600	4	VolumeUnitCode	an..10	7	容積単位コード (ネット)	M	an	3	重量単位コード (UN/EDIFACT勧告第20号・英字)		MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フートボードメジャー (木材)

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(EIR)

項番	PAA標準				差分	S/I情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
228	6610	3	TotalGrossVolume								
229	6620	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物容積 (グロス)	C	n	10		整数部6桁、小数部3桁
230	6630	4	VolumeUnitCode	an..10	7	容積単位コード (グロス)		M	an	3	重量単位コード (U N/ECE勧告第2 0号・英字) MTQ:立方メートル FTQ:立方フット BFT:フットボードメジャー (木材)
231	6640	3	Package								
232	6660	4	TotalPackages								
233	6670	5	NumberOfPackages	n..15	7	合計個数	C	n	8		(1) 1以上の整数であること (2) 搬入予定個数に入力のある場合 合計個数≥搬入予定個数の累計であること
234	6670-10	5	TotalInWords	an..70		TOTAL IN WORDS	C	an	70		
235	6680	5	TypeofPackageCode	an..35	32	荷姿コード	C	an	3	包装種類コード (U N/ECE勧告第2 1号・英字)	合計個数が入力された場合は必須入力
236	6685	5	TypeofPackageName	an..35	20	荷姿名	C	an	15		
237	6690	4	MarksandNumbers<10回まで繰返し有り>	an..140		記号番号	C	an	140	10	
238	9140	2	RequiredDocuments								
239	9150	3	C RequiredDocument<タグ内 (項番239~241) 3回まで繰返し有り>								
240	9160	4	C DocumentName	an..80	70	必要書類名	C	an	10	3	
241	9165	4	C DocumentReferenceNo	an..80	40	必要書類番号	C	an	40	3	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照