

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(AAT157)

項番	PAA標準			差分	S/I情報					
	Index	Level	Field Name		Superset Field Type/ Length	項目名	条件	属性	桁数	繰
1	NACCSヘッダ部									
2	5	0	RootElement							
3	10	1	Header							
4	20	2	DocumentFormat							
5	30	3	DocumentFormatIdentifier	an..14	7	出力情報コード	M	an	7	出力情報コードが設定される (電文等の振り分けを行う際にはこの情報を使用することが望ましい)
6	35	3	DocumentFormatDescription	an..70	7	電文受信日時	M	an	14	電文受信日時が設定される
Subject						M	an	46	S/I情報登録者(5桁)が設定される (*NACCS EDI形式電文では64桁の項目となります)	
入力情報特定情報						C	an	10	入力した入力情報特定情報が設定される	
9	50	2	DocumentType							
10	60	3	DocumentTypeCode	an..10	5	業務コード	M	an	5	当該業務では"ER△△"が設定される
11	80	2	DocumentIdentification							
12	90	3	UniqueReferenceNo	an..23	15	論理端末名	C	an	6	出力先の論理端末名が設定される
電文種別						M	an	1	当該業務では"P"が設定される	
宛管形式						M	an	1	当該業務では"Q"、"C"が設定される	
5 RTP引継情報						C	an	30	受信完了した電文のRTP引継情報が設定される	
16	150	2	SenderID	an..35	4	利用者コード	M	an	5	電文を受信する利用者の利用者コードが設定される
17	160	2	RecipientID	an..35	30	電文引継情報	C	an	26	
18	160	2	RecipientID	an..35	30	フォワードコード	C	an	5	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(AAT157)

項番	PAA標準				差分	S/I情報				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
19	共通部									
20	170	1	Body							
21	180	2	GeneralInformation							
22										
23						登録年月日	C	n	8	システム年月日を出力
24						登録時刻	C	n	4	システム時刻を出力
25	450	3	Incoterms			S/I情報登録者	C	an	5	入力者の利用者コードを出力
26	470	4	IncotermsValue	an..35		貿易条件(Trade Terms)	C	an	35	
27	506-70	3	OrderNoInformation<タグ内(項番27~28)最大5回繰返し>							
28	506-80	4	OrderNo	an..20		Order No.	C	an	20	5
29	506-110	3	InvoiceNoInformation							
30	506-120	4	InvoiceNo	an..35		インボイス番号	C	an	35	
31	506-190	3	LCNoInformation<タグ内(項番31~34)最大5回繰返し>							
32	506-200	4	LCNo	an..20		L/C No.	C	an	20	5
33	506-210	4	ReferenceDocumentDateInfo							
34	506-230	5	ReferenceDocDateValue	n..8		有効期限日	C	n	8	
35	506-250	3	ELNoInformation<タグ内(項番35~36)最大5回繰返し>							
36	506-260	4	ELNo	an..35		E/L No.	C	an	35	5
37	900-10	2	PartiesSelection							
38	900-20	3	Shipper							
39	900-30	4	OrganizationName	an..70		荷送人名	C	an	70	荷送人コードが入力された場合で、荷送人名に入力がない場合は、入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力
40	900-40	4	OrganizationIdentification							
41	900-60	5	OrganizationReference	an..80	63	荷送人コード	C	an	17	
42	900-70	5	ContractorCodeofAlliance	an..15		同盟契約者コード	C	an	15	
43	900-80	4	AddressInformation							
44	900-90	5	Text	an..105		荷送人住所・電話番号	C	an	105	
45	900-100	5	Numbers	an..70		荷送人住所1 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	70	
46	900-110	5	Streets	an..35		荷送人住所2 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	35	
47	900-120	5	City							
48	900-140	6	LocationName	an..35		荷送人住所3 (City name)	C	an	35	
49	900-150	5	StateProvince							
50	900-170	6	StateProvinceName	an..35		荷送人住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35	
51	900-180	5	Country							
52	900-190	6	CountryCode	an..5	3	荷送人国名コード(Country, coded)	C	an	2	
53	900-210	5	PostalCode	an..35	26	荷送人郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9	
54	900-220	4	ContactDetails							
55	900-230	5	PersonName	an..35		荷送人担当者情報	C	an	35	
56	900-240	5	DepartmentCode	an..20		荷主セクションコード	C	an	20	
57	900-260	5	ReferenceNo	an..35		荷主リファレンスナンバー	C	an	35	
58	900-290	5	E-MailAddress	an..100	30	荷送人メールアドレス	C	i	70	
59	900-300	5	TransferRefNo	an..20		荷主伝送先コード	C	an	20	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(AAT157)

項番	PAA標準				差分	S/I情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
60	900-320	3	Consignee								
61	900-340	4	OrganizationName	an..70		荷受人名	C	an	70		荷受人コードが入力された場合で、荷受人名に入力がない場合は、入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を出力
62	900-350	4	OrganizationIdentification								
63	900-370	5	OrganizationReference	an..80	63	荷受人コード	C	an	17		
64	900-380	4	AddressInformation								
65	900-390	5	Text	an..105		荷受人住所・電話番号	C	an	105		
66	900-400	5	Numbers	an..70		荷受人住所1 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	70		
67	900-410	5	Streets	an..35		荷受人住所2 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	35		
68	900-420	5	City								
69	900-440	6	LocationName	an..35		荷受人住所3 (City name)	C	an	35		
70	900-450	5	StateProvince								
71	900-470	6	StateProvinceName	an..35		荷受人住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35		
72	900-480	5	Country								
73	900-490	6	CountryCode	an..5	3	荷受人国名コード(Country, coded)	C	an	2		
74	900-510	5	PostalCode	an..35	26	荷受人郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9		
75	900-520	4	ContactDetails								
76	900-522	5	PersonName	an..35		荷受人担当者情報	C	an	35		
77	900-534	5	E-MailAddress	an..100	30	荷受人メールアドレス	C	j	70		
78	900-560	3	NotifyParty<タグ内 (項番78~95) 最大3回繰返し>								
79	900-570	4	OrganizationName	an..70		着荷通知先名	C	an	70	3	着荷通知先コードが入力された場合で、着荷通知先名に入力がない場合は、入力された着荷通知先コードに対してシステムに登録されている着荷通知先名を出力
80	900-580	4	OrganizationIdentification								
81	900-600	5	OrganizationReference	an..80	63	着荷通知先コード	C	an	17	3	
82	900-610	4	AddressInformation								
83	900-620	5	Text	an..105		着荷通知先住所・電話番号	C	an	105	3	
84	900-630	5	Numbers	an..70		着荷通知先住所1 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	70	3	
85	900-640	5	Streets	an..35		着荷通知先住所2 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	35	3	
86	900-650	5	City								
87	900-670	6	LocationName	an..35		着荷通知先住所3 (City name)	C	an	35	3	
88	900-680	5	StateProvince								
89	900-700	6	StateProvinceName	an..35		着荷通知先住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35	3	
90	900-710	5	Country								
91	900-720	6	CountryCode	an..5	3	着荷通知先国名コード(Country, coded)	C	an	2	3	
92	900-740	5	PostalCode	an..35	26	着荷通知先郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9	3	
93	900-750	4	ContactDetails								
94	900-755	5	PersonName	an..35		着荷通知先担当者情報	C	an	35	3	
95	900-785	5	E-MailAddress	an..100	30	着荷通知先メールアドレス	C	j	70	3	
96	900-820	3	Forwarder								
97	900-830	4	OrganizationName	an..70		フォワーダー名	C	an	70		
98	900-990	4	ContactDetails								
99	900-992	5	PersonName	an..35		フォワーダー担当者情報	C	an	35		
100	900-1004	5	E-MailAddress	an..100	30	フォワーダー担当者メールアドレス	C	sn	70		
101	900-1030	4	ExpectedApplicantCode	an..35	30	申告予定者	C	an	5		
102	900-1040	4	CopyRecipientCode	an..5		通知先コード	C	an	5		
103	900-1060	3	Carrier								
104	900-1070	4	OrganizationName	an..70		航空会社名	C	an	70		
105	900-1080	4	OrganizationIdentification								
106	900-1100	5	OrganizationReference	an..80	78	航空会社コード	C	an	2		

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(AAT157)

項番	PAA標準				差分	S/I情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
107	1000	2	Parties<タグ内(項番107~119)最大3回繰返し>								
108	1010	3	PartyType	an..35	21	関係者識別	C	an	14	3	Customs Broker : 申告予定者 Issuer : S/I情報登録者 Supplier : 供給者
109	1020	3	OrganizationName	an..80	10	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 「申告予定者名」 (2) (PartyType)がIssuerの場合 「S/I依頼会社名」 (3) (PartyType)がSupplierの場合 「供給者名」	C	an	70		S/I依頼会社コードが入力された場合で、S/I依頼会社名に入力が ない場合は、入力されたS/I依頼会社コードに対してシステムに 登録されているS/I依頼会社名を出力
110	1030	3	OrganizationIdentification								
111	1040	4	OrganizationReference	an..80	63	(PartyType)がIssuerの場合 「S/I依頼会社コード」	C	an	17		
112	1050	3	AddressInformation								
113	1060	4	Text	an..105		(PartyType)がIssuerの場合 「S/I依頼会社住所・電話番号・FAX番号」	C	an	105		
114	1170	3	ContactDetails								
115	1180	4	PersonName	an..80	45	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 「申告予定担当者情報」 (2) (PartyType)がIssuerの場合 「S/I依頼会社担当者名」	C	an	35		
116	1185	4	DepartmentCode	an..20		(PartyType)がIssuerの場合 「S/I依頼会社担当部署コード」	C	an	20		
117	1200	4	TelephoneNo	an..100	65	(PartyType)がIssuerの場合 「S/I依頼会社担当者電話番号」	C	an	35		
118	1210	4	FaxNo	an..100	65	(PartyType)がIssuerの場合 「S/I依頼会社担当者FAX番号」	C	an	35		
119	1220	4	E-MailAddress	an..100	30	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 「申告予定担当者メールアドレス」 (2) (PartyType)がIssuerの場合 「S/I依頼会社メールアドレス」	C	sn	70		

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(AAT157)

項番	PAA標準				差分	S/I情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
120	5090	2	TermsandConditions								
121	5130	3	UserDefinedTermsandCondition								
122	5135-10	4	Temperature								
123	5135-20	5	SetTemperature	an..5		C	n	5			
124	5135-30	5	TemperatureUnit	an..3		M	an	3		CEL: 摂氏 FAH: 華氏	
125	5135-40	4	TypeofCargo								
126	5135-50	5	TypeofCargoCode	an..3		C	an	3		1: 普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合	
127	5158-10	2	Notes								
128	5158-40	3	ReferentialRemarksSIR								
129	5158-50	4	Text	j..700		C	j	700			
130	5160	2	TransportDetails								
131	5200	3	ModeofTransport								
132	5290	4	FlightDetails								
133	5300	5	FlightNo	an..35	23	C	an	12		積載予定航空便名	
134	5310-10	5	EstimatedArrivalDate	n..8		C	n	8		入港予定年月日	
135	5310-20	5	EstimatedDepartureDate	n..8		C	n	8		出港予定年月日	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(AAT157)

項番	PAA標準				差分	S/I情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
136	5370	3	PlaceofTransport								
137	5370-10	4	CarryInCustomsArea<タグ内(項番137~141)最大5回繰返し>								
138	5370-20	5	CarryInCustomsAreaCode	an..5	搬入予定先コード	C	an	5	5		
139	5370-30	5	CarryInCustomsAreaName	an..80	60 搬入予定先名称	C	an	20	5	搬入予定先コードが入力された場合は、入力された搬入予定先コードに対してシステムに登録されている搬入予定先名称を出力	
140	5370-40	5	CarryInEstimatedDate	n..8	搬入予定年月日	C	n	8	5		
141	5370-50	5	CarryInEstimatedNoofUnit	n..8	搬入予定個数	C	n	8	5		
142	5410	4	PlaceofLoading								
143	5420	5	LocationCode	an..25	22 出発地-空港コード	C	an	3			
144	5430	5	LocationName	an..80	出発地-空港名	C	an	80		出発地-空港コードが入力された場合で、出発地-空港名に入力がない場合は、入力された空港コードに対してシステムに登録されている空港名を出力	
145	5440	4	PlaceofDischarge								
146	5450	5	LocationCode	an..25	22 仕向地-空港コード	C	an	3			
147	5460	5	LocationName	an..80	仕向地-空港名	C	an	80		仕向地-空港コードが入力された場合で、仕向地-空港名に入力がない場合は、入力された空港コードに対してシステムに登録されている航空名を出力	
148	5470	4	PlaceofDelivery								
149	5480	5	LocationCode	an..25	20 荷渡地コード	C	an	5			
150	5490	5	LocationName	an..80	荷渡地名	C	an	80		荷渡地コードが入力された場合で、荷渡地名に入力がない場合は、入力された荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力	
151	5705	4	Via								
152	5706	5	LocationCode	an..25	20 経由地コード	C	an	5			
153	5707	5	LocationName	an..80	経由地名	C	an	80			
154	5710	4	Destination								
155	5715	5	DestinationLocation								
156	5720	6	LocationCode	an..25	20 最終仕向地コード	C	an	5			
157	5730	6	LocationName	an..80	最終仕向地名	C	an	80		最終仕向地コードが入力された場合で、最終仕向地名に入力がない場合は、入力された最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力	
158	5770	3	ShipmentTerms								
159	5780	4	Text	an..80	搭載条件	C	an	80			
160	5880	2	Consignment								
161	5890	3	ConsignmentSummary								
162	5895-10	4	BLDescription								
163	5895-40	5	NumberofBLOriginals	n..2	AWB発行枚数	M	n	2		未入力の場合は、1を出力	
164	5895-70	5	IssuePlace								
165	5895-80	6	LocationCode	an..5	AWB発行地コード	C	an	5			
166	5895-90	6	LocationName	an..30	AWB発行地名	C	an	30		AWB発行地コードが入力された場合で、AWB発行地名に入力がない場合は、入力されたAWB発行地コードに対してシステムに登録されているAWB発行地名を出力	
167	5895-100	5	FreightasArrangedSelection	an..1	運賃協定払い識別	C	an	1		1: 運賃協定払い(フレイトアレンジ)	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(AAT157)

項番	PAA標準				差分	S/I情報				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
168	繰返し部(項番170~211)最大10回繰返し									
169	5990	3	ConsignmentDetail							
170	6000	4	Commodity							
171	6040	5	CommodityShortDescription	an..875	品名	C	an	875		
172	6041-10	5	InvoiceNo	an..35	インボイス番号	C	an	35		
173	6041-30	5	AMSRequirements							
174	6041-40	6	NoofPieces	n..8	内個数(AMS)	C	n	8		
175	6041-50	6	Level	an..1	レベル(AMS)	C	an	1		
176	6041-60	6	PackageTypeCode	an..3	荷姿コード(AMS)	M	an	3		
177	6041-70	6	PackageTypeName	an..15	荷姿名(AMS)	C	an	15		荷姿コード(AMS)が入力された場合で、荷姿名(AMS)に入力がない場合は、入力された荷姿コード(AMS)に対してシステムに登録されている荷姿名(AMS)を出力
178	6041-90	5	UNNo	an..4	UN No.	C	n	4		
179	6041-100	5	PKGGroup	an..1	PKG GROUP	C	an	1		
180	6041-110	5	EmergencyContact	an..105	EMERGENCY CONTACT	C	an	105		
181	6041-120	5	CommoditywiseRemarks	j..140	記事(1~10)	C	i	140		
182	6041-130	5	DangerousGoodsCode	an..3	危険貨物等コード	C	an	3		
183	6090	5	CommodityDimensions							
184	6100	6	HeightValue	n..21 including 6 decimal places	17 高さ(H)	C	n	4		
185	6110	6	WidthValue	n..21 including 6 decimal places	17 幅(W)	C	n	4		
186	6120	6	LengthValue	n..21 including 6 decimal places	17 長さ(L)	C	n	4		
187	6130	6	DimensionUnitCode	an..35	32 LWHコード	C	an	3		
188	6130-10	6	LWH_MentionOrNot	an..1	LWH記載有無識別	C	an	1		1:LWHをB/Lに記載する
189	6140	5	PackageSummary							
190	6150	6	TotalPackage							
191	6160	7	NumberofPackage	n15	7 個数	C	n	8		
192	6170	7	TypeofPackageCode	an..35	32 荷姿コード	M	an	3		
193	6175	7	TypeofPackageName	an..35	荷姿名	C	an	35		荷姿コードが入力された場合で、荷姿名に入力がない場合は、入力された荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
194	6210	5	NetWeight							
195	6220	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11 貨物重量(ネット)	C	n	10		Z Z Z Z Z 9. 9 9 9
196	6230	6	WeightUnitCode	an..10	7 重量単位コード(ネット)	M	an	3		KGM:キログラム LBR:ポンド
197	6240	5	GrossWeight							
198	6250	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11 貨物重量(グロス)	C	n	10		Z Z Z Z Z 9. 9 9 9
199	6260	6	WeightUnitCode	an..10	7 重量単位コード(グロス)	M	an	3		KGM:キログラム LBR:ポンド
200	6270	5	NetVolume							
201	6280	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11 貨物容積(ネット)	C	n	10		Z Z Z Z Z 9. 9 9 9
202	6290	6	VolumeUnitCode	an..35	32 容積単位コード(ネット)	M	an	3		MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー(木材)

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(AAT157)

項番	PAA標準				差分	S/I情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
203	6300	5	GrossVolume								
204	6310	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	貨物容積 (グロス)	C	n	10		Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
205	6320	6	VolumeUnitCode	an..35	32	容積単位コード (グロス)	M	an	3		MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジャー (木材)
206	6508-10	5	GeneralChargesorDiscounts								
207	6508-290	6	FreightChargeLocation								
208	6508-310	7	Location								
209	6508-320	8	LocationCode	an..5		運賃支払地コード	C	an	5	2	3回目以降の繰返しは切り捨て
210	6508-330	8	LocationName	an..35		運賃支払地名	C	an	35	2	3回目以降の繰返しは切り捨て 運賃支払地コードが入力された場合で、運賃支払地名に入力がない場合は、入力された運賃支払地コードに対してシステムに登録されている運賃支払地名を出力
211	6508-340	8	FreightPaymentMethod	an..1		運賃支払コード	C	an	1	2	3回目以降の繰返しは切り捨て P : 前払いの場合 C : 後払いの場合
212	6510	2	PackingDetails								
213	6520	3	TotalNetWeight								
214	6530	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物重量 (ネット)	C	n	10		Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
215	6540	4	WeightUnitCode	an..10	7	重量単位コード (ネット)	M	an	3		KGM : キログラム LBR : ポンド
216	6550	3	TotalGrossWeight								
217	6560	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物重量 (グロス)	C	n	10		Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
218	6570	4	WeightUnitCode	an..10	7	重量単位コード (グロス)	M	an	3		KGM : キログラム LBR : ポンド
219	6575	3	ChargeableWeight	n..10		Chargeable Weight	C	n	10		Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
220	6580	3	TotalNetVolume								
221	6590	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物容積 (ネット)	C	n	10		Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
222	6600	4	VolumeUnitCode	an..10	7	容積単位コード (ネット)	M	an	3		MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジャー (木材)
223	6610	3	TotalGrossVolume								
224	6620	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物容積 (グロス)	C	n	10		Z Z Z Z Z 9 . 9 9 9
225	6630	4	VolumeUnitCode	an..10	7	容積単位コード (グロス)	M	an	3		MTQ : 立方メートル FTQ : 立方フート BFT : フートボードメジャー (木材)

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照



2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-S/I情報(AAT157)

項番	PAA標準				差分	S/I情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
226	6640	3	Package								
227	6660	4	TotalPackages								
228	6670	5	NumberOfPackages	n..15	7	合計個数	C	n	8		
229	6670-10	5	TotalInWords	an..70		TOTAL IN WORDS	C	an	70		
230	6680	5	TypeofPackageCode	an..35	32	荷姿コード		M	an	3	
231	6685	5	TypeofPackageName	an..35	20	荷姿名		C	an	15	荷姿コードが入力された場合で、荷姿名に入力がない場合は、入力された荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
232	6690	4	MarksandNumbers<最大10回繰返し>	an..140		記号番号	C	an	140	10	
233	9140	2	RequiredDocuments								
234	9150	3	C RequiredDocument<タグ内(項番234~236)最大3回繰返し>								
235	9160	4	C DocumentName	an..80	70	必要書類名	C	an	10	3	
236	9165	4	C DocumentReferenceNo	an..80	40	必要書類番号	C	an	40	3	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照