

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
1			N A C C Sヘッダ部									
2	5	0	RootElement									
3	10	1	Header									
4	50	2	DocumentType									
5	60	3	DocumentTypeCode	an..10	2	制御情報	M	an	3			スペースを設定
6						業務コード	M	an	5			「IVA△△」を設定
7	70	3	DocumentTypeDescription	an..35	25	入力情報特定情報	C	an	10			利用者で任意の値を設定
8	80	2	DocumentIdentification									
9	130	3	MessageFunction	an..35	9	電文引継情報	C	an	26			利用者で一意の値を設定
10	140	3	MessageTransferSequenceNo	an..2	1	システム識別	M	an	1			1:航空 2:海上
11						利用者コード	M	an	5		利用者コード	
12						識別番号	M	an	3			
13						利用者パスワード	M	an	8			
14						論理端末名	M	an	6			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
15			共通部									
16	170	1	Body									
17	180	2	GeneralInformation									
18	185	3	DocumentNo	an..35		インボイス番号	M	an	35			
19						輸出入区分	M	an	1			E:輸出インボイス I:輸入インボイス
20	190	3	DocumentVersion	an..35	24	電子インボイス受付番号	C	an	10			(1) 初期登録の場合は、入力不可 (2) インボイス・パッキングリスト情報登録を訂正する場合は入力
21	230	3	IssueDate	n8		インボイス作成年月日	M	n	8			下記の条件を満たすこと インボイス作成年月日≤システム日
22	240	3	IssuePlace									
23	260	4	LocationName	an..80	45	インボイス作成地	M	an	35			
24	450	3	Incoterms									
25	470	4	IncotermsValue	an..35	15	インボイス価格条件	M	an	20			
26	480	4	NamedLocation									
27	500	5	LocationName	an..80	50	引渡地	M	an	30			
28	510	3	ReferenceNoInformation <タグ内 (項番28~31) 11回まで繰返し有り>									
29	520	4	ReferenceNoType	an..35	32	番号識別	C	an	3	11		B/Lの場合5回及び、C/Oの場合、3回入力可能、C/N、L/C、S/Nの場合は1回入力可能 C/N: 契約番号 B/L: B/L番号、AWB番号またはHAWB番号 L/C: 信用状番号 C/O: 原産地証明書番号 S/N: 荷主整理番号

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
30	530	4	ReferenceNo	an. . 35	番号		M	an	35	11		ReferenceNoTypeがC/Nの場合 「契約番号」 ReferenceNoTypeがB/Lの場合 「B/L番号、AWB番号またはH AWB番号（5回繰返し）」を入力 ReferenceNoTypeがL/Cの場合 「信用状番号」 ReferenceNoTypeがC/Oの場合 「原産地証明書番号（3回繰返 し）」 ReferenceNoTypeがS/Nの場合 「荷主整理番号」
31	540	4	ReferenceNoDate	n8	年月日		C	n	8	11		ReferenceNoTypeがC/Nの場合 「契約年月日」 ReferenceNoTypeがB/Lの場合 「B/L番号、AWB番号またはH AWB番号発行年月日」 ReferenceNoTypeがL/Cの場合 「信用状発行年月日」 ReferenceNoTypeがC/Oの場合 「原産地証明書番号発行年月日（3 回繰返し）」

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報 (IVA)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
32	1000	2	Parties<タグ内 (項番32~50) 2回まで繰返し有り>									当該タグを含めた配下のタグについて2回繰返し (項番32~50)
33	1010	3	PartyType	an..35	28	関係者識別	M	an	7	2		SELLER: 輸出者 (売主/一括で住所を入力する場合) SELLER2: 輸出者 (売主/住所4分割使用時) BUYER: 輸入者 (買主/一括で住所を入力する場合) BUYER2: 輸入者 (買主/住所4分割使用時) ※SELLER及びBUYERを選択し入力する一括住所は、後続業務のIVB02、IVB03、IDA及びEDAへ入力された住所の引継は不可
34	1020	3	OrganizationName	an..80	10	【輸出入区分E (輸出) の場合】 (1) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合 「輸出入者名」項目に輸出者名を入力 (2) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合 「仕向人 (仕出人) 名」項目に仕向人名を入力 【輸出入区分I (輸入) の場合】 (1) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合 「仕向人 (仕出人) 名」項目に仕出人名を入力 (2) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合 「輸出入者名」項目に輸入者名を入力	M	an	70			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
35	1030	3	OrganizationIdentification									
36	1035	4	OrganizationReferenceType	an..35	18	【輸出入区分E（輸出）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合 「輸出入者名コード」項目に輸出者のコードを入力 (2) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合 「仕向人（仕出人）コード」項目に仕向人のコードを入力 【輸出入区分I（輸入）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合 「仕向人（仕出人）コード」項目に仕出人のコードを入力 (2) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合 「輸出入者コード」項目に輸入者のコードを入力	C	an	17		輸出入者コード	「輸出入者コード」の場合、先頭13桁で入力した場合は、システムで後4桁に「0000」を補完する
37	1050	3	AddressInformation									

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
38	1060	4	Text (繰返し1回目)	an..55	※	<p>【輸出入区分E（輸出の場合）】</p> <p>(1) PartyTypeがSELLERの場合、 「輸出入者住所」項目に輸出者住所を入力</p> <p>(2) PartyTypeがBUYERの場合、 「仕向人（仕出人）住所」項目に仕向人住所を入力</p> <p>(3) PartyTypeがSELLER2の場合、 「住所3（町域名・番地）」項目に輸出者住所の町域名・番地を入力</p> <p>(4) PartyTypeがBUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）住所2（Street and number/P. O. BOX）」項目に仕向人住所のStreet and number/P. O. BOXを入力</p>	C	an	※			<p>※【輸出入区分E・I共通】</p> <p>(1)「輸出入者住所」/(2)「仕向人（仕出人）住所」 差分-50桁/桁数105桁</p> <p>(3)「住所3（町域名・番地）」 差分20桁/桁数35桁</p> <p>(4)「仕向人（仕出人）住所2（Street and number/P. O. BOX）」 差分20桁/桁数35桁</p>

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
39	1060	4	Text (繰返し2回目)	an..55	※	<p>【輸出入区分E (輸出) の場合】 (1) PartyTypeがSELLER2の場合、 「住所4 (ビル名ほか)」項目に 輸出者住所のビル名ほかを入力 (2) PartyTypeがBUYER2の場合、 「仕向人 (仕出人) 住所1 (Street and number/P.O. BOX)」 項目に仕向人の Street and number/P.O. BOXを入力</p> <p>【輸出入区分I (輸入) の場合】 (1) PartyTypeがBUYER2の場合、 「住所4 (ビル名ほか)」項目に 輸入者のビル名ほかを入力 (2) PartyTypeがSELLER2の場合、 「仕向人 (仕出人) 住所1 (Street and number/P.O. BOX)」 に仕出人の Street and number/P.O. BOXを入力</p>	C	an	※			<p>※【輸出入区分E・I共通】 (1) 「住所4 (ビル名ほか)」 差分15桁/桁数70桁 (2) 「仕向人 (仕出人) 住所1 (Street and number/P.O. BOX)」 差分20桁/桁数35桁</p>

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
40	1070	4	City								
41	1090	5	LocationName	an. . 80	45	【輸出入区分 E (輸出) の場合】 (1) PartyTypeがSELLER2の場合、 「住所 2 (市区町村 (行政区名))」項目に輸出者の 市区町村 (行政区名) を入力 (2) PartyTypeがBUYER2の場合、 「仕向人 (仕出人) 住所 3 (City name)」項目に 仕向人住所のCity nameを入力	C	an	35		
						【輸出入区分 I (輸入) の場合】 (1) PartyTypeがBUYER2の場合、 「住所 2 (市区町村 (行政区名))」項目に 輸入者の 市区町村 (行政区名) を入力 (2) PartyTypeがSELLER2の場合、 「仕向人 (仕出人) 住所 3 (City name)」項目に 仕出人住所のCity name入力					

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
42	1100	4	StateorProvince									
43	1120	5	StateorProvinceName	an..35	※	【輸出入区分E（輸出）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER2の場合、「住所1（都道府県）」項目に輸出者の都道府県を入力 (2) PartyTypeがBUYER2の場合、「仕向人（仕出人）住所4（Country sub-entity, name）」項目に仕向人のCountry sub-entity, nameを入力 【輸出入区分I（輸入）の場合】 (1) PartyTypeがBUYER2の場合、「住所1（都道府県）」項目に輸入者の都道府県を入力 (2) PartyTypeがSELLER2の場合、「仕向人（仕出人）住所4（Country sub-entity, name）」項目に仕出人のCountry sub-entity, nameを入力	C	an	※			※【輸出入区分E・I共通】 (1)「住所1（都道府県）」差分20桁/桁数15桁 (2)「仕向人（仕出人）住所4（Country sub-entity, name）」差分0桁/桁数35桁

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
 P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
44	1130	4	Country									
45	1140	5	CountryCode	an..5	3	【輸出入区分E（輸出）の場合】 PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）所在国（Country）」項目に 仕向人の所在国（Country）を入力	C	an	2			

* 黄色の網掛けは階層タグです
 * 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
46	1160	4	PostalCode	an..35	※	<p>【輸出入区分E（輸出）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、 「輸出入者郵便番号」項目に輸出者の郵便番号を入力 (2) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）郵便番号 (Postcode identification)」項目に仕向人の郵便番号を入力</p> <p>【輸出入区分I（輸入）の場合】 (1) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「輸出入者郵便番号」項目に輸入者の郵便番号を入力 (2) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、 「仕向人（仕出人）郵便番号 (Postcode identification)」項目に仕出人の郵便番号を入力</p>	C	an	※			<p>※【輸出入区分E・I共通】 (1) 「輸出入者郵便番号」 差分28桁/桁数7桁 (2) 「仕向人（仕出人）郵便番号 (Postcode identification)」 差分26桁/桁数9桁</p>

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
47	1170	3	ContactDetails									
48	1180	4	PersonName	an..80	20	【輸出入区分E（輸出）の場合】PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、「インボイス作成者（役職を含む）」項目に輸出者のインボイス作成者（役職を含む）を入力 【輸出入区分I（輸入）の場合】PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、「インボイス作成者（役職を含む）」項目に輸入者のインボイス作成者（役職を含む）を入力	C	an	60			
49	1190	4	DepartmentName	an..35	15	【輸出入区分E（輸出）の場合】(1)PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合「荷主セクションコード」項目に輸出者の荷主セクションコードを入力 【輸出入区分I（輸入）の場合】(1)PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合「荷主セクションコード」項目に輸入者の荷主セクションコードを入力	C	an	20			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
50	1200	4	TelephoneNo	an..100	88	【輸出入区分E（輸出）の場合】 （1）PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、 「輸出入者電話番号」項目に輸出者の電話番号を入力。 （2）PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）電話番号」項目に仕向人の電話番号を入力 【輸出入区分I（輸入）の場合】 （1）PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「輸出入者電話番号」項目に輸入者の電話番号を入力 （2）PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、 「仕向人（仕出人）電話番号」項目に仕出人の電話番号を入力	C	an	12			
51	5160	2	TransportDetails									
52	5200	3	ModeofTransport									
53	5205	4	ModeofTransportCode									
54	5210	5	ModeofTransportCodeType	an..35	32	運送識別	C	an	3			A I R : 航空運送 S E A : 海上運送
55	5230	4	SeaTransportIdentification									
56	5240	5	Vessel									
57	5245	6	VesselCode	an..35	26	(ModeofTransportCodeType) がSEAの場合 「積載予定船舶コード」を入力	C	an	9		コールサイン	
58	5250	6	VesselName	an..35		(ModeofTransportCodeType) がSEAの場合 「積載船/航空機便名」を入力	C	an	35			
59	5260	5	VoyageDetail									
60	5270	6	VoyageNo	an..35	25	(ModeofTransportCodeType) がSEAの場合 「航海番号」を入力	C	an	10			
61	5290	4	FlightDetails									
62	5300	5	FlightNo	an..35		(ModeofTransportCodeType) がAIRの場合 「積載船/航空機便名」を入力	C	an	35			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
63	5370	3	PlaceofTransport									
64	5410	4	Placeofloading									
65	5420	5	LocationCode	an..25	20	船積港コード	C	an	5			輸出入区分が「E」の場合、国名2桁を除く3桁を入力 「I」の場合、5桁を入力
66	5430	5	LocationName	an..80	60	船積港名	M	an	20			
67	5440	4	PlaceofDischarge									
68	5450	5	LocationCode	an..25	20	船卸/取卸港コード	C	an	5			輸出入区分が「E」の場合、5桁を入力 「I」の場合、国名2桁を除く3桁を入力
69	5460	5	LocationName	an..80	60	船卸/取卸港名	M	an	20			
70	5680	4	PlaceofTransshipment									
71	5690	5	LocationCode	an..25	20	経由地コード	C	an	5			
72	5700	5	LocationName	an..80	50	経由地名	C	an	30			
73	5765	3	TimeofShipment	an..80	72	船積時期	C	n	8			
74	6510	2	PackingDetails									
75	6520	3	TotalNetWeight									
76	6530	4	Value	n..21 (6 decimal places)	11	純重量	C	n	10			
77	6540	4	WeightUnitCode	an..10	7	純重量単位コード		M	an	3		
78	6550	3	TotalGrossWeight									
79	6560	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	総重量	C	n	10			
80	6570	4	WeightUnitCode	an..10	7	総重量単位コード		M	an	3		
81	6610	3	TotalGrossVolume									
82	6620	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	総容積	C	n	10			
83	6630	4	VolumeUnitCode	an..10	7	総容積単位コード		M	an	3		

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
84	6640	3	Package									
85	6650	4	PackageID	an..35	25	P/L番号	C	an	10			
86	6660	4	TotalPackages									
87	6670	5	NumberOfPackages	n..15	7	総梱包数	C	n	8			
88	6680	5	TypeofPackageCode	an..35	32	総梱包数単位コード		M	an	3		
89	6690	4	MarksandNumbers	an..80	-60	記号番号	C	an	140			
90	7010	4	AdditionalPackInformation	an..80	10	荷主記事欄	C	j	70			「荷主記事欄」を設定する場合は、必ずAdditionalPackInformationに設定
91	8330	2	GeneralChargesorDiscounts									
92	8330-100	3	FOBAmount									
93	8330-120	4	ChargeAmount									
94	8330-130	5	Value	n..35 including 6 decimal places	17	FOB価格	C	n	18			
95	8330-140	5	CurrencyCode	an..5	2	FOB価格通貨コード		M	an	3		通貨コード (ISO4217・英字)
96	8330-160	4	AdjustmentAmount									
97	8330-170	5	Value	n..35 including 6 decimal places	22	FOB価格加減額	C	n	13			
98	8330-180	5	CurrencyCode	an..5	2	FOB価格加減額通貨コード		M	an	3		通貨コード (ISO4217・英字)

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
99	8330-200	3	FreightCharge									
100	8330-220	4	ChargeAmount									
101	8330-230	5	Value	n..35 including 6 decimal places	19	運賃	C	n	16			
102	8330-240	5	CurrencyCode	an..5	2	運賃通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)		
103	8330-300	3	InlandTransportationCharge									
104	8330-320	4	ChargeAmount									
105	8330-330	5	Value	n..35 including 6 decimal places	26	内陸運送費用	C	n	9			
106	8330-340	5	CurrencyCode	an..5	2	内陸運送費用通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)		
107	8330-400	3	OtherShippingExpenses (繰返し1回目)									当該タグを含めた配下のタグについて最大2回繰返し (項番107~111)
108	8330-420	4	ChargeAmount (繰返し1回目)									
109	8330-430	5	Value (繰返し1回目)	n..35 including 6 decimal places	26	船積諸費用 1	C	n	9			
110	8330-440	5	CurrencyCode (繰返し1回目)	an..5	2	船積諸費用通貨コード 1	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)		
111	8330-490	4	Remarks (繰返し1回目)	an..80	60	船積諸費用種類 1	M	an	20			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
112	8330-400	3	OtherShippingExpenses (繰返し2回目)									
113	8330-420	4	ChargeAmount (繰返し2回目)									
114	8330-430	5	Value (繰返し2回目)	n..35 includin g 6 decimal places	26	船積諸費用 2	C	n	9			「船積諸費用 2」を設定する場合は、必ず繰返し2回目のValueに設定
115	8330-440	5	CurrencyCode (繰返し2回目)	an..5	2	船積諸費用通貨コード 2		M	an	3	通貨コード (I S O 4 2 1 7 ・英字)	「船積諸費用通貨コード 2」を設定する場合は、必ず繰返し2回目のCurrencyCodeに設定
116	8330-490	4	Remarks (繰返し2回目)	an..80	60	船積諸費用種類 2		M	an	20		「船積諸費用種類 2」を設定する場合は、必ず繰返し2回目のRemarksに設定
117	8330-500	3	InsuranceExpenses									
118	8330-520	4	ChargeAmount									
119	8330-530	5	Value	n..35 includin g 6 decimal places	21	保険料	C	n	14			
120	8330-540	5	CurrencyCode	an..5	2	保険料通貨コード		M	an	3	通貨コード (I S O 4 2 1 7 ・英字)	
121	8330-560	4	AdjustmentAmount									
122	8330-570	5	Value	n..35 includin g 6 decimal places	26	保険料加減額	C	n	9			
123	8330-580	5	CurrencyCode	an..5	2	保険料加減額通貨コード		M	an	3	通貨コード (I S O 4 2 1 7 ・英字)	
124	8330-700	3	Discount									
125	8330-720	4	DiscountAmount									
126	8330-730	5	Value	n..35 includin g 6 decimal places	26	値引額	C	n	9			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
 P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式	
127	8330-740	5	CurrencyCode	an..5	2	値引額通貨コード		M	an	3		通貨コード (ISO4217・英字)	
128	8330-790	4	Remarks	an..80	60	値引種類	C		an	20			
129	8330-800	3	OtherAdjustment										
130	8330-820	4	AdjustmentAmount										
131	8330-830	5	Value	n..35 including 6 decimal places	26	その他加減額	C		n	9			
132	8330-840	5	CurrencyCode	an..5	2	その他加減額通貨コード		M	an	3		通貨コード (ISO4217・英字)	
133	8330-890	4	Remarks	an..80	60	その他加減額種別		M	an	20			
134	8640-100	3	FreightChargeLocation										
135	8640-120	4	Location										
136	8640-140	5	LocationName	an..35	15	運賃支払地	C		an	20			

* 黄色の網掛けは階層タグです
 * 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
137	8650	2	Totals									
138	8660	3	TotalAmount									
139	8670	4	MultiCurrency									
140	8680	5	Value	n..35 (6 decimal places)	17	インボイス合計額	M	n	18			
141	8690	5	CurrencyCode	an..5	2	インボイス合計額通貨コード	M	an	3	通貨コード (ISO4217・英字)		
142	8800	2	PaymentTermsandConditions									
143	8810	3	PaymentTermsDetails									
144	8820	4	UserDefinedPaymentTerms									
145	8830	5	Text	an..80	50	支払方法	C	an	30			
146	8870	3	WithorWithoutPayment									
147	8870-10	4	Code	an..5	4	インボイス価格区分コード	C	an	1		A : 有償貨物についてのインボイス価格 B : 無償貨物についてのインボイス価格 C : 有償貨物についてのインボイス価格に、無償についての価格を加えた価格 D : 上記以外の価格	
148	8910	3	FinancialInstitutionDetails									
149	8920	4	OrganizationName	an..80		L/C銀行	C	an	80			
150	9180	2	AdditionalInformation									

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
151	9190	3	Text (繰返し1回目)	an..350	345	通関申告予定者	C	an	5		利用者コード	「通関申告予定者」を設定する場合は、必ず繰返し1回目のTextに設定
152	9190	3	Text (繰返し2回目)	an..350	315	荷主リファレンスナンバー	C	an	35			「荷主リファレンスナンバー」を設定する場合は、必ず繰返し2回目のTextに設定
153	9190	3	Text (繰返し3回目、4回目)	an..350	280	送信先メールアドレス (e-mail Address)	C	sn	70	2		e-mail送信時に送信先メールアドレスを設定 「送信先メールアドレス」を設定する場合は、必ず繰返し3回目、4回目のTextに設定
154	9190	3	Text (繰返し5回目、6回目)	an..350	347	送付文書種類(XML)	C	an	3	2		登録した送付先へ、NACCSからe-mailで送付する受け取る文書の種類を指定 XML文書が必要な場合は「XML」を設定 3回目に設定した「送信先メールアドレス」に係る「送付文書種類(XML)」を設定する場合は、必ず繰返し5回目のTextに設定 4回目に設定した「送信先メールアドレス」に係る「送付文書種類(XML)」を設定する場合は、必ず繰返し6回目のTextに設定

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報 (IVA)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
155	9190	3	Text (繰返し7回目、8回目)	an..350	347	送付文書種類(PDF帳票)	C	an	3	2		登録した送付先へ、NACCSからe-mailで送付する受け取る文書の種類を指定 PDF帳票が必要な場合は「PDF」を設定 3回目に設定した「送信先メールアドレス」に係る「送付文書種類(PDF)」を設定する場合は、必ず繰返し7回目のTextに設定 4回目に設定した「送信先メールアドレス」に係る「送付文書種類(PDF)」を設定する場合は、必ず繰返し8回目のTextに設定
156	9190	3	Text (繰返し9回目)	an..350	250	特記事項	C	j	100			「特記事項」を設定する場合は、必ず繰返し9回目のTextに設定
157	9190	3	Text (繰返し10回目)	an..350	346	総欄数	C	n	4			欄数が800欄以上となる場合に、総欄数を設定 「総欄数」を設定する場合は、必ず繰返し10回目のTextに設定

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード
158	繰返し部 (最大800回繰返し)										
159	7260	2	LineItemDetails								
160	7270	3	LineItem								
161	7280	4	LineItemNo	an..35	32	欄番号	M	n	3		
162	7290	4	Product								
163	7300	5	Productname	an..70	30	商品番号	C	an	40		
164	7320	5	ProductIdentifiers								
165	7330	6	C ProductIdentifier								
166	7340	7	C ProductIdentifierType	an..35	25	H Sコード	C	an	10		
167	7350	7	C ProductIdentifierValue	an..256	56	品名/規格	M	an	200		
168	7370	5	PackageandWeightSummary								
169	7380	6	TotalPackages								
170	7390	7	NumberOfPackages	n15	3	数量 (1)	M	n	12		
171	7400	7	TypeofPackageCode	an..35	31	数量単位コード (1)	M	an	4		
172	7410	6	NetWeight								
173	7420	7	Value	n..21 including 6 decimals place	9	数量 (2)	C	n	12		
174	7430	7	WeightUnitCode	an..10	6	数量単位コード (2)	M	an	4		
175	7470	6	MarksandNumbers	an..35		梱包番号	C	an	35		
176	7600	5	TradeRestrictionorControlIdentifier								
177	7600-30	6	TradeRestrictionorControlName	an..256	251	外為該非	C	an	5		

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
178	7620	4	UnitPrice									
179	7630	5	Value	n..21, including 6 decimals place	12	単価	C	n	9			
180	7640	5	CurrencyCode	an..5	2	単価通貨コード	C	an	3		通貨コード (I S O 4 2 1 7 ・英字)	
181	7650	5	UnitofMeasureCode	an..50	47	単価数量単位	C	an	3			
182	7870	4	LineItemChargesorDiscounts									
183	8150-10	5	Discount									
184	8150-30	6	DiscountAmount									
185	8150-40	7	Value	n..21 including 6 decimal places	12	値引額	C	n	9			
186	8150-50	7	CurrencyCode	an..5	2	値引通貨コード		M an	3		通貨コード (I S O 4 2 1 7 ・英字)	
187	8150-90	6	Remarks	an..80	60	値引種類 (含無償区分)	C	an	20			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
 P A A標準-インボイス・パッキングリスト情報 (I V A)

項番	P A A標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
188	8170	4	LineItemTotalAmount									
189	8180	5	MultiCurrency									
190	8190	6	Value	n..35, including 6 decimals	17	価格	C	n	18			
191	8200	6	CurrencyCode	an..5	2	価格通貨コード		M an	3		通貨コード (ISO4217・英字)	
192	8300	4	CountryofOrigin									
193	8310	5	CountryCode	an..5	3	原産国コード	C	an	2			
194	8320	5	CountryName	an..80	50	原産国名	C	an	30			

* 黄色の網掛けは階層タグです
 * 詳細はEDI仕様書本文参照