

2. 出力情報電文マッピング表  
 PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
1	NACCSヘッダ部									
2	5	0	RootElement							
3	10	1	Header							
4	20	2	DocumentFormat							
5	30	3	DocumentFormatIdentifier	an..14	7	出力情報コード	M	an	7	出力情報コードが設定される (電文等の振り分けを行う際にはこの情報を使用することが望ましい)
6	35	3	DocumentFormatDescription	an..70		電文受信日時	M	an	14	電文受信日時が設定される
					Subject	M	an	46	電子インボイス受付番号(10桁)が設定される (* ) NACCS EDI形式電文では64桁の項目となります	
					入力情報特定情報	C	an	10	入力した入力情報特定情報が設定される	
9	50	2	DocumentType							
10	60	3	DocumentTypeCode	an..10	5	業務コード	M	an	5	当該業務では"IVA△△"が設定され
11	80	2	DocumentIdentification							
12	90	3	UniqueReferenceNo	an..23		論理端末名	C	an	6	出力先の論理端末名が設定される
					電文種別	M	an	1	当該業務では"P"が設定される	
					宛管形式	M	an	1	当該業務では"Q"が設定される	
15	130	3	MessageFunction	an..35	5	RTP引継情報	C	an	30	受信完了した電文のRTP引継情報が設定される
16	150	2	SenderID	an..35		利用者コード	M	an	5	電文を受信する利用者の利用者コードが設定される
17						電文引継情報	C	an	26	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
 \* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
18	共通部										
19	170	1	Body								
20	180	2	GeneralInformation								
21	185	3	DocumentNo	an..35		インボイス番号	M	an	35		
22	190	3	DocumentVersion	an..35	24	輸出入区分	M	an	1		E:輸出インボイス I:輸入インボイス
23						電子インボイス受付番号	C	an	10		
24	230	3	IssueDate	n8		インボイス作成年月日	M	n	8		
25	240	3	IssuePlace								
26	260	4	LocationName	an..80	45	インボイス作成地	M	an	35		
27	450	3	Incoterms								
28	470	4	IncotermsValue	an..35	15	インボイス価格条件	M	an	20		
29	480	4	NamedLocation								
30	500	5	LocationName	an..80	50	引渡地	M	an	30		
31	510	3	ReferenceNoInformation <タグ内(項番31~34)11回まで繰返し有り>								
32	520	4	ReferenceNoType	an..35	32	番号識別	C	an	3	11	C/N:契約番号 B/L: B/L番号、AWB番号またはHAWB番号 L/C:信用状番号 C/O:原産地証明書番号 S/N:荷主整理番号
33	530	4	ReferenceNo	an..35	32	番号	C	an	35	11	ReferenceNoTypeがC/Nの場合 「契約番号」 ReferenceNoTypeがB/Lの場合 「B/L番号(5回繰返し)」 ReferenceNoTypeがL/Cの場合 「信用状番号」 ReferenceNoTypeがC/Oの場合 「原産地証明書番号(3回繰返し)」 ReferenceNoTypeがS/Nの場合 「荷主整理番号」

\*黄色の網掛けは階層タグです  
\*詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
34	540	4	ReferenceNoDate	n8		年月日	C	n	8	11	ReferenceNoTypeがC/Nの場合 「契約年月日」 ReferenceNoTypeがB/Lの場合 「B/L番号、AWB番号またはHAWB番号発行年月日」 ReferenceNoTypeがL/Cの場合 「信用状発行年月日」 ReferenceNoTypeがC/Oの場合 「原産地証明書番号発行年月日（3回繰返し）」
35	1000	2	Parties <タグ内（項番35～53）2回まで繰返し有り>								当該タグを含めた配下のタグについて2回繰返し（項番4235～6053）
36	1010	3	PartyType	an..35	28	関係者識別	M	an	7	2	SELLER：輸出者（売主/一括で住所を入力された場合） SELLER2：輸出者（売主/住所4分割使用時） BUYER：輸入者（買主/一括で住所を入力された場合） BUYER2：輸入者（買主/住所4分割使用時）

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
 PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
37	1020	3	OrganizationName	an..80	10	【輸出入区分E(輸出)の場合】 (1)PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合 「輸出入者名」項目に輸出者名 (2)PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合 「仕向人(仕出人)名」項目に 仕向人名  【輸出入区分I(輸入)の場合】 (1)PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合 「仕向人(仕出人)名」項目に 仕出人名 (2)PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合 「輸出入者名」項目に輸入者名	M	an	70		

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
 \* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
 PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
38	1030	3	OrganizationIdentification							
39	1035	4	OrganizationReferenceType	an..35	18	【輸出入区分E（輸出）の場合】 (1)PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合 「輸出入者名コード」項目に輸 出 者 の コー ド (2)PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合 「仕向人（仕出人）コード」項目 に 仕 向 人 の コー ド 【輸出入区分I（輸入）の場合】 (1)PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合 「仕向人（仕出人）コード」項目 に	C	an	17	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
 \* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
 PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
40	1050	3	AddressInformation							
41	1060	4	Text (繰返し1回目)	an..55	※		C	an	※	※【輸出入区分E・I共通】 (1)「輸出入者住所」/(2)「仕向人(仕出人)住所」 差分-50桁/桁数105桁 (3)「住所3(町域名・番地)」 差分20桁/桁数35桁 (4)「仕向人(仕出人)住所2 (Street and number/P.O.BOX)」 差分20桁/桁数35桁

\*黄色の網掛けは階層タグです  
 \*詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
42	1060	4	Text (繰返し2回目)	an..55	※	【輸出入区分E（輸出）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER2の場合、 「住所4（ビル名ほか）」項目に 輸出者住所のビル名ほか (2) PartyTypeがBUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）住所1 （Street and number/P.O.BOX）」 項目に仕向人の Street and number/P.O.BOX  【輸出入区分I（輸入）の場合】 (1) PartyTypeがBUYER2の場合、 「住所4（ビル名ほか）」項目に 輸入者のビル名ほか (2) PartyTypeがSELLER2の場合、 「仕向人（仕出人）住所1 （Street and number/P.O.BOX）」 に仕出人の Street and number/P.O.BOX	C	an	※	※【輸出入区分E・I共通】 (1) 「住所4（ビル名ほか）」 差分-15桁/桁数70桁 (2) 「仕向人（仕出人）住所1 （Street and number/P.O.BOX）」 差分20桁/桁数35桁  PartyTypeがSELLERまたはBUYERの場 合、当該タグは出力しない。

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
43	1070	4	City							PartyTypeがSELLERまたはBUYERの場合、当該タグは出力しない。	
44	1090	5	LocationName	an..80	45		C	an	35	<p>【輸出入区分E（輸出）の場合】  (1) PartyTypeがSELLER2の場合、「住所2（市区町村（行政区名）」項目に輸出者の市区町村（行政区名）  (2) PartyTypeがBUYER2の場合、「仕向人（仕出人）住所3（City name）」項目に仕向人住所のCity name</p> <p>【輸出入区分I（輸入）の場合】  (1) PartyTypeがBUYER2の場合、「住所2（市区町村（行政区名）」項目に輸入者の市区町村（行政区名）  (2) PartyTypeがSELLER2の場合、「仕向人（仕出人）住所3（City name）」項目に仕出人住所のCity name</p>	PartyTypeがSELLERまたはBUYERの場合、当該タグは出力しない。

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照



2. 出力情報電文マッピング表  
 PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
45	1100	4	StateorProvince							PartyTypeがSELLERまたはBUYERの場合、当該タグは出力しない。
46	1120	5	StateorProvinceName	an..35	※	【輸出入区分E（輸出）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER2の場合、「住所1（都道府県）」項目に輸出者の都道府県 (2) PartyTypeがBUYER2の場合、「仕向人（仕出人）住所4（Country sub-entity, name）」項目に仕向人のCountry sub-entity, name  【輸出入区分I（輸入）の場合】 (1) PartyTypeがBUYER2の場合、「住所1（都道府県）」項目に輸入者の都道府県 (2) PartyTypeがSELLER2の場合、「仕向人（仕出人）住所4（Country sub-entity, name）」項目に仕出人のCountry sub-entity, name	C	an	※	※【輸出入区分E・I共通】 (1) 「住所1（都道府県）」差分20桁/桁数15桁 (2) 「仕向人（仕出人）住所4（Country sub-entity, name）」差分0桁/桁数35桁  PartyTypeがSELLERまたはBUYERの場合、当該タグは出力しない。

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
 \* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
 PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
47	1130	4	Country							
48	1140	5	CountryCode	an..5	3	【輸出入区分E（輸出）の場合】 PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）所在国 (Country)」項目に 仕向人の所在国 (Country)  【輸出入区分I（輸入）の場合】 PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、 「仕向人（仕出人）所在国 (Country)」項目に 仕出人の所在国 (Country)	C	an	2	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
 \* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
49	1160	4	PostalCode	an..35	※	<p>【輸出入区分E（輸出）の場合】  (1) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、  「輸出入者郵便番号」項目に輸出者の郵便番号  (2) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、  「仕向人（仕出人）郵便番号 (Postcode identification)」項目に仕向人の郵便番号</p> <p>【輸出入区分I（輸入）の場合】  (1) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、  「輸出入者郵便番号」項目に輸入者の郵便番号  (2) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、  「仕向人（仕出人）郵便番号 (Postcode identification)」項目に仕出人の郵便番号</p>	C	an	※	<p>※【輸出入区分E・I共通】  (1)「輸出入者郵便番号」  差分28桁/桁数7桁  (2)「仕向人（仕出人）郵便番号 (Postcode identification)」  差分26桁/桁数9桁</p>

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
 PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
50	1170	3	ContactDetails							
51	1180	4	PersonName	an. . 80	20	【輸出入区分E（輸出）の場合】 PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、「インボイス作成者（役職を含む）」項目に輸出者のインボイス作成者（役職を含む）  【輸出入区分I（輸入）の場合】 PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、「インボイス作成者（役職を含む）」項目に輸入者のインボイス作成者（役職を含む）	C	an	60	
52	1190	4	DepartmentName	an. . 35	15	【輸出入区分E（輸出）の場合】 (1)PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合「荷主セクションコード」項目に輸出者の荷主セクションコード  【輸出入区分I（輸入）の場合】 (1)PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合「荷主セクションコード」項目に輸入者の荷主セクションコード	C	an	20	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
 \* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控					
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	出力条件/形式
53	1200	4	TelephoneNo	an..100	88	【輸出入区分E（輸出）の場合】 (1) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、 「輸出入者電話番号」項目に 輸出者の電話番号 (2) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「仕向人（仕出人）電話番号」 項目に仕向人の電話番号 【輸出入区分I（輸入）の場合】 (1) PartyTypeがBUYER/BUYER2の場合、 「輸出入者電話番号」項目に 輸入者の電話番号 (2) PartyTypeがSELLER/SELLER2の場合、 「仕向人（仕出人）電話番号」 項目に仕出人の電話番号	C	an	12		

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
 P A A 標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (S A L 1 0 9 / A A L 1 0 9)

項番	P A A 標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
54	5160	2	TransportDetails							
55	5200	3	ModeofTransport							
56	5205	4	ModeofTransportCode							
57	5210	5	ModeofTransportCodeType	an..35	32	運送識別	C	an	3	A I R : 航空運送 S E A : 海上運送
58	5230	4	SeaTransportIdentification							
59	5240	5	Vessel							
60	5245	6	VesselCode	an..35	26	(ModeofTransportCodeType) がSEAの場合 「積載予定船舶コード」	C	an	9	
61	5250	6	VesselName	an..35		(ModeofTransportCodeType) がSEAの場合 「積載船/航空機便名」	C	an	35	
62	5260	5	VoyageDetail							
63	5270	6	VoyageNo	an..35	25	(ModeofTransportCodeType) がSEAの場合 「航海番号」	C	an	10	
64	5290	4	FlightDetails							
65	5300	5	FlightNo	an..35		(ModeofTransportCodeType) がAIRの場合 「積載船/航空機便名」	C	an	35	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
 \* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
 PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
66	5370	3	PlaceofTransport							
67	5410	4	Placeofloading							
68	5420	5	LocationCode	an..25	20	船積港コード	C	an	5	
69	5430	5	LocationName	an..80	60	船積港名	M	an	20	
70	5440	4	PlaceofDischarge							
71	5450	5	LocationCode	an..25	20	船卸/取卸港コード	C	an	5	
72	5460	5	LocationName	an..80	60	船卸/取卸港名	M	an	20	
73	5680	4	PlaceofTransshipment							
74	5690	5	LocationCode	an..25	20	経由地コード	C	an	5	
75	5700	5	LocationName	an..80	50	経由地名	C	an	30	
76	5765	3	TimeofShipment	an..80	72	船積時期	C	n	8	
77	6510	2	PackingDetails							
78	6520	3	TotalNetWeight							
79	6530	4	Value	n..21 (6 decimal places)	11	純重量	C	n	10	
80	6540	4	WeightUnitCode	an..10	7	純重量単位コード	C	an	3	
81	6550	3	TotalGrossWeight							
82	6560	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	総重量	C	n	10	
83	6570	4	WeightUnitCode	an..10	7	総重量単位コード	C	an	3	
84	6610	3	TotalGrossVolume							
85	6620	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	総容積	C	n	10	
86	6630	4	VolumeUnitCode	an..10	7	総容積単位コード	C	an	3	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
 \* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
87	6640	3	Package							
88	6650	4	PackageID	an..35	25	P/L番号	C	an	10	
89	6660	4	TotalPackages							
90	6670	5	NumberOfPackages	n..15	7	総梱包数	C	n	8	
91	6680	5	TypeofPackageCode	an..35	32	総梱包数単位コード	C	an	3	
92	6690	4	MarksandNumbers	an..80	-60	記号番号	C	an	140	
93	7010	4	AdditionalPackInformation	an..80	10	荷主記事欄	C	j	70	
94	8330	2	GeneralChargesorDiscounts							
95	8330-100	3	FOBAmount							
96	8330-120	4	ChargeAmount							
97	8330-130	5	Value	n..35 including 6 decimal places	17	FOB価格	C	n	18	
98	8330-140	5	CurrencyCode	an..5	2	FOB価格通貨コード	C	an	3	
99	8330-160	4	AdjustmentAmount							
100	8330-170	5	Value	n..35 including 6 decimal places	22	FOB価格加減額	C	n	13	
101	8330-180	5	CurrencyCode	an..5	2	FOB価格加減額通貨コード	C	an	3	
102	8330-200	3	FreightCharge							
103	8330-220	4	ChargeAmount							
104	8330-230	5	Value	n..35 including 6 decimal places	19	運賃	C	n	16	
105	8330-240	5	CurrencyCode	an..5	2	運賃通貨コード	C	an	3	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照



2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
106	8330-300	3	InlandTransportationCharge							
107	8330-320	4	ChargeAmount							
108	8330-330	5	Value	n..35 including 6 decimal places	26	内陸運送費用	C	n	9	
109	8330-340	5	CurrencyCode	an..5	2	内陸運送費用通貨コード	C	an	3	
110	8330-400	3	OtherShippingExpenses (繰返し1回目)							<タグ内 (項番110~114) 繰返し2回有り>
111	8330-420	4	ChargeAmount (繰返し1回目)							
112	8330-430	5	Value (繰返し1回目)	n..35 including 6 decimal places	26	船積諸費用 1	C	n	9	
113	8330-440	5	CurrencyCode (繰返し1回目)	an..5	2	船積諸費用通貨コード 1	C	an	3	
114	8330-490	4	Remarks (繰返し1回目)	an..80	60	船積諸費用種類 1	C	an	20	
115	8330-400	3	OtherShippingExpenses (繰返し2回目)							
116	8330-420	4	ChargeAmount (繰返し2回目)							
117	8330-430	5	Value (繰返し2回目)	n..35 including 6 decimal places	26	船積諸費用 2	C	n	9	
118	8330-440	5	CurrencyCode (繰返し2回目)	an..5	2	船積諸費用通貨コード 2	C	an	3	
119	8330-490	4	Remarks (繰返し2回目)	an..35	15	船積諸費用種類 2	C	an	20	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
 PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
120	8330-500	3	InsuranceExpenses							
121	8330-520	4	ChargeAmount							
122	8330-530	5	Value	n..35 including 6 decimal places	21	保険料	C	n	14	
123	8330-540	5	CurrencyCode	an..5	2	保険料通貨コード	C	an	3	
124	8330-560	4	AdjustmentAmount							
125	8330-570	5	Value	n..35 including 6 decimal places	26	保険料加減額	C	n	9	
126	8330-580	5	CurrencyCode	an..5	2	保険料加減額通貨コード	C	an	3	
127	8330-700	3	Discount							
128	8330-720	4	DiscountAmount							
129	8330-730	5	Value	n..21 including 6 decimal places	12	値引額	C	n	9	
130	8330-740	5	CurrencyCode	an..5	2	値引額通貨コード	C	an	3	
131	8330-790	4	Remarks	an..80	60	値引種類	C	an	20	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
 \* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
132	8330-800	3	OtherAdjustment							
133	8330-820	4	AdjustmentAmount							
134	8330-830	5	Value	n..35 including 6 decimal places	26	その他加減額	C	n	9	
135	8330-840	5	CurrencyCode	an..5	2	その他加減額通貨コード	C	an	3	
136	8330-890	4	Remarks	an..80	60	その他加減額種別	C	an	20	
137	8640-100	3	FreightChargeLocation							
138	8640-120	4	Location							
139	8640-140	5	LocationName	an..35	15	運賃支払地	C	an	20	
140	8650	2	Totals							
141	8660	3	TotalAmount							
142	8670	4	MultiCurrency							
143	8680	5	Value	n..35 (6 decimal places)	17	インボイス合計額	M	n	18	
144	8690	5	CurrencyCode	an..5	2	インボイス合計額通貨コード	M	an	3	
145	8800	2	PaymentTermsandConditions							
146	8810	3	PaymentTermsDetails							
147	8820	4	UserDefinedPaymentTerms							
148	8830	5	Text	an..80	50	支払方法	C	an	30	
149	8870	3	WithorWithoutPayment							
150	8870-10	4	Code	an..5	4	インボイス価格区分コード	C	an	1	A : 有償貨物についてのインボイス価格 B : 無償貨物についてのインボイス価格 C : 有償貨物についてのインボイス価格に、無償についての価格を加えた価格 D : 上記以外の価格

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
151	8910	3	FinancialInstitutionDetails							
152	8920	4	OrganizationName	an..80		L/C銀行	C	an	80	
153	9180	2	AdditionalInformation							
154	9190	3	Text (繰返し1回目)	an..350	345	通関申告予定者	C	an	5	
155	9190	3	Text (繰返し2回目)	an..350	315	荷主リファレンスナンバー	C	an	35	
156	9190	3	Text (繰返し3回目、4回目)	an..350	280	送信先メールアドレス (e-mail Address)	C	sn	70	2
157	9190	3	Text (繰返し5回目)	an..350	250	特記事項	C	j	100	
158	9190	3	Text (繰返し6回目)	an..350	346	総欄数	C	n	4	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
\* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表

PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
159	繰返し部 (最大800回繰返し)									
160	7260	2	LineItemDetails							
161	7270	3	LineItem							
162	7280	4	LineItemNo	an..35	32	欄番号	M	n	3	
163	7290	4	Product							
164	7300	5	Productname	an..70	30	商品番号	C	an	40	
165	7320	5	ProductIdentifiers							
166	7330	6	C ProductIdentifier							
167	7340	7	C ProductIdentifierType	an..35	25	H Sコード	C	an	10	
168	7350	7	C ProductIdentifierValue	an..256	56	品名/規格	M	an	200	
169	7370	5	PackageandWeightSummary							
170	7380	6	TotalPackages							
171	7390	7	NumberOfPackages	n15	3	数量 (1)	M	n	12	
172	7400	7	TypeofPackageCode	an..35	31	数量単位コード (1)	M	an	4	
173	7410	6	NetWeight							
174	7420	7	Value	n..21 including 6 decimals place	9	数量 (2)	C	n	12	
175	7430	7	WeightUnitCode	an..10	6	数量単位コード (2)	C	an	4	
176	7470	6	MarksandNumbers	an..35		梱包番号	C	an	35	
177	7600	5	TradeRestrictionorControlIdentifier							
178	7600-30	6	TradeRestrictionorControlName	an..256	251	外為該非	C	an	5	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
 \* 詳細はEDI仕様書本文参照

2. 出力情報電文マッピング表  
 PAA標準-インボイス・パッキングリスト情報控 (SAL109/AAL109)

項番	PAA標準				差分	インボイス・パッキングリスト情報控				
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/Length		項目名	条件	属性	桁数	繰
179	7620	4	UnitPrice							
180	7630	5	Value	n..21, including 6 decimals place	12	単価	C	n	9	
181	7640	5	CurrencyCode	an..5	2	単価通貨コード	C	an	3	
182	7650	5	UnitofMeasureCode	an..50	47	単価数量単位	C	an	3	
183	7870	4	LineItemChargesorDiscounts							
184	8150-10	5	Discount							
185	8150-30	6	DiscountAmount							
186	8150-40	7	Value	n..21 including 6 decimal places	12	値引額	C	n	9	
187	8150-50	7	CurrencyCode	an..5	2	値引通貨コード	C	an	3	
188	8150-90	6	Remarks	an..80	60	値引種類 (含無償区分)	C	an	20	
189	8170	4	LineItemTotalAmount							
190	8180	5	MultiCurrency							
191	8190	6	Value	n..35, including 6 decimals	17	価格	C	n	18	
192	8200	6	CurrencyCode	an..5	2	価格通貨コード	C	an	3	
193	8300	4	CountryofOrigin							
194	8310	5	CountryCode	an..5	3	原産国コード	C	an	2	
195	8320	5	CountryName	an..80	50	原産国名	C	an	30	

\* 黄色の網掛けは階層タグです  
 \* 詳細はEDI仕様書本文参照