

出力情報名 (出力情報コード)		空コンテナピックアップ訂正情報 (SAT093)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
1		出力共通項目	an	398			M											メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・船会社コード 4桁 ・P/U番号 19桁
2		訂正年月日	n	8			M											システム年月日を出力
3		訂正時刻	n	4			M											システム時刻を出力
4		訂正回数	n	2			M											訂正した回数を出力
5		船会社コード	an	4			M										NACCS用船会社コード	入力がない場合は、入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている船会社コードを出力
6		船会社名	an	70			C											船会社コードに対してシステムに登録されている船会社名を出力
7		P/U番号	an	19			M											
8		申込年月日	n	8			M											空コンテナピックアップDBに登録されている申込年月日を出力
9		申込時刻	n	4			M											空コンテナピックアップDBに登録されている申込時刻を出力
10		申込者コード	an	5			M										利用者コード	空コンテナピックアップDBに登録されている申込者コードを出力
11		申込者名	an	50			M											空コンテナピックアップDBに登録されている申込者コードに対してシステムに登録されている申込者名を出力
12		申込者氏名	an	35			M											空コンテナピックアップDBに登録されている申込者氏名を出力
13		申込者電話番号	an	11			M											空コンテナピックアップDBに登録されている申込者電話番号を出力
14		申込者FAX番号	an	11			C											空コンテナピックアップDBに登録されている申込者FAX番号を出力
15		回答年月日	n	8			M											空コンテナピックアップDBに登録されている回答年月日を出力
16		回答時刻	n	4			M											空コンテナピックアップDBに登録されている回答時刻を出力
17		回答者コード	an	5			M										利用者コード	入力者の利用者コードを出力
18		回答者名	an	50			M											入力者の利用者コードに対してシステムに登録されている回答者名を出力
19		回答者電話番号	an	11			C											
20		訂正有表示 (積載予定船舶コード)	an	1			C											空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された積載予定船舶コードまたは積載予定船舶名と空コンテナピックアップDBに登録されていた積載予定船舶コードまたは積載予定船舶名が異なる場合は「*」を出力
21		積載予定船舶コード	an	9			M										コールサイン	空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている積載予定船舶コードを出力
22		積載予定船舶名	an	35			M											(1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、積載予定船舶名に入力がない場合は、入力された積載予定船舶コードに対して船舶DBに登録されている船舶名を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている積載予定船舶名を出力
23		訂正有表示 (航海番号)	an	1			C											空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された航海番号と空コンテナピックアップDBに登録されていた航海番号が異なる場合は「*」を出力
24		航海番号	an	10			M											空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている航海番号を出力
25		ブッキング番号	an	16			M											空コンテナピックアップDBに登録されているブッキング番号を出力

出力情報名 (出力情報コード)		空コンテナピックアップ訂正情報 (SAT093)																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	
26		訂正有表示 (積出港コード)	an	1			C											空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された積出港コードと空コンテナピックアップDBに登録されていた積出港コードが異なる場合は「*」を出力	
27		積出港コード	an	5			M											国連LOCODE	空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている積出港コードを出力
28		積出港名	an	20			M												(1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、積出港コードに入力がある場合は、入力された積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力
29		訂正有表示 (船卸港コード)	an	1			C												空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された船卸港コードと空コンテナピックアップDBに登録されていた船卸港コードが異なる場合は「*」を出力
30		船卸港コード	an	5	2		C											国連LOCODE	空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている船卸港コードを出力
31		船卸港名	an	20	*		M												(1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、船卸港コードに入力がある場合は、入力された船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力
32		訂正有表示 (荷渡地コード)	an	1			C												空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された荷渡地コードまたは荷渡地名と空コンテナピックアップDBに登録されていた荷渡地コードまたは荷渡地名が異なる場合は「*」を出力
33		荷渡地コード	an	5			C											国連LOCODE	空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている荷渡地コードを出力
34		荷渡地名	an	30			C												(1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、荷渡地コードに入力があり、荷渡地名に入力がない場合は、入力された荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている荷渡地名を出力
35		荷送人コード	an	17			C											輸出入者コード 法人番号	空コンテナピックアップDBに登録されている荷送人コードを出力
36		荷送人名	an	70			M												空コンテナピックアップDBに登録されている荷送人名を出力
37		訂正有表示 (引渡予定年月日)	an	1			C												入力された引渡予定年月日と空コンテナピックアップDBに登録されていた引渡予定年月日が異なる場合は「*」を出力
38		引渡予定年月日	n	8			M												
39		訂正有表示 (コンテナサイズコード)	an	1			C												空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力されたコンテナサイズコードと空コンテナピックアップDBに登録されていたコンテナサイズコードが異なる場合は「*」を出力
40		コンテナサイズコード	an	2			M											コンテナサイズ コード (ISO6346)	空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されているコンテナサイズコードを出力
41		コンテナサイズ (LENGTH)	an	2			M												(1) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合は、入力されたコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ(LENGTH)を出力 (2) 空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されているコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ(LENGTH)を出力

出力情報名 (出力情報コード)		空コンテナビッカアップ訂正情報 (SAT093)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
42		コンテナサイズ (HEIGHT)	an	4			M											(1) 空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合は、入力されたコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ (HEIGHT) を出力 (2) 空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビッカアップDBに登録されているコンテナサイズコードに対してシステムに登録されているコンテナサイズ (HEIGHT) を出力
43		訂正有表示 (コンテナタイプコード)	an	1			C											空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力されたコンテナタイプコードと空コンテナビッカアップDBに登録されていたコンテナタイプコードが異なる場合は「*」を出力
44		コンテナタイプコード	an	2			M										コンテナ形式コード (ISO6346)	空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビッカアップDBに登録されているコンテナタイプコードを出力
45		コンテナタイプ名	an	3			M											(1) 空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合は、入力されたコンテナタイプコードに対してシステムに登録されているコンテナタイプ名を出力 (2) 空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビッカアップDBに登録されているコンテナタイプコードに対してシステムに登録されているコンテナタイプ名を出力
46		訂正有表示 (引渡予定コンテナ本数)	an	1			C											入力された引渡予定コンテナ本数と空コンテナビッカアップDBに登録されていた引渡予定コンテナ本数が異なる場合は「*」を出力
47		引渡予定コンテナ本数	n	3			M											
48		訂正有表示 (コンテナグレード表示)	an	1			C											入力されたコンテナグレード表示と空コンテナビッカアップDBに登録されていたコンテナグレード表示が異なる場合は「*」を出力
49		コンテナグレード表示	an	2			C											
50		訂正有表示 (搬入予定先CY)	an	1			C											空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された搬入予定先CYまたは搬入予定先CY名と空コンテナビッカアップDBに登録されていた搬入予定先CYまたは搬入予定先CY名が異なる場合は「*」を出力
51		搬入予定先CY	an	5			C										保税地域コード	空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビッカアップDBに登録されている搬入予定先CYを出力
52		搬入予定先CY名	j	60			C											(1) 空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、搬入予定先CY名に入力がある場合は、入力された搬入予定先CY名を出力 (2) 空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、搬入予定先CY名に入力がない場合かつ、搬入予定先CYに入力がある場合は、搬入予定先CYに対してシステムに登録されている搬入予定先名を出力 (3) 空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビッカアップDBに登録されている搬入予定先CYに対してシステムに登録されている搬入予定先名を出力
53		訂正有表示 (バンニング場所)	an	1			C											空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力されたバンニング場所地域名またはバンニング場所住所と、空コンテナビッカアップDBに登録されていたバンニング場所地域名またはバンニング場所住所が異なる場合は「*」を出力
54		バンニング場所地域名	an	35	2		C											(1) 空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、バンニング場所コードに入力があり、バンニング場所地域名に入力がない場合は、入力されたバンニング場所コードに対してシステムに登録されているバンニング場所地域名を出力 (2) 空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビッカアップDBに登録されているバンニング場所地域名を出力
55		バンニング場所住所	an	105	*		C											空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビッカアップDBに登録されているバンニング場所住所を出力
56		訂正有表示 (貨物種類コード)	an	1			C											空コンテナビッカアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された貨物種類コードと空コンテナビッカアップDBに登録されていた貨物種類コードが異なる場合は「*」を出力

出力情報名 (出力情報コード)		空コンテナビックアップ訂正情報 (SAT093)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
57		貨物種類コード	an	3		C												空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビックアップDBに登録されている貨物種類コードを出力 1：普通貨物の場合 2：冷凍貨物の場合 3：危険品の場合 4：裸自動車の場合 5：液状貨物の場合 6：生動物の場合 7：撤貨の場合 8：郵便の場合 9：その他の貨物の場合 0：OVERSIZEありの場合
58		訂正有表示 (荷姿コード)	an	1		C												空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された荷姿コードと空コンテナビックアップDBに登録されていた荷姿コードが異なる場合は「*」を出力
59		荷姿コード	an	3	5	C												包装種類コード (UN/ECE勸告第21号・英字) 空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビックアップDBに登録されている荷姿コードを出力
60		荷姿名	an	15	*	M												(1) 空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、荷姿コードに入力がある場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力 (2) 空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビックアップDBに登録されている荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
61		訂正有表示 (冷凍コンテナブレイク要表示)	an	1		C												空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された冷凍コンテナブレイク要表示と空コンテナビックアップDBに登録されていた冷凍コンテナブレイク要表示が異なる場合は「*」を出力
62		冷凍コンテナブレイク要表示	an	1		C												空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビックアップDBに登録されている冷凍コンテナブレイク要表示を出力 1：冷凍コンテナブレイク要
63		訂正有表示 (設定温度)	an	1		C												空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された設定温度 (上限)、設定温度、設定温度 (下限) または温度単位コードと空コンテナビックアップDBに登録されていた設定温度 (上限)、設定温度、設定温度 (下限) または温度単位コードが異なる場合は「*」を出力
64		設定温度 (上限)	n	5		C												空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビックアップDBに登録されている設定温度 (上限) を出力
65		設定温度	n	5		C												空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビックアップDBに登録されている設定温度を出力
66		設定温度 (下限)	n	5		C												空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビックアップDBに登録されている設定温度 (下限) を出力
67		温度単位コード	an	3		C												数量単位コード (UN/ECE勸告第20号・英字) 空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビックアップDBに登録されている温度単位コードを出力 CEL：摂氏 FAH：華氏
68		訂正有表示 (湿度)	an	1		C												入力された湿度と空コンテナビックアップDBに登録されていた湿度が異なる場合は「*」を出力
69		湿度	n	2		C												
70		訂正有表示 (通風孔)	an	1		C												空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された通風孔と空コンテナビックアップDBに登録されていた通風孔が異なる場合は「*」を出力
71		通風孔	an	15		C												空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナビックアップDBに登録されている通風孔を出力
72		訂正有表示 (シールの種類)	an	1		C												入力されたシールの種類と空コンテナビックアップDBに登録されていたシールの種類が異なる場合は「*」を出力
73		シールの種類	j	20		C												
74		訂正有表示 (品名)	an	1		C												空コンテナビックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された品名と空コンテナビックアップDBに登録されていた品名が異なる場合は「*」を出力

出力情報名 (出力情報コード)		空コンテナピックアップ訂正情報 (SAT093)																
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式
75		品名	an	70			M											空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている品名を出力
76		訂正有表示 (運送事業者)	an	1			C											空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された運送事業者と空コンテナピックアップDBに登録されていた運送事業者が異なる場合は「*」を出力
77		運送事業者	j	30			C											空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている運送事業者を出力
78		訂正有表示 (記事)	an	1			C											入力された記事(ピックアップ先連絡用)と空コンテナピックアップDBに登録されていた記事(ピックアップ先連絡用)が異なる場合は「*」を出力
79		記事	j	400			C											入力された記事(ピックアップ先連絡用)を出力
80		訂正有表示 (危険品情報)	an	1			C											空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がある場合で、入力された危険品情報と空コンテナピックアップDBに登録されていた危険品情報が異なる場合は「*」を出力
81		海洋汚染物質有表示	an	1			C											空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている海洋汚染物質有表示を出力 1: 海洋汚染物質有
82		少量/微量危険物有表示	an	1			C											空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されている少量/微量危険物有表示を出力 1: 少量/微量危険物有
83		IMO CLASS	an	3	5		C											空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されているIMO CLASSを出力
84		UN No.	an	4	*	10	C											空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されているUN No. を出力
85		PKG GROUP	an	1	*	*	C											空コンテナピックアップオーダー情報訂正識別に入力がない場合は、空コンテナピックアップDBに登録されているPKG GROUPを出力