

出力情報名(出力情報コード)		ACL変更情報(コンテナ船本情報) (SAT145)																		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式		
							入力者または通知先宛の場合	ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合(*2)												
1		出力共通項目	an	398			M						M							メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ブッキング番号 16桁 ・ブッキング番号枝番 2桁 ・船会社コード 4桁(61桁目から設定)
2		登録年月日	n	8			M						M							システム年月日を出力
3		登録時刻	n	4			M						M							システム時刻を出力
4		訂正回数	n	1			C						C							ACL情報DBに登録されている訂正回数を出力
5		ACL情報登録者	an	5			M						M						利用者コード	入力者の利用者IDを出力
6		会社名(欧文)	an	70			M						M							(1)入力者の利用者IDから利用者DBに登録されている事業所及び責任者名を補完し、出力 (2)パッケージソフトを利用する場合は表示しない
7		荷送人コード	an	17			C						C						輸出入者コード 法人番号	ACL情報DBに登録されている荷送人コードを出力
8		荷送人名	an	70			C						C							荷送人名に入力がなく、荷送人コードが入力された場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力
9		荷送人住所・電話番号	an	175			C						C							ACL情報DBに登録されている荷送人住所・電話番号を出力
10		荷受人コード	an	17			C						C						輸出入者コード 法人番号	ACL情報DBに登録されている荷受人コードを出力
11		荷受人名	an	70			C						C							荷受人名に入力がなく、荷受人コードが入力された場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を出力
12		荷受人住所・電話番号	an	175			C						C							ACL情報DBに登録されている荷受人住所・電話番号を出力
13		着荷通知先コード	an	17	2		C						C						輸出入者コード 法人番号	ACL情報DBに登録されている着荷通知先コードを出力
14		着荷通知先名	an	70	*		C						C							着荷通知先名に入力がなく、着荷通知先コードが入力された場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている着荷通知先名を出力
15		着荷通知先住所・電話番号	an	175	*		C						C							ACL情報DBに登録されている着荷通知先住所・電話番号を出力
16		船会社コード	an	4			M						M					NACCS用船会社 コード	ACL情報DBに登録されている船会社コードを出力	
17		ブッキング番号	an	16			M						M							ACL情報DBに登録されているブッキング番号を出力
18		ブッキング番号枝番	an	2			C						C							ACL情報DBに登録されているブッキング番号枝番を出力
19		送信総件数	n	2			C						C							ACL情報DBに登録されている送信総件数を出力
20		マスターB/L番号	an	35			C						C							ACL情報DBに登録されているマスターB/L番号を出力
21		海貨業者コード	an	5			C						C					利用者コード	ACL情報DBに登録されている海貨業者コードを出力	
22		海貨業者名	an	70			C						C							海貨業者名に入力がなく、海貨業者コードが入力された場合は、海貨業者コードに対してシステムに登録されている海貨業者名を出力
23		通知先コード (CY・CFS)	an	5			C						C					保税地域コード	ACL情報DBに登録されている通知先コード (CY・CFSを出力)	
24		WAYBILL希望 識別	an	1			C						C							ACL情報DBに登録されているWAYBILL希望 識別を出力 1:WAYBILLを希望
25		Receivedド キュメント希望 識別	an	1			C						C							ACL情報DBに登録されているReceivedド キュメント希望識別を出力 1:Receivedドキュメントを希望
26		FREIGHTAS ARRANGED	an	1			C						C							ACL情報DBに登録されているFREIGHTAS ARRANGEDを出力 1:FreightasArrangedの場合
27		AGENT印希望 識別	an	1			C						C							ACL情報DBに登録されているAGENT印希望 識別を出力 1:B/L上にAGENT印の押印を希望
28		別LIST有り 識別	an	1			C						C							ACL情報DBに登録されている別LIST有り 識別を出力 1:アタッチメント等が別途存在する
29		社内整理番号	an	20			C						C							ACL情報DBに登録されている社内整理番号を出力

出力情報名(出力情報コード)		ACL変更情報(コンテナ船本情報) (SAT145)											コード	出力条件/形式					
項番	欄	属性	桁	繰1	繰2	条件					入力者または通知先宛の場合	ブックイング船会社またはNVOCC宛の場合(*2)							
30	荷受地コード	an	5			C								C					国連LOCODE
31	荷受形態名	an	16			C						C						ACL情報DBに登録されている荷受形態名を出力	
32	荷受地名	an	30			C						C						荷受地名に入力がなく、荷受地コードが入力された場合は、荷受地コードに対してシステムに登録されている荷受地名を出力	
33	荷受形態コード	an	2									M						ACL情報DBに登録されている荷受形態コードを出力 51:CY荷受の場合 52:CFS荷受の場合 53:DOOR荷受の場合 54:Direct(Breakbulk)荷受の場合 55:CY&CFS荷受の場合 OT:上記以外	
34	積載予定船舶コード	an	9									M						コールサイン	ACL情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力
35	積載予定船舶名	an	35			C						C						積載予定船舶コードに対してシステムに登録されている積載予定船舶名を出力	
36	航海番号	an	10									M						ACL情報DBに登録されている航海番号を出力	
37	積出港コード	an	5									M						国連LOCODE	ACL情報DBに登録されている積出港コードを出力
38	積出港名	an	35			C						C						積出港名に入がない場合は、積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力	
39	船卸港コード	an	5			C						C						国連LOCODE	ACL情報DBに登録されている船卸港コードを出力
40	船卸港名	an	30			C						C						船卸港名に入力がなく、船卸港コードが入力された場合は、船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力	
41	荷渡地コード	an	5			C						C						国連LOCODE	ACL情報DBに登録されている荷渡地コードを出力
42	荷渡形態名	an	16			C						C						ACL情報DBに登録されている荷渡形態名を出力	
43	荷渡地名	an	30			C						C						荷渡地名に入力がなく、荷渡地コードが入力された場合は、荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力	
44	荷渡形態コード	an	2									M						ACL情報DBに登録されている荷渡形態コードを出力 51:CY荷渡の場合 52:CFS荷渡の場合 53:DOOR荷渡の場合 54:Direct(Breakbulk)荷渡の場合 55:CY&CFS荷渡の場合 OT:上記以外	
45	最終仕向地コード	an	5			C						C						国連LOCODE	ACL情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力
46	最終仕向地名	an	30			C						C						最終仕向地名に入力がなく、最終仕向地コードが入力された場合は、最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力	
47	コンテナ本数	n	3			C						C						ACL情報DBに登録されているコンテナ本数を出力	
48	合計個数	n	8			C						C						ACL情報DBに登録されている合計個数を出力	
49	荷姿コード	an	3									M						包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字)	ACL情報DBに登録されている荷姿コードを出力
50	荷姿名	an	15			C						C						荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力	
51	輸出統計品目・代表番号	an	6			C						C						HSコード	ACL情報DBに登録されている輸出統計品目・代表番号を出力
52	合計貨物重量(グロス)	n	10			C						C						ACL情報DBに登録されている合計貨物重量(グロス)を出力 ZZZZZ9.999	
53	重量単位コード(グロス)	an	3									M						数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	ACL情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド

出力情報名(出力情報コード)		ACL変更情報(コンテナ船本情報) (SAT145)											コード	出力条件/形式					
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												
							入力者または通知先宛の場合	ブックイング船会社またはNVOCC宛の場合(*2)											
54		合計貨物重量(ネット)	n	10			C											ACL情報DBに登録されている合計貨物重量(ネット)を出力 ZZZZZ9.999	
55		重量単位コード(ネット)	an	3				M		C								数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) ACL情報DBに登録されている重量単位コード(ネット)を出力 KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド	
56		合計貨物容積(グロス)	n	10			C											ACL情報DBに登録されている合計貨物容積(グロス)を出力 ZZZZZ9.999	
57		容積単位コード(グロス)	an	3				M		C								数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー	
58		合計貨物容積(ネット)	n	10			C											ACL情報DBに登録されている合計貨物容積(ネット)を出力 ZZZZZ9.999	
59		容積単位コード(ネット)	an	3				M		C								数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) ACL情報DBに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー	
60		記号番号	an	700			C											(1) ACL情報DBに登録されている記号番号を出力 (2) 記号番号に2欄以上登録がある場合は、「SEE ANOTHER ACL DATA」と出力	
61		品名	an	875			C											(1) ACL情報DBに登録されている品名を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合は、「SEE ANOTHER ACL DATA」と出力	
62		輸出統計品目	an	6			C											HSコード (1) ACL情報DBに登録されている輸出統計品目を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力	
63		個数	n	8			C											(1) ACL情報DBに登録されている個数を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力	
64		荷姿コード	an	3				M		C								包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字) (1) ACL情報DBに登録されている荷姿コードを出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力	
65		荷姿名	an	15				C										(1) 荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力	
66		内個数(AMS)	n	8	10		C											(1) ACL情報DBに登録されている内個数(AMS)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力	
67		レベル(AMS)	an	1	*			C										(1) ACL情報DBに登録されているレベル(AMS)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力	
68		荷姿コード(AMS)	an	3	*			M		C								包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字) (1) ACL情報DBに登録されている荷姿コード(AMS)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力	
69		荷姿名(AMS)	an	15	*			C										(1) 荷姿名(AMS)に入力がなく、荷姿コード(AMS)が入力された場合は、荷姿コード(AMS)に対してシステムに登録されている荷姿名(AMS)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力	
70		貨物重量(グロス)	n	10			C											(1) ACL情報DBに登録されている貨物重量(グロス)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 ZZZZZ9.999	
71		重量単位コード(グロス)	an	3				M		C								数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字) (1) ACL情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド	

出力情報名(出力情報コード)		ACL変更情報(コンテナ船本情報) (SAT145)																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件											コード	出力条件/形式
							入力者または通知先宛の場合	ブックイング船会社またはNVOCC宛の場合(*2)											
72		貨物重量(ネット)	n	10			C												(1) ACL情報DBに登録されている貨物重量(ネット)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 ZZZZZ9.999
73		重量単位コード(ネット)	an	3				M										数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	(1) ACL情報DBに登録されている重量単位コード(ネット)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
74		貨物容積(グロス)	n	10			C												(1) ACL情報DBに登録されている貨物容積(グロス)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 ZZZZZ9.999
75		容積単位コード(グロス)	an	3				M										数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	(1) ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フット BFT:フットボードメジャー
76		貨物容積(ネット)	n	10			C												(1) ACL情報DBに登録されている貨物容積(ネット)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 ZZZZZ9.999
77		容積単位コード(ネット)	an	3				M										数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	(1) ACL情報DBに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フット BFT:フットボードメジャー
78		TOTAL IN WORDS	an	70			C												ACL情報DBに登録されているTOTAL IN WORDSを出力
79		運賃支払地コード	an	5	2		C											国連LOCODE	ACL情報DBに登録されている運賃支払地コードを出力
80		運賃支払地名	an	30	*		C												運賃支払地名に入力がなく、運賃支払地コードが入力された場合は、運賃支払地コードに対してシステムに登録されている運賃支払地名を出力
81		運賃支払コード	an	1	*		C										UN/EDIFACT コード (4237)	ACL情報DBに登録されている運賃支払コードを出力 P:前払い C:後払い	
82		B/L発行地コード	an	5			C											国連LOCODE	ACL情報DBに登録されているB/L発行地コードを出力
83		B/L発行地名	an	30			C												B/L発行地名に入力がなく、B/L発行地コードが入力された場合は、B/L発行地コードに対してシステムに登録されているB/L発行地名を出力
84		B/L発行枚数	n	2			C												ACL情報DBに登録されているB/L発行枚数を出力
85		ファクシミリ番号	an	14	3		C												ACL情報DBに登録されているファクシミリ番号を出力
86		荷主連絡先メールアドレス	an	70			C												ACL情報DBに登録されている荷主連絡先メールアドレスを出力
87		インボイス番号	an	35			C												ACL情報DBに登録されているインボイス番号を出力
88		荷主セクションコード	an	20			C												ACL情報DBに登録されている荷主セクションコードを出力
89		荷主リファレンスナンバー	an	35			C												ACL情報DBに登録されている荷主リファレンスナンバーを出力
90		荷主伝送先コード	an	20			C												ACL情報DBに登録されている荷主伝送先コードを出力
91		Order No.	an	20			C												ACL情報DBに登録されているOrder No.を出力
92		L/C No.	an	20			C												ACL情報DBに登録されているL/C No.を出力

出力情報名(出力情報コード)		ACL変更情報(コンテナ船本情報) (SAT145)											コード	出力条件/形式					
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件												
							入力者または通知先宛の場合	ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合(*2)											
93		貨物種類コード	an	3			C												(1) ACL情報DBに登録されている貨物種類コードを出力 (2) 複数の貨物の種類がある場合は2桁目、3桁目を使用して出力  1: 普通貨物の場合 2: 冷凍貨物の場合 3: 危険品の場合 4: 裸自動車の場合 5: 液状貨物の場合 6: 生動物の場合 7: 撤貨の場合 8: 郵便の場合 9: その他の貨物の場合
94		担当者名	an	70			C												ACL情報DBに登録されている担当者名を出力
95		担当者電話番号	an	35			C												ACL情報DBに登録されている担当者電話番号を出力
96		記事	an	350			C												ACL情報DBに登録されている記事を出力
97		輸出管理番号	an	35	50		C												ACL情報DBに登録されている輸出管理番号を出力
98		ハウス情報送信識別	an	1			M												ACL情報DBに登録されているハウス情報送信識別を出力 1: ハウス情報送信識別有 0: ハウス情報送信識別無
99		NVOCCコード	an	4	50		C										NACCS用船会社コード	ACL情報DBに登録されているNVOCCを出力	
100		ハウス用ブッキング番号	an	16	*		M												ACL情報DBに登録されているハウス用ブッキング番号を出力
101		ハウス用ブッキング番号枝番	an	2	*		C												ACL情報DBに登録されているハウス用ブッキング番号枝番を出力
102		通知先(1)	an	5			C										利用者コード	ACL情報DBに登録されている通知先(1)を出力	
103		通知先(2)	an	5			C										利用者コード	ACL情報DBに登録されている通知先(2)を出力	
104		通知先(3)	an	5			C										利用者コード	ACL情報DBに登録されている通知先(3)を出力	
105	200	コンテナ番号	an	12			C												ACL情報DBに登録されているコンテナ番号を出力
106	*	シール番号	an	15	4		C												ACL情報DBに登録されているシール番号を出力
107	*	コンテナサイズコード	an	2			C										コンテナサイズコード(ISO6346)	ACL情報DBに登録されているコンテナサイズコードを出力	
108	*	コンテナタイプコード	an	2			C										コンテナ形式コード(ISO6346)	ACL情報DBに登録されているコンテナタイプコードを出力	
109	*	個数	n	8			C												ACL情報DBに登録されている個数を出力
110	*	荷姿コード	an	3													包装種類コード(UN/EC勧告第21号・英字)	ACL情報DBに登録されている荷姿コードを出力	
111	*	荷姿名	an	15			C												荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
112	*	貨物重量(グロス)	n	10			C												ACL情報DBに登録されている貨物重量(グロス)を出力 ZZZZZ9.999
113	*	重量単位コード(グロス)	an	3													数量単位コード(UN/EC勧告第20号・英字)	ACL情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 KGM: キログラム TNE: メトリックトン LBR: ポンド	
114	*	貨物容積(グロス)	n	10			C												ACL情報DBに登録されている貨物容積(グロス)を出力 ZZZZZ9.999
115	*	容積単位コード(グロス)	an	3													数量単位コード(UN/EC勧告第20号・英字)	ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 MTQ: 立方メートル FTQ: 立方フット BFT: フットボードメジャー	
116	*	コンテナ自重	n	5			C												ACL情報DBに登録されているコンテナ自重を出力

出力情報名(出力情報コード)		ACL変更情報(コンテナ船本情報)(SAT145)																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										コード	出力条件/形式	
							入力者または通知先宛の場合	ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合(*2)											
117	*	コンテナ自重単位コード	an	3						M	C							数量単位コード (UN/EC E勧告第20号・英字)	ACL情報DBに登録されているコンテナ自重単位コードを出力 KGM:キログラム LBR:ポンド
118	*	設定温度	n	5					C		C								ACL情報DBに登録されている設定温度を出力
119	*	温度単位コード	an	3						M	C							数量単位コード (UN/EC E勧告第20号・英字)	ACL情報DBに登録されている温度単位コードを出力 CEL:摂氏 FAH:華氏