

| 出力情報名 (出力情報コード) |   | 船腹予約回答訂正通知情報 (SAT214) |    |     |    |    |    |  |  |  |  | コード | 出力条件/形式 |  |                 |  |
|-----------------|---|-----------------------|----|-----|----|----|----|--|--|--|--|-----|---------|--|-----------------|--|
| 項番              | 欄 | 項目名                   | 属性 | 桁   | 繰1 | 繰2 | 条件 |  |  |  |  |     |         |  |                 |  |
| 1               |   | 出力共通項目                | an | 398 |    |    | M  |  |  |  |  |     |         |  |                 | メールサブジェクトには以下の項目を出力<br>・ブッキング申込番号 11桁<br>・ブッキング番号 16桁  |
| 2               |   | 出力年月日時分               | n  | 12  |    |    | M  |  |  |  |  |     |         |  |                 | システム年月日時分を出力   |
| 3               |   | ブッキング申込番号             | an | 11  |    |    | M  |  |  |  |  |     |         |  |                 |  |
| 4               |   | ブッキング受付日              | n  | 8   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 |  |
| 5               |   | 回答識別                  | an | 2   |    |    | M  |  |  |  |  |     |         |  |                 | 船腹予約情報DBに登録されている回答識別を出力<br>OK: ブッキングOKの場合  |
| 6               |   | ブッキング番号               | an | 16  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 |  |
| 7               |   | 船会社コード                | an | 4   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  | NACCS用船会社コード    |  |
| 8               |   | 船会社名                  | an | 70  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 | 入力された船会社コードに対してシステムに登録されている船会社名を出力   |
| 9               |   | 船舶代理店                 | an | 5   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  | 利用者コード          |  |
| 10              |   | 船舶代理店名                | an | 70  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 | 入力された船舶代理店に対してシステムに登録されている船舶代理店名を出力  |
| 11              |   | 利用船会社                 | an | 4   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  | NACCS用船会社コード    |  |
| 12              |   | 利用船会社名                | an | 70  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 | 入力された利用船会社に対してシステムに登録されている利用船会社名を出力  |
| 13              |   | 荷送人コード                | an | 17  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  | 輸出入者コード<br>法人番号 |  |
| 14              |   | 荷送人名                  | an | 70  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 | 入力された荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力   |
| 15              |   | 荷受人コード                | an | 17  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  | 輸出入者コード<br>法人番号 |  |
| 16              |   | 荷受人名                  | an | 70  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 | 入力された荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を出力   |
| 17              |   | 契約番号                  | an | 35  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 |  |
| 18              |   | 契約会社名                 | an | 70  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 |  |
| 19              |   | Sub Contract 会社名      | an | 70  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 |  |
| 20              |   | 積載予定船舶コード             | an | 9   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  | コールサイン          |  |
| 21              |   | 積載予定船舶名               | an | 35  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 | 入力がない場合は、入力された船舶コードに対して船舶DBに登録されている船舶名を出力  |
| 22              |   | 航海番号                  | an | 10  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 |  |
| 23              |   | 荷受地コード                | an | 5   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  | 国連LOCODE        |  |
| 24              |   | 荷受地名                  | an | 30  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 | 入力された荷受地コードに対してシステムに登録されている荷受地名を出力   |
| 25              |   | 荷受形態コード               | an | 2   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 | 51: CY荷受の場合<br>52: CFS荷受の場合<br>53: DOOR荷受の場合<br>54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合<br>55: CY&CFS荷受の場合<br>OT: 上記以外の場合 |
| 26              |   | 積出港コード                | an | 5   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  | 国連LOCODE        |  |
| 27              |   | 積出港名                  | an | 30  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 | 入力された船積港コードに対してシステムに登録されている船積港名を出力   |
| 28              |   | 出港予定年月日 (ETD)         | n  | 8   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 |  |
| 29              |   | 船卸港コード                | an | 5   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  | 国連LOCODE        |  |
| 30              |   | 船卸港名                  | an | 30  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 | 入力された船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力   |
| 31              |   | 揚地到着予定年月日 (ETA)       | n  | 8   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                 |  |

| 出力情報名 (出力情報コード) |   | 船腹予約回答訂正通知情報 (SAT214) |    |     |    |    |    |  |  |  |  | コード | 出力条件/形式 |  |                              |  |
|-----------------|---|-----------------------|----|-----|----|----|----|--|--|--|--|-----|---------|--|------------------------------|--|
| 項番              | 欄 | 項目名                   | 属性 | 桁   | 繰1 | 繰2 | 条件 |  |  |  |  |     |         |  |                              |  |
| 32              |   | 荷渡地コード                | an | 5   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  | 国連LOCODE                     |  |
| 33              |   | 荷渡地名                  | an | 30  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              | 入力された荷渡地コードに対してシステムに登録されている荷渡地名を出力   |
| 34              |   | 荷渡形態コード               | an | 2   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              | 51: CY荷渡の場合<br>52: CFS荷渡の場合<br>53: DOOR荷渡の場合<br>54: Direct (Breakbulk) 荷渡の場合<br>55: CY&CFS荷渡の場合<br>56: Free Outの場合<br>OT: 上記以外の場合          |
| 35              |   | 貨物タイプ                 | an | 1   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              | 1: FCL貨物の場合<br>2: LCL貨物の場合<br>3: Direct (Breakbulk) の場合  |
| 36              |   | 運賃支払条件                | an | 1   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              | 1: Prepaid<br>2: Collect   |
| 37              |   | 記事                    | an | 350 |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              |  |
| 38              | 5 | コンテナサイズコード            | an | 2   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  | コンテナサイズコード<br>(ISO6346)      |  |
| 39              | * | コンテナタイプコード            | an | 2   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  | コンテナ形式コード<br>(ISO634)        |  |
| 40              | * | コンテナ本数                | n  | 3   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              |  |
| 41              | * | 品名                    | an | 70  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              |  |
| 42              | * | 貨物種類コード               | an | 3   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              | 1: 普通貨物の場合<br>2: 冷凍貨物の場合<br>3: 危険品の場合<br>4: 裸自動車の場合<br>5: 液状貨物の場合<br>6: 生動物の場合<br>7: 撤貨の場合<br>8: 郵便の場合<br>9: その他の貨物の場合<br>0: OVERSIZEありの場合 |
| 43              | * | 貨物個数                  | n  | 8   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              |  |
| 44              | * | 貨物荷姿コード               | an | 3   |    |    | M  |  |  |  |  |     |         |  | 包装種類コード<br>(UN/ECE勸告第21号・英字) |  |
| 45              | * | 貨物重量                  | n  | 10  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              | ZZZZZ9.999   |
| 46              | * | 重量単位コード               | an | 3   |    |    | M  |  |  |  |  |     |         |  | 数量単位コード<br>(UN/ECE勸告第20号・英字) | KGM: キログラム<br>TNE: メトリックトン<br>LBR: ポンド   |
| 47              | * | 貨物容積                  | n  | 10  |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              | ZZZZZ9.999   |
| 48              | * | 容積単位コード               | an | 3   |    |    | M  |  |  |  |  |     |         |  | 数量単位コード<br>(UN/ECE勸告第20号・英字) | MTQ: 立方メートル<br>FTQ: 立方フット<br>BFT: フートボードメジャー (木材)  |
| 49              | * | AS DRY表示              | an | 1   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              | 1: AS DRY  |
| 50              | * | SOCコンテナ表示             | an | 1   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              | 1: SOCコンテナ   |
| 51              | * | 冷凍コンテナブレイク表示          | an | 1   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              | 1: 冷凍コンテナブレイク (予冷) 要   |
| 52              | * | 設定温度 (上限)             | n  | 5   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              |  |
| 53              | * | 設定温度                  | n  | 5   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              |  |
| 54              | * | 設定温度 (下限)             | n  | 5   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              |  |
| 55              | * | 温度単位コード               | an | 3   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  | 数量単位コード<br>(UN/ECE勸告第20号・英字) | CEL: 摂氏<br>FAH: 華氏   |
| 56              | * | 湿度                    | n  | 2   |    |    | C  |  |  |  |  |     |         |  |                              |  |

| 出力情報名 (出力情報コード) |   | 船腹予約回答訂正通知情報 (SAT214) |    |     |    |    |    |  |  |  |  |  |  |   |     |                           |
|-----------------|---|-----------------------|----|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|---|-----|---------------------------|
| 項番              | 欄 | 項目名                   | 属性 | 桁   | 繰1 | 繰2 | 条件 |  |  |  |  |  |  |   | コード | 出力条件/形式                   |
|                 |   |                       |    |     |    |    |    |  |  |  |  |  |  |   |     |                           |
| 57              | * | 通風孔                   | an | 15  |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 58              | * | OVER HEIGHT           | n  | 6   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     | 単位は「CM」で出力                |
| 59              | * | OVER WIDTH (左)        | n  | 6   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     | 単位は「CM」で出力                |
| 60              | * | OVER WIDTH (右)        | n  | 6   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     | 単位は「CM」で出力                |
| 61              | * | OVER LENGTH           | n  | 6   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     | 単位は「CM」で出力                |
| 62              | * | UN No.                | an | 4   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     | 国際連合危険物輸送勧告における国連番号を出力    |
| 63              | * | IMO CLASS             | an | 3   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 64              | * | SUB RISK1             | an | 3   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     | 副次危険性がある場合は、副次危険性等級の数字を出力 |
| 65              | * | SUB RISK2             | an | 3   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     | 副次危険性がある場合は、副次危険性等級の数字を出力 |
| 66              | * | PKG GROUP             | an | 1   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 67              | * | FLASH POINT           | n  | 5   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 68              | * | BOILING POINT         | n  | 5   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 69              | * | PROPER SHIPPING NAME  | an | 70  |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 70              | * | TECHNICAL NAME        | an | 70  |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 71              | * | OUTER PACKAGE (個数)    | n  | 8   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 72              | * | OUTER PACKAGE (荷姿)    | an | 3   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 73              | * | OUTER PACKAGE (容器コード) | an | 5   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 74              | * | INNER PACKAGE (個数)    | n  | 8   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 75              | * | INNER PACKAGE (荷姿)    | an | 3   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 76              | * | INNER PACKAGE (容器コード) | an | 5   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 77              | * | GROSS WEIGHT          | n  | 10  |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     | 整数部6桁、小数部3桁               |
| 78              | * | NET WEIGHT            | n  | 10  |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     | 整数部6桁、小数部3桁               |
| 79              | * | 海洋汚染物質有表示             | an | 1   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     | 1 : 海洋汚染物質有               |
| 80              | * | 少量/微量危険物有表示           | an | 1   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     | 1 : 少量/微量危険物有             |
| 81              | * | 混載の有無                 | an | 1   |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     | 1 : 混載有                   |
| 82              | * | REMARKS               | an | 105 |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 83              | * | EMERGENCY CONTACT     | an | 105 |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |
| 84              | * | 記事                    | an | 350 |    |    |    |  |  |  |  |  |  | C |     |                           |