

1. 処理要求電文マッピング表

PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SIR)

項番	PAA標準				船積指図書(S/I)情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
1	NACCSヘッダ部											
2	5	0	RootElement									
3	10	1	Header									
4	50	2	DocumentType									
5	60	3	DocumentTypeCode	an..10	2	制御情報	M		an	3		スペースを設定
6						業務コード	M		an	5		「SIR△」を設定
7	70	3	DocumentTypeDescription	an..35	25	入力情報特定番号	M		an	10		利用者で任意の値を設定
8	80	2	DocumentIdentification									
9	90	3	UniqueReferenceNo	an..35	9	電文引継情報	M		an	26		利用者で一意の値を設定
10	95	3	SystemReferenceNo	an..35		N-S/I番号	C		an	35		N-S/I番号 (訂正・取消時に必須、新規時入力不可)
11	130	3	MessageFunction	an..35	34	処理区分	M		an	1		9:新規登録 5:訂正 1:取消し
12	135	3	SystemIdentifier	an..35	34	システム識別	M		an	1		2:海上
13						利用者コード	M		an	5		
14						識別番号	M		an	3		
15	150	2	SenderID	an..35	13	利用者パスワード	M		an	8		
16						論理端末名	M		an	6		
17	160	2	RecipientID	an..35	30	海貨業者コード	C		an	5	利用者コード	入力者が輸出入者の場合で、申告予定者に入力がない場合は、必須入力

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SIR)

項番	PAA標準				差分	船積指図書(S/I)情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
18			共通部									
19	170	1	Body									
20	180	2	GeneralInformation									
21	450	3	Incoterms									
22	470	4	IncotermsValue	an..35								
23	480	4	NamedLocation									
24	506-10	3	BookingNoInformation									
25	506-20	4	BookingNo	an..16								
26	506-30	4	ReferenceDocumentDateInfo									
27	506-70	3	OrderNoInformation<タグ内(項番27~28)5回まで繰返し有り>									
28	506-80	4	OrderNo	an..20								
29	506-130	3	InvoiceNoInformation									
30	506-140	4	InvoiceNo	an..35								
31	506-190	3	LCNoInformation<タグ内(項番3135)5回まで繰返し有り>									
32	506-200	4	LCNo	an..20								
33	506-210	4	ReferenceDocumentDateInfo									
34	506-220	5	ReferenceDocDateType	an..35								
35	506-230	5	ReferenceDocDateValue	n..8								
36	506-250	3	ELNoInformation<タグ内(項番36~37)5回まで繰返し有り>									
37	506-260	4	ELNo	an..35								
38	900-10	2	PartiesSelection									
39	900-20	3	Shipper									
40	900-30	4	OrganizationName	an..70								
41	900-40	4	OrganizationIdentification									
42	900-60	5	OrganizationReference	an..80	63							
43	900-80	4	AddressInformation									
44	900-90	5	Text	an..175								荷送人住所1~4、荷送人郵便番号、荷送人国名コード、荷送人電話番号のいずれかが入力された場合は入力不可
45	900-100	5	Numbers	an..70								荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
46	900-110	5	Streets	an..35								荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
47	900-120	5	City									
48	900-140	6	LocationName	an..35								荷送人住所3(City name)
49	900-150	5	StateProvince									荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
50	900-170	6	StateProvinceName	an..35								荷送人住所4(Country sub-entity, name)
51	900-180	5	Country									
52	900-190	6	CountryCode	an..5	3							荷送人国名コード(Country, coded)
53	900-210	5	PostalCode	an..35	26							荷送人郵便番号(Postcode identification)
54	900-220	4	ContactDetails									
55	900-230	5	PersonName	an..35								荷送人担当者情報
56	900-240	5	DepartmentCode	an..20								荷主セクションコード
57	900-260	5	ReferenceNo	an..35								荷主リファレンスナンバー (1) 入力者が輸出入者の場合に、自社で管理する荷主リファレンスナンバーを入力する (2) S/I情報DBに登録されていない荷主リファレンスナンバーであること (3) 入力者が通関業または海貨業の場合は入力不可 (4) 当該項目を訂正する場合は、S/I情報DBに登録されているS/I情報登録者であること

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SIR)

項番	PAA標準				船積指図書(S/I)情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
58	900-270	5	TelephoneNo	an..100	86	荷送人電話番号	C	an	14			荷送人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
59	900-290	5	E-MailAddress	an..100	30	荷送人メールアドレス	C	j	70			
60	900-300	5	TransferRefNo	an..20		荷主伝送先コード	C	an	20			
61	900-320	3	Consignee									
62	900-340	4	OrganizationName	an..70		荷受人名	C	an	70			
63	900-350	4	OrganizationIdentification									
64	900-370	5	OrganizationReference	an..80	63	荷受人コード	C	an	17		輸出入者コード 法人番号	
65	900-380	4	AddressInformation									
66	900-390	5	Text	an..175		荷受人住所・電話番号	C	an	175			荷受人住所1~4、荷受人郵便番号、荷受人国名コード、荷受人電話番号のいずれかが入力された場合は入力不可
67	900-400	5	Numbers	an..70		荷受人住所1 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	70			荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
68	900-410	5	Streets	an..35		荷受人住所2 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	35			荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
69	900-420	5	City									
70	900-440	6	LocationName	an..35		荷受人住所3 (City name)	C	an	35			荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
71	900-450	5	StateProvince									
72	900-470	6	StateProvinceName	an..35		荷受人住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35			荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
73	900-480	5	Country									
74	900-490	6	CountryCode	an..5	3	荷受人国名コード(Country, coded)	C	an	2		国連LOCODE (国名2桁)	荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
75	900-510	5	PostalCode	an..35	26	荷受人郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9			荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
76	900-520	4	ContactDetails									
77	900-522	5	PersonName	an..35		荷受人担当者情報	C	an	35			
78	900-530	5	TelephoneNo	an..100	86	荷受人電話番号	C	an	14			荷受人住所・電話番号が入力された場合は入力不可
79	900-534	5	E-MailAddress	an..100	30	荷受人メールアドレス	C	j	70			
80	900-560	3	NotifyParty<タグ内(項番80~98)2回まで繰返し有り>									
81	900-570	4	OrganizationName	an..70		着荷通知先名 (NotifyPartyName)	C	an	70	2		
82	900-580	4	OrganizationIdentification									
83	900-600	5	OrganizationReference	an..80	63	着荷通知先コード (NotifyPartyCode)	C	an	17	2	輸出入者コード 法人番号	
84	900-610	4	AddressInformation									
85	900-620	5	Text	an..175		着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)	C	an	175	2		着荷通知先 (Notify Party) 住所1~4、着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号、着荷通知先 (Notify Party) 国名コード、着荷通知先電話番号(NotifyPartyTelNo)のいずれかが入力された場合は入力不可
86	900-630	5	Numbers	an..70		着荷通知先 (Notify Party) 住所1 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	70	2		着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
87	900-640	5	Streets	an..35		着荷通知先 (Notify Party) 住所2 (Street and number/P.O.BOX)	C	an	35	2		着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
88	900-650	5	City									
89	900-670	6	LocationName	an..35		着荷通知先 (Notify Party) 住所3 (City name)	C	an	35	2		着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
90	900-680	5	StateProvince									
91	900-700	6	StateProvinceName	an..35		着荷通知先 (Notify Party) 住所4 (Country sub-entity, name)	C	an	35	2		着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
92	900-710	5	Country									
93	900-720	6	CountryCode	an..5	3	着荷通知先 (Notify Party) 国名コード(Country, coded)	C	an	2	2	国連LOCODE (国名2桁)	着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SIR)

項番	PAA標準				船積指図書(S/I)情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
94	900-740	5	PostalCode	an..35	26	着荷通知先 (Notify Party) 郵便番号 (Postcode identification)	C	an	9	2		着荷通知先 (Notify Party) 住所・電話番号が入力された場合は入力不可
95	900-750	4	ContactDetails									
96	900-755	5	PersonName	an..35		着荷通知先 (Notify Party) 担当者情報	C	an	35	2		
97	900-775	5	TelephoneNo	an..100	86	着荷通知先電話番号 (NotifyPartyTelNo)	C	an	14	2		着荷通知先住所・電話番号 (NotifyPartyAddressInformation)が入力された場合は入力不可
98	900-785	5	E-MailAddress	an..100	30	着荷通知先 (Notify Party) メールアドレス	C	j	70	2		
99	900-820	3	Forwarder									
100	900-830	4	OrganizationName	an..70		海貨業者名	C	an	70			
101	900-990	4	ContactDetails									
102	900-992	5	PersonName	an..35		海貨業担当者情報	C	an	35			
103	900-1004	5	E-MailAddress	an..100	30	海貨業担当者メールアドレス	C	sn	70			(1) e-mail送信時に送信先メールアドレスとして海貨業担当者メールアドレスを入力 (2) メールアドレスの形式であること
104	900-1010	5	NotificationbyMail									
105	900-1011	6	RequiredDocuments (繰り返し1回目)	an..35	32	必要文書1 (XML)	C	an	3			NACCSからe-mailで受け取る文書の種類を指定する。 XML: XML文書
106	900-1011	6	RequiredDocuments (繰り返し2回目)	an..35	32	必要文書1 (PDF帳票)	C	an	3			NACCSからe-mailで受け取る文書の種類を指定する。 PDF: PDF帳票
107	900-1020	4	PartyRemarks	an..80	60	社内整理番号 (海貨・通関用)	C	an	20			(1) 入力者が通関業または海貨業の場合に、自社で管理する社内整理番号を入力する (2) S/I情報DBに登録されていない社内整理番号であること (3) 入力者が輸出入者の場合は入力不可 (4) 当該項目を訂正する場合は、S/I情報DBに登録されているS/I情報登録者であること
108	900-1030	4	ExpectedApplicantCode	an..35	30	通関用申告予定者	C	an	5		利用者コード	入力者が輸出入者の場合で、海貨業者コードに入力がない場合は、必須入力
109	900-1040	4	CopyRecipientCode	an..5		通知先コード	C	an	5		利用者コード	
110	900-1060	3	Carrier									
111	900-1070	4	OrganizationName	an..70		船会社名	C	an	70			
112	900-1080	4	OrganizationIdentification									
113	900-1100	5	OrganizationReference	an..80	76	船会社コード	C	an	4		NACCS用船会社コード	
114	1000	2	Parties<タグ内 (項番114~125) 最大3回繰返し>									
115	1010	3	PartyType	an..35	21	関係者識別 (PartyType)	C	an	14	3		Customs Broker: 申告予定者 Issuer: S/I情報登録者 Supplier: 供給者

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SIR)

項番	PAA標準				船積指図書(S/I)情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
116	1020	3	OrganizationName	an..80	10	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 「申告予定者名」を入力 (2) (PartyType)がIssuerの場合 「S/I 情報登録者名」を入力 (3) (PartyType)がSupplierの場合 「供給者名」を入力	C	an	70			
117	1170	3	ContactDetails									
118	1180	4	PersonName	an..80	45	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 「申告予定担当者情報」を入力 (2) (PartyType)がIssuerの場合 「S/I 情報登録担当者情報」を入力	C	an	35			
119	1185	4	DepartmentCode	an..20		(PartyType)がIssuerの場合 S/I 情報登録担当部署コード	C	an	20			
120	1200	4	TelephoneNo	an..100	65	(PartyType)がIssuerの場合 「S/I 情報登録担当者電話番号」を入力	C	an	35			
121	1210	4	FaxNo	an..100	65	(PartyType)がIssuerの場合 「S/I 情報登録担当者FAX番号」を入力	C	an	35			
122	1220	4	E-MailAddress	an..100	30	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 「申告予定担当者メールアドレス」を入力 (2) (PartyType)がIssuerの場合 「S/I 情報登録担当者メールアドレス」を入力	C	sn	70			(1) e-mail送信時に送信先メールアドレスとして申告予定担当者メールアドレスを入力 (2) e-mail送信時に送信先メールアドレスとしてS/I 情報登録担当者メールアドレスを入力 (3) メールアドレスの形式であること
123	1226	4	NotificationbyMail									
124	1227	5	RequiredDocuments (繰り返し1回目)	an..35	32	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 必要文書2(XML) (2) (PartyType)がIssuerの場合 必要文書3(XML)	C	an	3			NACCSからe-mailで受け取る文書の種類を指定する。 XML: XML文書
125	1227	5	RequiredDocuments (繰り返し2回目)	an..35	32	(1) (PartyType)がCustoms Brokerの場合 必要文書2(PDF帳票) (2) (PartyType)がIssuerの場合 必要文書3(PDF帳票)	C	an	3			NACCSからe-mailで受け取る文書の種類を指定する。 PDF: PDF帳票
126	5090	2	TermsandConditions									
127	5130	3	UserDefinedTermsandCondition									
128	5135-10	4	Temperature									
129	5135-20	5	SetTemperature	an..5		設定温度	C	n	5			(1) 整数部2桁、小数部1桁 (2) マイナス入力可
130	5135-30	5	TemperatureUnit	an..3		温度単位	M	an	3	数量単位コード(U N/ECE勧告第2 0号・英字)		CEL: 摂氏 FAH: 華氏
131	5135-40	4	TypeofCargo									

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SIR)

項番	PAA標準				船積指図書(S/I)情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
132	5135-50	5	TypeofCargoCode	an..3		貨物種類コード	C	an	3			(1)左詰めで入力 (2)複数の貨物の種類がある場合は、2桁目、3桁目を使用して入力 1:普通貨物の場合 2:冷凍貨物の場合 3:危険品の場合 4:裸自動車の場合 5:液状貨物の場合 6:生動物の場合 7:撤貨の場合 8:郵便の場合 9:その他の貨物の場合
133	5135-120	4	ShippersWtMeasureDeclare	an..1		Shipper's Weight / Measurement	C	an	1			Y:荷主による重量・容積の測量である場合 N:荷主による重量・容積の測量ではない場合
134	5135-130	4	NumberOfMeasureWeightList	n..2		M/Wリスト枚数	C	n	2			
135	5135-140	4	WaybillRequirement	an..1		WAYBILL希望識別	C	an	1			WAYBILLを希望する場合は「1」を入力
136	5158-10	2	Notes									
137	5158-20	3	ReusableDataForLaterProcedure									
138	5158-30	4	Text	an..350		記事(ACL用)	C	an	350			
139	5158-40	3	ReferentialRemarksSIR									
140	5158-50	4	Text	j..700		記事	C	j	700			
141	5158-60	3	ReferentialRemarksXML									
142	5160	2	TransportDetails									
143	5200	3	ModeofTransport									
144	5205	4	ModeofTransportCode									
145	5230	4	SeaTransportIdentification									
146	5240	5	Vessel									
147	5245	6	VesselCode	an..9		積載予定船舶コード	C	an	9			コールサイン
148	5250	6	VesselName	an..35		積載予定船舶名	C	an	35			
149	5255-10	6	VesselCountry									
150	5255-40	6	EstimatedArrivaltoLP	n..8		入港予定年月日	C	n	8			
151	5255-50	6	EstimatedDeparturefromLP	n..8		出港予定年月日	C	n	8			(1)出港予定年月日≥システム年月日であること (2)入港予定年月日≤出港予定年月日であること
152	5260	5	VoyageDetail									
153	5270	6	VoyageNo	an..35	25	航海番号	C	an	10			
154	5370	3	PlaceofTransport									
155	5370-10	4	CarryInCustomsArea<タグ内(項番155~158)5回まで繰返し有り>									
156	5370-20	5	CarryInCustomsAreaCode	an..5		搬入予定先コード	C	an	5	5		保税地域コード
157	5370-40	5	CarryInEstimatedDate	n..8		搬入予定年月日	C	n	8	5		搬入予定年月日≥システム年月日であること
158	5370-50	5	CarryInEstimatedNoofUnit	n..8		搬入予定個数	C	n	8	5		
159	5370-60	4	CYCutDate	n..8		CUT日・CY	C	n	8			CUT日・CY≥システム年月日であること
160	5370-70	4	CFSCutDate	n..8		CUT日・CFS	C	n	8			CUT日・CFS≥システム年月日であること
161	5370-80	4	SODate	n..8		CUT日・S/O	C	n	8			CUT日・S/O≥システム年月日であること
162	5380	4	PlaceofReceipt									
163	5390	5	LocationCode	an..25	20	荷受地コード (PlaceofReceiptCode)	C	an	5			国連LOCODE
164	5400	5	LocationName	an..80	50	荷受地名 (PlaceofReceiptName)	C	an	30			
165	5410	4	PlaceofLoading									
166	5420	5	LocationCode	an..25	20	積出港コード	C	an	5			国連LOCODE
167	5430	5	LocationName	an..80	45	積出港名	C	an	35			
168	5440	4	PlaceofDischarge									
169	5450	5	LocationCode	an..25	20	船卸港コード	C	an	5			国連LOCODE
170	5460	5	LocationName	an..80	50	船卸港名	C	an	30			

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SIR)

項番	PAA標準				船積指図書(S/I)情報							
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length	差分	項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
171	5470	4	PlaceofDelivery									
172	5480	5	LocationCode	an..25	20	荷渡地コード (PlaceofDeliveryCode)	C	an	5		国連LOCODE	
173	5490	5	LocationName	an..80	50	荷渡地名 (PlaceofDeliveryName)	C	an	30			
174	5705	4	Via									
175	5706	5	LocationCode	an..25	20	経由地コード	C	an	5		国連LOCODE	
176	5707	5	LocationName	an..80		経由地名	C	an	80			
177	5710	4	Destination									
178	5715	5	DestinationLocation									
179	5720	6	LocationCode	an..25	20	最終仕向地コード (FinalDestinationCode)	C	an	5		国連LOCODE	(1) 日本以外の国名コードを入力 (2) 国名コード「ZZ」、「ZX」、「ZY」は入力不可
180	5730	6	LocationName	an..80	50	最終仕向地名 (FinalDestinationName)	C	an	30			
181	5770	3	ShipmentTerms									
182	5780	4	Text	an..80		船積条件	C	an	80			
183	5880	2	Consignment									
184	5890	3	ConsignmentSummary									
185	5895-10	4	BLDescription									
186	5895-40	5	NumberofBLOriginals	n..2		B/L発行枚数	C	n	2			
187	5895-70	5	IssuePlace									
188	5895-80	6	LocationCode	an..5		B/L発行地コード	C	an	5		国連LOCODE	
189	5895-90	6	LocationName	an..30		B/L発行地名	C	an	30			
190	5895-100	5	FreightasArrangedSelection	an..1		FREIGHT AS ARRANG ED	C	an	1			運賃協定払い(フレイトアレンジ)の場合は「1」を入力
191	5895-110	5	RequirementAgentStamp	an..1		AGENT印希望識別	C	an	1			AGENT印の押印を希望する場合は「1」を入力
192	5900	4	ReceiptCodes									
193	5920	5	ServiceRequirementCode	an..35	33	荷受形態コード	C	an	2			51: CY荷受の場合 52: CFS荷受の場合 53: DOOR荷受の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷受の場合 55: CY&CFS荷受の場合 OT: 上記以外の場合
194	5925	5	RequirementofRcvdDoc	an..1		Receivedドキュメント希望識別	C	an	1			Receivedドキュメントを希望する場合は「1」を入力
195	5930	4	DeliveryCodes									
196	5950	5	ServiceRequirementCode	an..35	33	荷渡形態コード	C	an	2			51: CY荷渡の場合 52: CFS荷渡の場合 53: DOOR荷渡の場合 54: Direct (Breakbulk) 荷渡の場合 55: CY&CFS荷渡の場合 OT: 上記以外の場合
197	5960	4	TotCtnrsPkgsRcvdbyCarrier									
198	5975-10	5	TypeofContainerorPackageInfomation	タグ内(項番198~201)5回まで繰返し有り								
199	5975-20	6	TypeofContainerorPackage	an..35	33	コンテナタイプコード	C	an	2	5	コンテナ形式コード (ISO6346)	
200	5975-30	6	SizeofContainersorPackage	n..2		コンテナサイズコード	C	an	2	5	コンテナサイズコード (ISO6346)	
201	5975-40	6	NumberofContainersorPackages	n..3		コンテナ本数	C	n	3	5		
202	繰返し部(項番204~246)最大10回繰返し											
203	5990	3	ConsignmentDetail									
204	6000	4	Commodity									

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SIR)

項番	PAA標準				差分	船積指図書(S/I)情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
205	6040	5	CommodityShortDescription	an..875		品名	C	an	875			
206	6041-10	5	InvoiceNo	an..35		インボイス番号	C	an	35			
207	6041-30	5	AMSRequirements<タグ内(項番207~211)10回まで繰返し有り>									
208	6041-40	6	NoofPieces	n..8		内個数(AMS)	C	n	8	10		
209	6041-50	6	Level	an..1		レベル(AMS)	C	an	1	10		
210	6041-60	6	PackageTypeCode	an..3		荷姿コード(AMS)		M	an	3	10	包装種類コード(U N/ECE勧告第2 1号・英字)
211	6041-70	6	PackageTypeName	an..15		荷姿名(AMS)		C	an	15	10	
212	6041-80	5	IMOCClass	an..3		IMO CLASS	C	an	3			
213	6041-90	5	UNNo	an..4		UN No.	C	n	4			
214	6041-100	5	PKGGroup	an..1		PKG GROUP	C	an	1			
215	6041-110	5	EmergencyContact	an..105		EMERGENCY CONTACT	C	an	105			
216	6041-120	5	CommoditywiseRemarks	j..140		記事(1~10)	C	j	140			
217	6041-130	5	DangerousGoodsCode	an..3		危険貨物等コード	C	an	3			危険貨物等コード
218	6190	5	CommodityDimensions									
219	6100	6	HeightValue	n..21 including 6 decimal places	17	高さ(H)	C	n	4			小数点の入力可能
220	6110	6	WidthValue	n..21 including 6 decimal places	17	幅(W)	C	n	4			小数点の入力可能
221	6120	6	LengthValue	n..21 including 6 decimal places	17	長さ(L)	C	n	4			小数点の入力可能
222	6130	6	DimensionUnitCode	an..35	32	LWHコード	C	an	3			
223	6130-10	6	LWH_MentionOrNot	an..1		LWH記載有無識別	C	an	1			LWHをB/Lに記載する場合は「1」を入力
224	6140	5	PackageSummary									
225	6150	6	TotalPackage									
226	6160	7	NumberOfPackage	n15	7	個数	C	n	8			
227	6170	7	TypeofPackageCode	an..35	32	荷姿コード		M	an	3	10	包装種類コード(U N/ECE勧告第2 1号・英字)
228	6175	7	TypeofPackageName	an..35	20	荷姿名		C	an	15		
229	6210	5	NetWeight									
230	6220	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	貨物重量(ネット)	C	n	10			
231	6230	6	WeightUnitCode	an..10	7	重量単位コード(ネット)		M	an	3	10	重量単位コード(U N/ECE勧告第2 0号・英字) KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
232	6240	5	GrossWeight									
233	6250	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	貨物重量(グロス)	C	n	10			整数部6桁、小数部3桁
234	6260	6	WeightUnitCode	an..10	7	重量単位コード(グロス)		M	an	3	10	重量単位コード(U N/ECE勧告第2 0号・英字) KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
235	6270	5	NetVolume									
236	6280	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	貨物容積(ネット)	C	n	10			整数部6桁、小数部3桁

*黄色の網掛けは階層タグです
*詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表
PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SIR)

項番	PAA標準				差分	船積指図書(S/I)情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
237	6290	6	VolumeUnitCode	an..35	32	容積単位コード(ネット)	M	an	3		重量単位コード(U N/EC E勧告第2 0号・英字)	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー(木材)
238	6300	5	GrossVolume									
239	6310	6	Value	n..21 including 6 decimal places	11	貨物容積(グロス)	C	n	10			整数部6桁、小数部3桁
240	6320	6	VolumeUnitCode	an..35	32	容積単位コード(グロス)	M	an	3		重量単位コード(U N/EC E勧告第2 0号・英字)	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー(木材)
241	6508-10	5	GeneralChargesorDiscounts									
242	6508-290	6	FreightChargeLocation									
243	6508-310	7	Location									
244	6508-320	8	LocationCode	an..5		運賃支払地コード	C	an	5	2	国連LOCODE	3回目以降の繰返しは切り捨て
245	6508-330	8	LocationName	an..35	5	運賃支払地名	C	an	30	2		3回目以降の繰返しは切り捨て
246	6508-340	8	FreightPaymentMethod	an..1		運賃支払コード	C	an	1	2	UN/EDIFAC Tコード(423 7)	P:前払いの場合 C:後払いの場合
247	6510	2	PackingDetails									
248	6520	3	TotalNetWeight									
249	6530	4	Value	n..21 (6 decimal places)	11	合計貨物重量(ネット)	C	n	10			整数部6桁、小数部3桁
250	6540	4	WeightUnitCode	an..10	7	重量単位コード(ネット)	M	an	3		重量単位コード(U N/EC E勧告第2 0号・英字)	KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
251	6550	3	TotalGrossWeight									
252	6560	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物重量(グロス)	C	n	10			整数部6桁、小数部3桁
253	6570	4	WeightUnitCode	an..10	7	重量単位コード(グロス)	M	an	3		重量単位コード(U N/EC E勧告第2 0号・英字)	KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
254	6575	3	ChargeableWeight	n..10		Chargeable Weight	C	n	10			
255	6580	3	TotalNetVolume									
256	6590	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物容積(ネット)	C	n	10			整数部6桁、小数部3桁
257	6600	4	VolumeUnitCode	an..10	7	容積単位コード(ネット)	M	an	3		重量単位コード(U N/EC E勧告第2 0号・英字)	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー(木材)
258	6610	3	TotalGrossVolume									
259	6620	4	Value	n..21 including 6 decimal places	11	合計貨物容積(グロス)	C	n	10			整数部6桁、小数部3桁
260	6630	4	VolumeUnitCode	an..10	7	容積単位コード(グロス)	M	an	3		重量単位コード(U N/EC E勧告第2 0号・英字)	MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー(木材)
261	6640	3	Package									
262	6660	4	TotalPackages									
263	6670	5	NumberOfPackages	n..15	7	合計個数	C	n	8			
264	6670-10	5	TotalInWords	an..70		TOTAL IN WORDS	C	an	70			
265	6680	5	TypeofPackageCode	an..35	32	荷姿コード	C	an	3		包装種類コード(U N/EC E勧告第2 1号・英字)	合計個数が入力された場合は必須入力

* 黄色の網掛けは階層タグです
* 詳細はEDI仕様書本文参照

1. 処理要求電文マッピング表

PAA標準-船積指図書(S/I)情報(SIR)

項番	PAA標準				差分	船積指図書(S/I)情報						
	Index	Level	Field Name	Superset Field Type/ Length		項目名	条件	属性	桁数	繰	コード	入力条件/形式
266	6685	5	TypeofPackageName	an..35	20	荷姿名	C	an	15			
267	6690	4	MarksandNumbers<10回まで繰返し有り>	an..700		記号番号	C	an	700	10		
268	9140	2	RequiredDocuments									
269	9150	3	C RequiredDocument<タグ内(項番269~271)3回まで繰返し有り>									
270	9160	4	C DocumentName	an..80	70	必要書類名	C	an	10	3		
271	9165	4	C DocumentReferenceNo	an..80	40	必要書類番号	C	an	40	3		
272	9180	2	AdditionalInformation<タグ内(項番272~273)繰返し有り>									
273	9181	3	InformationType	an..35	34	車台番号等表示有無識別	C	an	1			

* 黄色の網掛けは階層タグです
 * 詳細はEDI仕様書本文参照