

出力情報名(出力情報コード)		管理資料情報配信要否呼出情報 (CALO16)										コード	出力条件/形式				
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										
1		出力共通項目	an	398			M									メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・利用者コード 5桁	
2		利用者コード	an	5			M									利用者コード	入力された利用者コードを出力
3		管理資料情報_1: 輸出申告一覧データ (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
4		管理資料情報_2: 一括納付書情報(変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
5		管理資料情報_3: 納付番号通知情報 (一括)(変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
6		管理資料情報_4: 一括納付用明細書情報 (月報/随時報) (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
7		管理資料情報_5: 一括納付用明細データ (月報/随時報) (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
8		管理資料情報_6: 一括納付用明細総括 データ(月報/随時報) (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
9		管理資料情報_7: 口座使用明細データ (全営業所実績表) (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
10		管理資料情報_8: 口座使用明細データ (営業所別実績表) (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
11		管理資料情報_9 (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
12		管理資料情報_10 (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
13		管理資料情報_11 (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
14		管理資料情報_12 (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
15		管理資料情報_13 (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
16		管理資料情報_14: 輸入申告一覧データ (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
17		管理資料情報_15: 手数料未納付一覧 (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
18		管理資料情報_16 (変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
19		管理資料情報_17: 輸入申告審査区 分別一覧表(変更後)	an	1			C										利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない

出力情報名(出力情報コード)		管理資料情報配信要否呼出情報(CAL016)																	
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件										コード	出力条件/形式	
20		管理資料情報_18:輸出申告審査区分別一覧表(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
21		管理資料情報_19(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
22		管理資料情報_20:医薬品医療機器等輸出用届出品目一覧表(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
23		管理資料情報_21:医薬品医療機器等輸入報告品目一覧表(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
24		管理資料情報_22:包括保険使用実績データ(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
25		管理資料情報_23:機用品蔵入等承認申請一覧データ(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
26		管理資料情報_24:食品等輸入届出一覧データ(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
27		管理資料情報_25(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
28		管理資料情報_26(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
29		管理資料情報_27(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
30		管理資料情報_28(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
31		管理資料情報_29(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
32		管理資料情報_30(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
33		管理資料情報_31(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
34		管理資料情報_32(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
35		管理資料情報_33(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
36		管理資料情報_34(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
37		管理資料情報_35(変更後)	an	1															利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない

出力情報名(出力情報コード)		管理資料情報配信要否呼出情報 (CALO16)												コード	出力条件/形式				
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件												
38		管理資料情報__36 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
39		管理資料情報__37 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
40		管理資料情報__38 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
41		管理資料情報__39 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
42		管理資料情報__40 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
43		管理資料情報__41 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
44		管理資料情報__42 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
45		管理資料情報__43 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
46		管理資料情報__44 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
47		管理資料情報__45 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
48		管理資料情報__46 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
49		管理資料情報__47 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
50		管理資料情報__48 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
51		管理資料情報__49 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
52		管理資料情報__50 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
53		管理資料情報__51 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
54		管理資料情報__52 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
55		管理資料情報__53 (変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない

出力情報名(出力情報コード)		管理資料情報配信要否呼出情報 (CALO16)														コード	出力条件/形式	
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件											
56		管理資料情報_54 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
57		管理資料情報_55 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
58		管理資料情報_56 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
59		管理資料情報_57 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
60		管理資料情報_58 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
61		管理資料情報_59 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
62		管理資料情報_60 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
63		管理資料情報_61 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
64		管理資料情報_62 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
65		管理資料情報_63 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
66		管理資料情報_64 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
67		管理資料情報_65 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
68		管理資料情報_66 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
69		管理資料情報_67 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
70		管理資料情報_68 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
71		管理資料情報_69 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
72		管理資料情報_70 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
73		管理資料情報_71 (変更後)	an	1			C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない

出力情報名(出力情報コード)		管理資料情報配信要否呼出情報 (CALO16)										コード	出力条件/形式												
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件																		
74		管理資料情報_72 (変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
75		管理資料情報_73 (変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
76		管理資料情報_74 (変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
77		管理資料情報_75 (変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
78		管理資料情報_76 (変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
79		管理資料情報_77 (変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
80		管理資料情報_78 (変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
81		管理資料情報_79 (変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
82		管理資料情報_80 (変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
83		管理資料情報_81 1: 輸入貨物搬出入データ(海上)(変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
84		管理資料情報_82 2: 輸出貨物搬出入データ(海上)(変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
85		管理資料情報_83 3: 保税運送申告一覧データ(海上)(変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
86		管理資料情報_84 4: 貨物取扱等実績データ(海上)(変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
87		管理資料情報_85 5: 貨物取扱等一覧データ(海上)(変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
88		管理資料情報_86 6: ACL情報登録実績データ(海上)(変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
89		管理資料情報_87 7: 輸入貨物コンテナ関連データ(海上)(変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
90		管理資料情報_88 8: 輸出貨物コンテナ関連データ(海上)(変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
91		管理資料情報_89 9: 長期蔵置貨物情報(海上)(変更後)	an	1			C																		利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない

出力情報名(出力情報コード)		管理資料情報配信要否呼出情報 (CALO16)										コード	出力条件/形式			
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件									
92		管理資料情報_90: 卸コンテナリスト取扱一覧データ(海上)(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
93		管理資料情報_91: 積コンテナリスト取扱一覧データ(海上)(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
94		管理資料情報_92: 輸出貨物許可承認等実績データ(海上)(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
95		管理資料情報_93: 輸入貨物許可承認等実績データ(海上)(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
96		管理資料情報_94: 輸入申告一覧データ(沖縄特免制度(ISW))(海上)(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
97		管理資料情報_95: 輸入申告一覧データ(沖縄特免制度(BP))(海上)(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
98		管理資料情報_96: 輸入申告一覧データ(沖縄特免制度(IBP))(海上)(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
99		管理資料情報_97: 蔵入貨物長期保管情報(民間用)(海上)(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
100		管理資料情報_98(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
101		管理資料情報_99(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
102		管理資料情報_100(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
103		管理資料情報_101(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
104		管理資料情報_102(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
105		管理資料情報_103(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
106		管理資料情報_104(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
107		管理資料情報_105(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
108		管理資料情報_106(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
109		管理資料情報_107(変更後)	an	1			C									利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない

出力情報名(出力情報コード)		管理資料情報配信要否呼出情報(CAL016)																	
項番	欄	項目名	属性	桁	繰り	繰り	条件										コード	出力条件/形式	
110		管理資料情報__1 0 8 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
111		管理資料情報__1 0 9 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
112		管理資料情報__1 1 0 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
113		管理資料情報__1 1 1 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
114		管理資料情報__1 1 2 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
115		管理資料情報__1 1 3 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
116		管理資料情報__1 1 4 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
117		管理資料情報__1 1 5 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
118		管理資料情報__1 1 6 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
119		管理資料情報__1 1 7 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
120		管理資料情報__1 1 8 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
121		管理資料情報__1 1 9 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
122		管理資料情報__1 2 0 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
123		管理資料情報__1 2 1 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
124		管理資料情報__1 2 2 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
125		管理資料情報__1 2 3 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
126		管理資料情報__1 2 4 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない
127		管理資料情報__1 2 5 (変更後)	an	1				C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない

出力情報名(出力情報コード)		管理資料情報配信要否呼出情報 (CALO16)																		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰 1	繰 2	条件												コード	出力条件/形式
128		管理資料情報_126(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
129		管理資料情報_127(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
130		管理資料情報_128(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
131		管理資料情報_129(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
132		管理資料情報_130(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
133		管理資料情報_131:ARRIVAL CARGO REPORT(DAILY)(航空)(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
134		管理資料情報_132:ARRIVAL CARGO REPORT(MONTHLY)(航空)(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
135		管理資料情報_133:ARRIVAL CARGO REPORT BY ORIGIN(DAILY)(航空)(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
136		管理資料情報_134:ARRIVAL CARGO REPORT BY ORIGIN(MONTHLY)(航空)(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
137		管理資料情報_135:ARRIVAL CARGO REPORT(VIA OTHER PORT)(航空)(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
138		管理資料情報_136(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
139		管理資料情報_137:搬出貨物統計データ(輸入)(航空)(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
140		管理資料情報_138:搬入貨物統計データ(航空)(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
141		管理資料情報_139:生鮮貨物到着データ(航空)(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
142		管理資料情報_140:特殊貨物到着データ(航空)(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
143		管理資料情報_141:航空貨物代理店別売上データ(日報)(航空)(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	
144		管理資料情報_142:航空貨物代理店別売上データ(半月報)(航空)(変更後)	an	1			C												利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース : 配信しない	

出力情報名(出力情報コード)		管理資料情報配信要否呼出情報(CAL016)											コード	出力条件/形式			
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件										
145		管理資料情報_143:保税蔵置場保管料請求明細データ(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
146		管理資料情報_144:料金体系別入金明細データ(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
147		管理資料情報_145:長期蔵置貨物データ(輸入保税・民用)(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
148		管理資料情報_146:蔵置場所別在庫データ(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
149		管理資料情報_147:搬出入貨物統計データ(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
150		管理資料情報_148:承認番号別運送件数データ(民用)(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
151		管理資料情報_149:航空輸入貨物搬出入データ(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
152		管理資料情報_150:航空輸入貨物取扱等一覧データ(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
153		管理資料情報_151:INVENTORY CONTROL LIST(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
154		管理資料情報_152:CRAFT HANDLING ACTUAL RESULT LIST(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
155		管理資料情報_153:REPORT ON CORRECTION QUANTITIES(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
156		管理資料情報_154:LONG-DATE STORE REPORT(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
157		管理資料情報_155(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
158		管理資料情報_156:品目別許可貨物実績データ(通関業用)(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
159		管理資料情報_157:DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT(DAILY)(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない
160		管理資料情報_158:DEPARTURE CARGO REPORT BY FLIGHT(MONTHLY)(航空)(変更後)	an	1										C			利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y: 配信する スペース: 配信しない

出力情報名(出力情報コード)		管理資料情報配信要否呼出情報(CAL016)																
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件										コード	出力条件/形式
161		管理資料情報 159: DEPARTMENT CARGO MOVEMENT STATISTICS (航空) (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
162		管理資料情報 160: 仮陸揚期間管理データ(航空) (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
163		管理資料情報 161 (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
164		管理資料情報 162: 長期蔵置貨物データ(輸出保税)(航空) (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
165		管理資料情報 163: 保税蔵置貨物取扱実績データ(航空) (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
166		管理資料情報 164: 引渡し貨物状況データ(日報・民用)(航空) (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
167		管理資料情報 165 (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
168		管理資料情報 166 (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
169		管理資料情報 167 (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
170		管理資料情報 168 (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
171		管理資料情報 169: 航空輸出貨物取扱等一覧データ(航空) (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
172		管理資料情報 170: 航空輸出貨物搬出入データ(航空) (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
173		管理資料情報 171: 輸入貨物取扱実績データ(航空) (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
174		管理資料情報 172: 輸出通関取扱件数データ(日報)(航空) (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
175		管理資料情報 173: 輸出通関取扱件数データ(月報)(航空) (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
176		管理資料情報 174 (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
177		管理資料情報 175 (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
178		管理資料情報 176 (変更後)	an	1													C	利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない

出力情報名(出力情報コード)		管理資料情報配信要否呼出情報 (CALO16)												コード	出力条件/形式		
項番	欄	項目名	属性	桁	繰1	繰2	条件										
179		管理資料情報__177 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
180		管理資料情報__178 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
181		管理資料情報__179 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
182		管理資料情報__180 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
183		管理資料情報__181 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
184		管理資料情報__182 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
185		管理資料情報__183 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
186		管理資料情報__184 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
187		管理資料情報__185 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
188		管理資料情報__186 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
189		管理資料情報__187 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
190		管理資料情報__188 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
191		管理資料情報__189 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
192		管理資料情報__190 (変更後)	an	1		C											利用者コード(5桁)に対する管理資料管理配信要否DBが存在する場合は、該当する配信要否を出力 Y : 配信する スペース: 配信しない
193		予備	an	1		C											スペースを出力
194		予備	an	1		C											スペースを出力
195		予備	an	1		C											スペースを出力
196		予備	an	1		C											スペースを出力
197		予備	an	1		C											スペースを出力
198		予備	an	1		C											スペースを出力
199		予備	an	1		C											スペースを出力
200		予備	an	1		C											スペースを出力
201		予備	an	1		C											スペースを出力
202		予備	an	1		C											スペースを出力