

## 付録8 IPアドレス、利用者コード、メールボックスID、パスワードの 関係について

利用者コード、識別番号、パスワードについては、~~府省共通ポータルが払い出し、~~NACCSセンターが発給・管理・運営を行う。IPアドレス、メールボックスID、メールボックスパスワード、論理端末名、端末アクセスキーは、すべてNACCSセンターが一括して発給し管理する。


付表8-1に、IPアドレス、利用者コード、メールボックスID、パスワード、論理端末名、端末アクセスキーの内容を示す。付表8-2と付図8-1に、接続形態とIPアドレス、利用者コード、利用者パスワード、メールボックスID、メールボックスパスワード、論理端末名、端末アクセスキーの関係を示す。

付表 8-1 IP アドレス、利用者コード、メールボックス ID、パスワード、論理端末名、端末アクセスキーの内容

項目	目的	内容	対象
IP アドレス	ネットワーク接続用	NACCSにおいては、セキュリティ上、プライベート IPアドレスを採用する なお、プライベート IP アドレスは、利用者コード、パスワードとは無関係である IP アドレスは、利用者形態により以下のように付与される ①Peer to Peer 接続 ルーター、利用者側パソコン ②ルーター接続 ルーター、利用者側パソコン ③ゲートウェイ接続 ルーター、利用者側ゲートウェイコンピュータ ④ダイレクト・インターフェース ルーター、利用者側ダイレクトインターフェースホスト	インタラクティブ /メール
コ 利 用 者 ド 者	業務処理用	利用者区分単位に付与される	インタラクティブ /メール/ebMS 処 理方式
メ ー ル ボ ッ ク ス I D	メールボックスア クセス用(電文受信時)	①シングルサインオンを使用する場合 利用者は利用者コード+識別番号をメールボックス IDとして使用する 利用者コード+識別番号とメールボックスが 1 : 1 の関係となる(この場合、メールボックスの共有は出来ない) ②シングルサインオンを使用しない場合 利用者は 2 つの ID (利用者コード+識別番号、メールボックス ID) を使用する 利用者+識別番号とメールボックスが多:多の関係となる (この場合、メールボックスの共有が出来る)	メール (シングルサイン オンについてはパ ッケージソフトの み)
パ ス ワ ー ド	業務処理用	①利用者パスワード 通関士に対しては、個人単位に付与する 通関士以外の利用者については、利用者コードの識別番号単位にパスワードを付与する 利用者コード+識別番号、利用者パスワードで業務資格のチェックを行う	インタラクティブ /メール/ebMS 処 理方式
	メールボックスア クセス用	②メールボックスパスワード メールボックスに 1 対 1 に付与される メールボックス ID、メールボックスパスワードでメールボックスのアクセス認証を行う シングルサインオンを使用する場合は、メールボックスアクセス用のパスワードと業務処理用のパスワードが同一のものとなる	メール
端 論 理 名	業務処理用	端末単位に付与される	インタラクティブ /ebMS 処理方式
ア 端 末 ア ク セ ス キ ー	インタラクティブ (パッケージソフトのみ)における 端末出力型帳票の 取り出し用	論理端末名単位に付与される	インタラクティブ (パッケージソフトのみ)

付表 8-2 接続形態と IP アドレス、利用者コード、利用者パスワード、メールボックス ID、メールボックスパスワード、論理端末名、端末アクセスキーの関係

	Peer to Peer接続	ルーター接続	ゲートウェイ 接続 (メール処理方式/SMTP双方向)	ダイレクト・ インターフェース	netNACCS 接続 /WebNACCS接続	ゲートウェイ 接続 (ebMS 処理方式)
IP アドレス	ルーター、利用者側パソコンに付与される	ルーター、利用者側パソコンに付与される	ルーター、利用者側ゲートウェイコンピュータに付与される	ルーター、利用者側ダイレクトインターフェースホストに付与される	—	—
利用者コード	利用者区分単位に付与される	同左	同左	同左	同左	同左
利用者パスワード	①通関士の場合、個人単位に付与される ②通関士以外の利用者の場合、利用者コード+識別番号単位に付与される	同左	同左	同左	同左	同左
メールボックス ID	1 メールボックスに 1つ付与される (シングルサインオンを使用する場合は、付表8-1を参照のこと)	同左	同左	—	—	—
メールボックスパスワード	1 メールボックスに 1つ付与される (シングルサインオンを使用する場合は、付表8-1を参照のこと)	同左	同左	—	—	—
論理端末名	1 論理端末単位に付与される	同左	同左	同左	同左 ※WebNACCSの場合は、電文受信ソフトに対してのみ付与される	同左 (利用者側URL毎に付与される)
端末アクセスキー	1 論理端末単位に付与される	同左	— ※インタラクティブ処理方式 (パソコン用パッケージソフト) に対してのみ付与される	— ※インタラクティブ処理方式 (パソコン用パッケージソフト) に対してのみ付与される	1 論理端末名単位に付与される ※WebNACCSの場合は、電文受信ソフトに対してのみ付与される	— ※インタラクティブ処理方式 (パソコン用パッケージソフト) に対してのみ付与される



(注1) 論理端末名 / 端末アクセスキーはインタラクティブ処理方式 (パソコン用パッケージソフト) に対してのみ付与される  
(注2) メールボックスID / メールボックスパスワードはメール処理方式を利用する場合のみ、付与される。

付図 8-1 接続形態と IP アドレス、論理端末名、端末アクセスキー、利用者コード、メールボックス ID、パスワードの関係図