

出力情報名(出力情報コード)		ACL情報(在来船・自動車船本情報)(仮登録)(SAT138)																	
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件										コード	出力条件/形式	
1		出力共通項目	an	398			M											利用者コード	メールサブジェクトには以下の項目を出力 ・ブッキング番号 16桁 ・ブッキング番号枝番 2桁 ・船会社コード 4桁(61桁目から設定)
2		登録年月日	n	8			M												スペースを出力
3		登録時刻	n	4			M												スペースを出力
4		訂正回数	n	1			C												スペースを出力
5		ACL情報登録者	an	5			M											利用者コード	入力者の利用者IDを出力
6		会社名(欧文)	an	70			M												(1)入力者の利用者IDから利用者DBに登録されている事業部及び責任者名を補完し、出力 (2)パッケージソフトを利用する場合は表示しない
7		荷送人コード	an	17			C											輸出入者コード 法人番号	ACL情報DBに登録されている荷送人コードを出力
8		荷送人名	an	70			C												荷送人名に入力がなく、荷送人コードが入力された場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力
9		荷送人住所・電話番号	an	175			C												ACL情報DBに登録されている荷送人住所・電話番号を出力
10		荷受人コード	an	17			C											輸出入者コード 法人番号	ACL情報DBに登録されている荷受人コードを出力
11		荷受人名	an	70			C												荷受人名に入力がなく、荷受人コードが入力された場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を出力
12		荷受人住所・電話番号	an	175			C												ACL情報DBに登録されている荷受人住所・電話番号を出力
13		着荷通知先コード	an	17	2		C											輸出入者コード 法人番号	ACL情報DBに登録されている着荷通知先コードを出力
14		着荷通知先名	an	70	*		C												着荷通知先名に入力がなく、着荷通知先コードが入力された場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている着荷通知先名を出力
15		着荷通知先住所・電話番号	an	175	*		C												ACL情報DBに登録されている着荷通知先住所・電話番号を出力
16		船会社コード	an	4			M											NACCS用船会社 コード	ACL情報DBに登録されている船会社コードを出力
17		ブッキング番号	an	16			M												ACL情報DBに登録されているブッキング番号を出力
18		ブッキング番号枝番	an	2			C												ACL情報DBに登録されているブッキング番号枝番を出力
19		マスターB/L番号	an	35			C												ACL情報DBに登録されているマスターB/L番号を出力
20		海貨業者コード	an	5			C											利用者コード	ACL情報DBに登録されている海貨業者コードを出力
21		海貨業者名	an	70			C												海貨業者名に入力がなく、海貨業者コードが入力された場合は、海貨業者コードに対してシステムに登録されている海貨業者名を出力
22		送信総件数	n	2			C												ACL情報DBに登録されている送信総件数を出力
23		WAYBILL希望識別	an	1			C												ACL情報DBに登録されているWAYBILL希望識別を出力 1:WAYBILLを希望
24		Receivedドキュメント希望識別	an	1			C												ACL情報DBに登録されているReceivedドキュメント希望識別を出力 1:Receivedドキュメントを希望
25		FREIGHTASARRANGED	an	1			C												ACL情報DBに登録されているFREIGHTASARRANGEDを出力 1:FreightasArrangedの場合
26		AGENT印希望識別	an	1			C												ACL情報DBに登録されているAGENT印希望識別を出力 1:B/L上にAGENT印の押印を希望
27		別LIST有り識別	an	1			C												ACL情報DBに登録されている別LIST有り識別を出力 1:アタッチシート等が別途存在する
28		車台番号等表示有無識別	an	1			C												ACL情報DBに登録されている車台番号等表示有無識別を出力 1:B/L上に車台番号等を記載
29		社内整理番号	an	20			C												ACL情報DBに登録されている社内整理番号を出力
30		積載予定船舶コード	an	9			M											コールサイン	ACL情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力

出力情報名(出力情報コード)		ACL情報(在来船・自動車船本情報)(仮登録)(SAT138)											コード	出力条件/形式			
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件										
31		積載予定船舶名	an	35		C											積載予定船舶コードに対してシステムに登録されている積載予定船舶名を出力
32		航海番号	an	10		M											ACL情報DBに登録されている航海番号を出力
33		積出港コード	an	5		M										国連LOCODE	ACL情報DBに登録されている積出港コードを出力
34		積出港名	an	35		C											積出港名に入力がない場合は、積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力
35		船卸港コード	an	5		C										国連LOCODE	ACL情報DBに登録されている船卸港コードを出力
36		船卸港名	an	30		C											船卸港名に入力がなく、船卸港コードが入力された場合は、船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力
37		最終仕向地コード	an	5		C										国連LOCODE	ACL情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力
38		最終仕向地名	an	30		C											最終仕向地名に入力がなく、最終仕向地コードが入力された場合は、最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力
39		合計個数	n	8		C											ACL情報DBに登録されている合計個数を出力
40		荷姿コード	an	3		M										包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字)	(1) ACL情報DBに登録されている荷姿コードを出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
41		荷姿名	an	15		C											(1) 荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
42		輸出統計品目・代表番号	an	6		C										HSコード	ACL情報DBに登録されている輸出統計品目・代表番号を出力
43		合計貨物重量(グロス)	n	10		C											ACL情報DBに登録されている合計貨物重量(グロス)を出力 ZZZZZ9.999
44		重量単位コード(グロス)	an	3		M										数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	ACL情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
45		合計貨物重量(ネット)	n	10		C											ACL情報DBに登録されている合計貨物重量(ネット)を出力 ZZZZZ9.999
46		重量単位コード(ネット)	an	3		M										数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	ACL情報DBに登録されている重量単位コード(ネット)を出力 KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
47		合計貨物容積(グロス)	n	10		C											ACL情報DBに登録されている合計貨物容積(グロス)を出力 ZZZZZ9.999
48		容積単位コード(グロス)	an	3		M										数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フット BFT:フットボードメジャー
49		合計貨物容積(ネット)	n	10		C											ACL情報DBに登録されている合計貨物容積(ネット)を出力 ZZZZZ9.999
50		容積単位コード(ネット)	an	3		M										数量単位コード (UN/ECE勧告第20号・英字)	ACL情報DBに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フット BFT:フットボードメジャー
51		記号番号	an	700		C											(1) 船積確認ACL情報DBに登録されている記号番号を出力 (2) 記号番号に2欄以上登録がある場合は、「SEE ANOTHER ACL DATA」と出力
52		品名	an	875		C											(1) ACL情報DBに登録されている品名を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合は、「SEE ANOTHER ACL DATA」と出力
53		輸出統計品目	an	6		C										HSコード	(1) 船積確認ACL情報DBに登録されている輸出統計品目を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
54		個数	n	8		C											(1) ACL情報DBに登録されている個数を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
55		荷姿コード	an	3		M										包装種類コード (UN/ECE勧告第21号・英字)	ACL情報DBに登録されている荷姿コードを出力

出力情報名(出力情報コード)		ACL情報(在来船・自動車船本情報)(仮登録)(SAT138)																	
項番	欄	項目名	属性	桁	線1	線2	条件										コード	出力条件/形式	
56		荷姿名	an	15														C	荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力
57		内個数(AMS)	n	8	10													C	(1) ACL情報DBに登録されている内個数(AMS)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
58		レベル(AMS)	an	1	*													C	(1) ACL情報DBに登録されているレベル(AMS)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
59		荷姿コード(AMS)	an	3	*													M	包装種類コード(UN/ECE勧告第21号・英字) (1) ACL情報DBに登録されている荷姿コード(AMS)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
60		荷姿名(AMS)	an	15	*													C	(1) 荷姿名(AMS)に入力がなく、荷姿コード(AMS)が入力された場合は、荷姿コード(AMS)に対してシステムに登録されている荷姿名(AMS)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
61		貨物重量(グロス)	n	10														C	(1) ACL情報DBに登録されている貨物重量(グロス)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 ZZZZZ9.999
62		重量単位コード(グロス)	an	3														M	数量単位コード(UN/ECE勧告第20号・英字) (1) ACL情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
63		貨物重量(ネット)	n	10														C	(1) ACL情報DBに登録されている貨物重量(ネット)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 ZZZZZ9.999
64		重量単位コード(ネット)	an	3														M	数量単位コード(UN/ECE勧告第20号・英字) (1) ACL情報DBに登録されている重量単位コード(ネット)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 KGM:キログラム TNE:メトリックトン LBR:ポンド
65		貨物容積(グロス)	n	10														C	(1) ACL情報DBに登録されている貨物容積(グロス)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 ZZZZZ9.999
66		容積単位コード(グロス)	an	3														M	数量単位コード(UN/ECE勧告第20号・英字) (1) ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー
67		貨物容積(ネット)	n	10														C	(1) ACL情報DBに登録されている貨物容積(ネット)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 ZZZZZ9.999
68		容積単位コード(ネット)	an	3														M	数量単位コード(UN/ECE勧告第20号・英字) (1) ACL情報DBに登録されている容積単位コード(ネット)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 MTQ:立方メートル FTQ:立方フート BFT:フートボードメジャー
69		長さ(L)	n	4														C	(1) ACL情報DBに登録されている長さ(L)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
70		幅(W)	n	4														C	(1) ACL情報DBに登録されている幅(W)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
71		高さ(H)	n	4														C	(1) ACL情報DBに登録されている高さ(H)を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力
72		LWH記載有無識別	an	1														C	(1) ACL情報DBに登録されているLWH記載有無識別を出力 (2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 1:LWHをB/Lに記載
73		TOTAL IN WORDS	an	70														C	ACL情報DBに登録されているTOTAL IN WORDSを出力

