

| 出力情報名(出力情報コード) |   | ACL変更情報(在来船・自動車船本情報)(SAT148) |    |     |    |    |               |                          |  |  |  |  |   |  |  |                  |                 |                             |  |
|----------------|---|------------------------------|----|-----|----|----|---------------|--------------------------|--|--|--|--|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 項番             | 欄 | 項目名                          | 属性 | 桁   | 線1 | 線2 | 条件            |                          |  |  |  |  |   |  |  |                  |                 | コード                         | 出力条件/形式  |
|                |   |                              |    |     |    |    | 入力者または通知先宛の場合 | ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合(*2) |  |  |  |  |   |  |  |                  |                 |                             |  |
| 1              |   | 出力共通項目                       | an | 398 |    |    | M             |                          |  |  |  |  | M |  |  |                  |                 |                             | メールサブジェクトには以下の項目を出力<br>・ブッキング番号 16桁<br>・ブッキング番号枝番 2桁<br>・船会社コード 4桁(61桁目から設定) |
| 2              |   | 登録年月日                        | n  | 8   |    |    | M             |                          |  |  |  |  | M |  |  |                  |                 |                             | システム年月日を出力   |
| 3              |   | 登録時刻                         | n  | 4   |    |    | M             |                          |  |  |  |  | M |  |  |                  |                 |                             | システム時刻を出力  |
| 4              |   | 訂正回数                         | n  | 1   |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されている訂正回数を出力   |
| 5              |   | ACL情報登録者                     | an | 5   |    |    | M             |                          |  |  |  |  | M |  |  |                  | 利用者コード          | 入力者の利用者IDを出力                |  |
| 6              |   | 会社名(欧文)                      | an | 70  |    |    | M             |                          |  |  |  |  | M |  |  |                  |                 |                             | (1)入力者の利用者IDから利用者DBに登録されている事業部及び責任者名を補完し、出力<br>(2)パッケージソフトを利用する場合は表示しない      |
| 7              |   | 荷送人コード                       | an | 17  |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  | 輸出入者コード<br>法人番号 | ACL情報DBに登録されている荷送人コードを出力    |  |
| 8              |   | 荷送人名                         | an | 70  |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | 荷送人名に入力がなく、荷送人コードが入力された場合は、荷送人コードに対してシステムに登録されている荷送人名を出力                     |
| 9              |   | 荷送人住所・電話番号                   | an | 175 |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されている荷送人住所・電話番号を出力   |
| 10             |   | 荷受人コード                       | an | 17  |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  | 輸出入者コード<br>法人番号 | ACL情報DBに登録されている荷受人コードを出力    |  |
| 11             |   | 荷受人名                         | an | 70  |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | 荷受人名に入力がなく、荷受人コードが入力された場合は、荷受人コードに対してシステムに登録されている荷受人名を出力                     |
| 12             |   | 荷受人住所・電話番号                   | an | 175 |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されている荷受人住所・電話番号を出力   |
| 13             |   | 着荷通知先コード                     | an | 17  | 2  |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  | 輸出入者コード<br>法人番号 | ACL情報DBに登録されている着荷通知先コードを出力  |  |
| 14             |   | 着荷通知先名                       | an | 70  | *  |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | 着荷通知先名に入力がなく、着荷通知先コードが入力された場合は、着荷通知先コードに対してシステムに登録されている着荷通知先名を出力             |
| 15             |   | 着荷通知先住所・電話番号                 | an | 175 | *  |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されている着荷通知先住所・電話番号を出力   |
| 16             |   | 船会社コード                       | an | 4   |    |    | M             |                          |  |  |  |  | M |  |  | NACCS用船会社<br>コード |                 | ACL情報DBに登録されている船会社コードを出力    |  |
| 17             |   | ブッキング番号                      | an | 16  |    |    | M             |                          |  |  |  |  | M |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されているブッキング番号を出力  |
| 18             |   | ブッキング番号枝番                    | an | 2   |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されているブッキング番号枝番を出力  |
| 19             |   | マスターB/L番号                    | an | 35  |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されているマスターB/L番号を出力  |
| 20             |   | 海貨業者コード                      | an | 5   |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  | 利用者コード          | ACL情報DBに登録されている海貨業者コードを出力   |  |
| 21             |   | 海貨業者名                        | an | 70  |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | 海貨業者名に入力がなく、海貨業者コードが入力された場合は、海貨業者コードに対してシステムに登録されている海貨業者名を出力                 |
| 22             |   | 送信総件数                        | n  | 2   |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されている送信総件数を出力  |
| 23             |   | WAYBILL希望識別                  | an | 1   |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されているWAYBILL希望識別を出力<br>1:WAYBILLを希望                                |
| 24             |   | Receivedドキュメント希望識別           | an | 1   |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されているReceivedドキュメント希望識別を出力<br>1:Receivedドキュメントを希望                  |
| 25             |   | FREIGHTASARRANGED            | an | 1   |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されているFREIGHTASARRANGEDを出力<br>1:FreightasArrangedの場合                |
| 26             |   | AGENT印希望識別                   | an | 1   |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されているAGENT印希望識別を出力<br>1:B/L上にAGENT印の押印を希望                          |
| 27             |   | 別LIST有り識別                    | an | 1   |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されている別LIST有り識別を出力<br>1:アタッチシート等が別途存在する                             |
| 28             |   | 車台番号等表示有無識別                  | an | 1   |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されている車台番号等表示有無識別を出力<br>1:B/L上に車台番号等を記載                             |
| 29             |   | 社内整理番号                       | an | 20  |    |    | C             |                          |  |  |  |  | C |  |  |                  |                 |                             | ACL情報DBに登録されている社内整理番号を出力   |
| 30             |   | 積載予定船舶コード                    | an | 9   |    |    | M             |                          |  |  |  |  | M |  |  |                  | コールサイン          | ACL情報DBに登録されている積載予定船舶コードを出力 |  |

| 出力情報名(出力情報コード) |              | ACL変更情報(在来船・自動車船本情報) (SAT148) |     |    |    |               |  |                          |  |   |  |  | コード | 出力条件/形式 |                                |  |
|----------------|--------------|-------------------------------|-----|----|----|---------------|--|--------------------------|--|---|--|--|-----|---------|--------------------------------|--|
| 項番             | 欄            | 属性                            | 桁   | 線1 | 線2 | 条件            |  |                          |  |   |  |  |     |         |                                |  |
|                |              |                               |     |    |    | 入力者または通知先宛の場合 |  | ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合(*2) |  |   |  |  |     |         |                                |  |
| 31             | 積載予定船舶名      | an                            | 35  |    |    | C             |  |                          |  |   |  |  |     |         |                                | 積載予定船舶コードに対してシステムに登録されている積載予定船舶名を出力  |
| 32             | 航海番号         | an                            | 10  |    |    | M             |  |                          |  | M |  |  |     |         |                                | ACL情報DBに登録されている航海番号を出力   |
| 33             | 積出港コード       | an                            | 5   |    |    | M             |  |                          |  | M |  |  |     |         | 国連LOCODE                       | ACL情報DBに登録されている積出港コードを出力   |
| 34             | 積出港名         | an                            | 35  |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         |                                | 積出港名に入力がない場合は、積出港コードに対してシステムに登録されている積出港名を出力  |
| 35             | 船卸港コード       | an                            | 5   |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         | 国連LOCODE                       | ACL情報DBに登録されている船卸港コードを出力   |
| 36             | 船卸港名         | an                            | 30  |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         |                                | 船卸港名に入力がなく、船卸港コードが入力された場合は、船卸港コードに対してシステムに登録されている船卸港名を出力                                   |
| 37             | 最終仕向地コード     | an                            | 5   |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         | 国連LOCODE                       | ACL情報DBに登録されている最終仕向地コードを出力   |
| 38             | 最終仕向地名       | an                            | 30  |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         |                                | 最終仕向地名に入力がなく、最終仕向地コードが入力された場合は、最終仕向地コードに対してシステムに登録されている最終仕向地名を出力                           |
| 39             | 合計個数         | n                             | 8   |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         |                                | ACL情報DBに登録されている合計個数を出力   |
| 40             | 荷姿コード        | an                            | 3   |    |    |               |  | M                        |  | C |  |  |     |         | 包装種類コード<br>(UN/EC E 勧告第21号・英字) | (1) ACL情報DBに登録されている荷姿コードを出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力                              |
| 41             | 荷姿名          | an                            | 15  |    |    |               |  | C                        |  | C |  |  |     |         |                                | (1) 荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力 |
| 42             | 輸出統計品目・代表番号  | an                            | 6   |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         | HSコード                          | ACL情報DBに登録されている輸出統計品目・代表番号を出力  |
| 43             | 合計貨物重量(グロス)  | n                             | 10  |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         |                                | ACL情報DBに登録されている合計貨物重量(グロス)を出力<br>ZZZZZ9.999  |
| 44             | 重量単位コード(グロス) | an                            | 3   |    |    |               |  | M                        |  | C |  |  |     |         | 数量単位コード<br>(UN/EC E 勧告第20号・英字) | ACL情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力<br>KGM: キログラム<br>TNE: メトリックトン<br>LBR: ポンド                   |
| 45             | 合計貨物重量(ネット)  | n                             | 10  |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         |                                | ACL情報DBに登録されている合計貨物重量(ネット)を出力<br>ZZZZZ9.999  |
| 46             | 重量単位コード(ネット) | an                            | 3   |    |    |               |  | M                        |  | C |  |  |     |         | 数量単位コード<br>(UN/EC E 勧告第20号・英字) | ACL情報DBに登録されている重量単位コード(ネット)を出力<br>KGM: キログラム<br>TNE: メトリックトン<br>LBR: ポンド                   |
| 47             | 合計貨物容積(グロス)  | n                             | 10  |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         |                                | ACL情報DBに登録されている合計貨物容積(グロス)を出力<br>ZZZZZ9.999  |
| 48             | 容積単位コード(グロス) | an                            | 3   |    |    |               |  | M                        |  | C |  |  |     |         | 数量単位コード<br>(UN/EC E 勧告第20号・英字) | ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力<br>MTQ: 立方メートル<br>FTQ: 立方フット<br>BFT: フートボードメジャー             |
| 49             | 合計貨物容積(ネット)  | n                             | 10  |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         |                                | ACL情報DBに登録されている合計貨物容積(ネット)を出力<br>ZZZZZ9.999  |
| 50             | 容積単位コード(ネット) | an                            | 3   |    |    |               |  | M                        |  | C |  |  |     |         | 数量単位コード<br>(UN/EC E 勧告第20号・英字) | ACL情報DBに登録されている容積単位コード(ネット)を出力<br>MTQ: 立方メートル<br>FTQ: 立方フット<br>BFT: フートボードメジャー             |
| 51             | 記号番号         | an                            | 700 |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         |                                | (1) 船積確認ACL情報DBに登録されている記号番号を出力<br>(2) 記号番号に2欄以上登録がある場合は、「SEE ANOTHER ACL DATA」と出力          |
| 52             | 品名           | an                            | 875 |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         |                                | (1) ACL情報DBに登録されている品名を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合は、「SEE ANOTHER ACL DATA」と出力              |
| 53             | 輸出統計品目       | an                            | 6   |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         | HSコード                          | (1) 船積確認ACL情報DBに登録されている輸出統計品目を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力                         |
| 54             | 個数           | n                             | 8   |    |    | C             |  |                          |  | C |  |  |     |         |                                | (1) ACL情報DBに登録されている個数を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力                                 |
| 55             | 荷姿コード        | an                            | 3   |    |    |               |  | M                        |  | C |  |  |     |         | 包装種類コード<br>(UN/EC E 勧告第21号・英字) | ACL情報DBに登録されている荷姿コードを出力  |

| 出力情報名(出力情報コード) |   | ACL変更情報(在来船・自動車船本情報)(SAT148) |    |    |    |    |               |                          |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|----------------|---|------------------------------|----|----|----|----|---------------|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| 項番             | 欄 | 項目名                          | 属性 | 桁  | 線1 | 線2 | 条件            |                          |  |   |  |  |  |  |  |  |  | コード  | 出力条件/形式 |
|                |   |                              |    |    |    |    | 入力者または通知先宛の場合 | ブッキング船会社またはNVOCC宛の場合(*2) |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| 56             |   | 荷姿名                          | an | 15 |    |    |               | C                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | 荷姿名に入力がなく、荷姿コードが入力された場合は、荷姿コードに対してシステムに登録されている荷姿名を出力   |         |
| 57             |   | 内個数(AMS)                     | n  | 8  | 10 |    |               | C                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | (1) ACL情報DBに登録されている内個数(AMS)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力   |         |
| 58             |   | レベル(AMS)                     | an | 1  | *  |    |               | C                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | (1) ACL情報DBに登録されているレベル(AMS)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力   |         |
| 59             |   | 荷姿コード(AMS)                   | an | 3  | *  |    |               | M                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | 包装種類コード(UN/EDC勧告第21号・英字)<br>(1) ACL情報DBに登録されている荷姿コード(AMS)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力   |         |
| 60             |   | 荷姿名(AMS)                     | an | 15 | *  |    |               | C                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | (1) 荷姿名(AMS)に入力がなく、荷姿コード(AMS)が入力された場合は、荷姿コード(AMS)に対してシステムに登録されている荷姿名(AMS)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力                                   |         |
| 61             |   | 貨物重量(グロス)                    | n  | 10 |    |    |               | C                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | (1) ACL情報DBに登録されている貨物重量(グロス)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>ZZZZZ9.999  |         |
| 62             |   | 重量単位コード(グロス)                 | an | 3  |    |    |               | M                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | 数量単位コード(UN/EDC勧告第20号・英字)<br>(1) ACL情報DBに登録されている重量単位コード(グロス)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>KGM: キログラム<br>TNE: メトリックトン<br>LBR: ポンド       |         |
| 63             |   | 貨物重量(ネット)                    | n  | 10 |    |    |               | C                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | (1) ACL情報DBに登録されている貨物重量(ネット)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>ZZZZZ9.999  |         |
| 64             |   | 重量単位コード(ネット)                 | an | 3  |    |    |               | M                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | 数量単位コード(UN/EDC勧告第20号・英字)<br>(1) ACL情報DBに登録されている重量単位コード(ネット)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>KGM: キログラム<br>TNE: メトリックトン<br>LBR: ポンド       |         |
| 65             |   | 貨物容積(グロス)                    | n  | 10 |    |    |               | C                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | (1) ACL情報DBに登録されている貨物容積(グロス)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>ZZZZZ9.999  |         |
| 66             |   | 容積単位コード(グロス)                 | an | 3  |    |    |               | M                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | 数量単位コード(UN/EDC勧告第20号・英字)<br>(1) ACL情報DBに登録されている容積単位コード(グロス)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>MTQ: 立方メートル<br>FTQ: 立方フート<br>BFT: フートボードメジャー |         |
| 67             |   | 貨物容積(ネット)                    | n  | 10 |    |    |               | C                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | (1) ACL情報DBに登録されている貨物容積(ネット)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>ZZZZZ9.999  |         |
| 68             |   | 容積単位コード(ネット)                 | an | 3  |    |    |               | M                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | 数量単位コード(UN/EDC勧告第20号・英字)<br>(1) ACL情報DBに登録されている容積単位コード(ネット)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>MTQ: 立方メートル<br>FTQ: 立方フート<br>BFT: フートボードメジャー |         |
| 69             |   | 長さ(L)                        | n  | 4  |    |    |               | C                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | (1) ACL情報DBに登録されている長さ(L)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力  |         |
| 70             |   | 幅(W)                         | n  | 4  |    |    |               | C                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | (1) ACL情報DBに登録されている幅(W)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力   |         |
| 71             |   | 高さ(H)                        | n  | 4  |    |    |               | C                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | (1) ACL情報DBに登録されている高さ(H)を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力  |         |
| 72             |   | LWH記載有無識別                    | an | 1  |    |    |               | C                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | (1) ACL情報DBに登録されているLWH記載有無識別を出力<br>(2) 品名関連情報に2欄以上登録がある場合はスペースを出力<br>1: LWHをB/Lに記載   |         |
| 73             |   | TOTAL IN WORDS               | an | 70 |    |    |               | C                        |  | C |  |  |  |  |  |  |  | ACL情報DBに登録されているTOTAL IN WORDSを出力   |         |

| 出力情報名(出力情報コード) |              | ACL変更情報(在来船・自動車船本情報)(SAT148) |     |    |    |    |  |  |  |  |               |                           | コード | 出力条件/形式 |        |                             |  |
|----------------|--------------|------------------------------|-----|----|----|----|--|--|--|--|---------------|---------------------------|-----|---------|--------|-----------------------------|--|
| 項番             | 欄            | 属性                           | 桁   | 線1 | 線2 | 条件 |  |  |  |  | 入力者または通知先宛の場合 | ブックイング船会社またはNVOCC宛の場合(*2) |     |         |        |                             |  |
| 74             | 運賃支払地コード     | an                           | 5   | 2  |    | C  |  |  |  |  |               |                           |     | C       |        |                             |  |
| 75             | 運賃支払地名       | an                           | 30  | *  |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | 運賃支払地名に入力がなく、運賃支払地コードが入力された場合は、運賃支払地コードに対してシステムに登録されている運賃支払地名を出力   |
| 76             | 運賃支払コード      | an                           | 1   | *  |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        | UN/EDIFACT<br>コード<br>(4237) | ACL情報DBに登録されている運賃支払コードを出力<br>P:前払い<br>C:後払い  |
| 77             | B/L発行地コード    | an                           | 5   |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        | 国連LOCODE                    | ACL情報DBに登録されているB/L発行地コードを出力  |
| 78             | B/L発行地名      | an                           | 30  |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | B/L発行地名に入力がなく、B/L発行地コードが入力された場合は、B/L発行地コードに対してシステムに登録されているB/L発行地名を出力   |
| 79             | B/L発行枚数      | n                            | 2   |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | ACL情報DBに登録されているB/L発行枚数を出力  |
| 80             | ファクシミリ番号     | an                           | 14  | 3  |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | ACL情報DBに登録されているファクシミリ番号を出力   |
| 81             | 荷主連絡先メールアドレス | an                           | 70  |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | ACL情報DBに登録されている荷主連絡先メールアドレスを出力   |
| 82             | インボイス番号      | an                           | 35  |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | ACL情報DBに登録されているインボイス番号を出力  |
| 83             | 荷主セクションコード   | an                           | 20  |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | ACL情報DBに登録されている荷主セクションコードを出力   |
| 84             | 荷主リファレンスナンバー | an                           | 35  |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | ACL情報DBに登録されている荷主リファレンスナンバーを出力   |
| 85             | 荷主伝送先コード     | an                           | 20  |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | ACL情報DBに登録されている荷主伝送先コードを出力   |
| 86             | Order No.    | an                           | 20  |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | ACL情報DBに登録されているOrder No.を出力  |
| 87             | L/C No.      | an                           | 20  |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | ACL情報DBに登録されているL/C No.を出力  |
| 88             | 貨物種類コード      | an                           | 3   |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | (1) ACL情報DBに登録されている貨物種類コードを出力<br>(2) 複数の貨物の種類がある場合は2欄桁目、3欄桁目を使用して出力<br><br>1:普通貨物の場合<br>2:冷凍貨物の場合<br>3:危険品の場合<br>4:裸自動車の場合<br>5:液状貨物の場合<br>6:生動物の場合<br>7:撤貨の場合<br>8:郵便の場合<br>9:その他の貨物の場合 |
| 89             | 担当者名         | an                           | 70  |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | ACL情報DBに登録されている担当者名を出力   |
| 90             | 担当者電話番号      | an                           | 35  |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | ACL情報DBに登録されている担当者電話番号を出力  |
| 91             | 記事           | an                           | 350 |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | ACL情報DBに登録されている記事を出力   |
| 92             | 輸出管理番号       | an                           | 35  | 50 |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         |        |                             | ACL情報DBに登録されている輸出管理番号を出力   |
| 93             | 通知先(1)       | an                           | 5   |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         | 利用者コード | ACL情報DBに登録されている通知先(1)を出力    |  |
| 94             | 通知先(2)       | an                           | 5   |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         | 利用者コード | ACL情報DBに登録されている通知先(2)を出力    |  |
| 95             | 通知先(3)       | an                           | 5   |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         | 利用者コード | ACL情報DBに登録されている通知先(3)を出力    |  |
| 96             | 通知先(4)       | an                           | 5   |    |    | C  |  |  |  |  |               | C                         |     |         | 利用者コード | ACL情報DBに登録されている通知先(4)を出力    |  |